



WINNER[®]

blinds that win it all

LISTE DE PRIX 04.2023

EURO NET PRIX

INFORMATION POUR LES TARIFS



WIN SCREEN®

1. Les prix des listes de prix sont exprimés en EUR et sont des prix nets
2. Les prix indiqués sont les prix de la vente en gros.
3. Les prix indiqués dans les listes de prix n'incluent pas les frais d'installation.
4. Les tableaux des tarifs s'appliquent aux produits en version standard.
5. Les prix des produits : WIN CLIMATIC S200, WIN CLIMATIC, WIN CLIMATIC SLIDE, WIN RAIN, WIN SCREEN et systèmes des panneaux coulissant, WIN GLASS BASIC, WIN GLASS et WIN PANELS ne comprennent pas les frais de livraison des marchandises jusqu'à partenaire commercial. (Le coût de la livraison est toujours tarifié individuellement sur la base des dimensions de la marchandise emballée).
6. Le prix d'un produit qui dépasse la dimension spécifiée est inclus dans la dimension supérieure, par exemple le store Win Screen (la dimension 3550 mm x 2450 mm est comptée comme 3600 mm x 2600 mm).
7. Tous les suppléments inclus dans les listes de prix doivent être ajoutés aux prix de base nets.
8. Les paiements supplémentaires et tous les éléments supplémentaires sont soumis à des remises.
9. Les tarifs sont valables à partir du /04/2023.
10. Passer une commande implique l'acceptation des conditions de la société SUN WINNER GROUP.
11. Il est impossible de bloquer ou de annuler une commande qui a été envoyée pour exécution (c'est possible uniquement si le processus de production de la commande n'a pas encore commencé).
12. Les photos dans les listes de prix sont à titre indicatif seulement.
13. Nous offrons une garantie complète de 2 ans pour nos produits et une garantie de 5 ans pour certaines collections de tissus, motorisations et unités de commande.

LISTE DE PRIX

WIN SCREEN®

NORMES TECHNOLOGIQUES DES VOLETS WIN SCREEN	4
CARACTERISTIQUE DES PRODUITS	
STORE WIN SCREEN EXTERIEUR	5
STORE WIN SCREEN EXTERIEUR ZIP	6
STORE WIN SCREEN EXTERIEUR STANDARD	7
STORE WIN SCREEN EXTERIEUR / CABLE EN ACIER	8
PALETTE DE COULEURS WIN CLIMATIC	9
SPECIFICATION SYSTEMS STORES WIN SCREEN	10
SPECIFICATION EN TISSU	11
DISPONIBILITÉ DES TISSUS	12
MODELS CRISTAL FOIL DE LA FENETRES / PAYE SUPLEMENT	13
PROFILÉS EN ALUMINIUM SUPPLÉMENTAIRES ET ENTRETOISES POUR LES GUIDES STORES EXTERIEUR WIN SCREEN	14
MOTEURS POUR STORE WIN SCREEN	15
CONTROLE COMMANDE POUR MOTEURS STORE WIN SCREEN	
MOTORISATION DE FILAIRE	16
TELECOMMANDE POUR MOTORISATION RADIO UNI-DIRECTIONNEL	17-18
TELECOMMANDE POUR MOTORISATION RADIO RTS UNI-DIRECTIONNEL	19
TELECOMMANDE POUR MOTORISATION RADIO IO BI-DIRECTIONNEL	20
STORE WIN SCREEN EXTERIEUR ZIP	
RZ-89-ZIP	23-25
RZ-103-ZIP	27-31
RZ-131-ZIP + RZP-131-ZIP	33-39
STORE WIN SCREEN EXTERIEUR: RAIL STANDARD / CABLE EN ACIER	
RZ-89-STD / RZ-89-L	41-43
RZ-103-STD / RZ-103-L	45-49
RZ-131-STD / RZ-131-L	51-57



WIN SCREEN®

Un produit de revêtement moderne, monté à l'extérieur de la fenêtre ou de la paroi vitrée, à l'instar des volets roulants extérieurs classiques ou des stores de façade. Les volets roulants Win Screen sont avant tout une protection et une barrière contre les rayons solaires excessifs, ainsi que le chauffage des fenêtres et des pièces du bâtiment.

Grâce à l'utilisation des volets roulants Win Screen, nous pouvons économiser jusqu'à 58 % sur les coûts de refroidissement du bâtiment.

L'utilisation des stores Win Screen permet la réflexion de l'énergie solaire jusqu'à 95%, et permet ainsi d'économiser sur l'utilisation de l'éclairage artificiel.

Nos stores offrent non seulement un confort visuel et thermique optimal, mais agissent également comme une protection contre les insectes et le vent.

Grâce à cela, les utilisateurs peuvent profiter de leur zone privée en toute tranquillité, en restant en contact avec l'environnement à tout moment.

SYSTEME ZIP

Dans les matériaux utilisés dans le système ZIP, au niveau des guides, peut se produire un effet d'ondulation du tissu, la raison en est le soudage de matériaux avec des structures différentes (fermeture ZIP + tissu). Cet effet peut devenir plus sévère à basse température.

SYSTÈME ZIP / SYSTÈME STANDARD / CÂBLE EN ACIER

Dans les matériaux utilisés dans les systèmes ZIP / STANDARD GUIDES / STEEL ROPE, lors d'enroulement durable du tissu sur le tube d'enroulement, l'effet de bateau peut se produire.

COULEURS DE TISSU

Les matériaux de différents lots de production peuvent différer visuellement.


SOUDAGE

Si la largeur et la hauteur du store WIN SCREEN avec le matériau ou le film sélectionné dépasse la largeur totale de la poutre, il est nécessaire de souder le matériau. La soudure sera faite horizontalement à partir du haut du store.

La connexion des matériaux est réalisée thermiquement, il y a donc un marquage visible de la zone soudée.

L'effet de la transmission inégale de la lumière à l'endroit où le tissu est assemblé est causé par le pliage / doublant la matière.

Dans les matériaux avec un facteur d'ouverture plus important de 10 %, 14 %, cet effet est plus perceptible.



MODÈLES DE FENÊTRES EN PVC / PAPIER CRISTAL

Si le volet est réalisé avec le film CRISTAL, l'effet d'ondulation visible du film peut être intensifié.

Cela est dû à la nécessité d'utiliser plus de joints en raison de la faible largeur de la feuille.

Les vagues peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de température et de l'ensoleillement.

De plus, des rayures visibles peuvent apparaître sur le film après une utilisation prolongée.

Les caractéristiques énumérées ne constituent pas la base d'une réclamation.

DÉVIATIONS ADMISSIBLES

Dans les volets de grande largeur, par exemple 5000 mm, il peut y avoir une légère déviation de la bande inférieure et du tube d'enroulement. Elle est causée, entre autres, par la nécessité d'appliquer une charge dans la barre de chargement inférieure, ce qui peut être souligné lors de l'utilisation de tissus plus lourds.

CONDUITES AVEC DÉTECTION D'OBSTACLES

Il est déconseillé d'utiliser des motorisations avec détection d'obstacles dans les volets roulants d'une largeur inférieure à 1000 mm.

En raison de l'impossibilité de charger correctement la bande inférieure, la détection ne fonctionnera pas correctement.

INSTALLATION

Il est nécessaire que le volet roulant WIN SCREEN soit installé avec le niveau exact du caisson, vertical dans les deux plans et dimensions égales des guides ou lignes latéraux diagonaux avec une précision de 1 mm.

Un assemblage mal effectué peut entraîner des problèmes de fonctionnement et de fonctionnalité du produit.

CAPTEURS DE VENT

L'absence d'utilisation d'un capteur de vent équivaut à aucune garantie sur le tissu. Le capteur évite d'endommager le tissu par vent fort.

Store Win Screen Extérieur est un produit moderne protection contre les rayons du soleil que installer a l'extérieur de la fenetre ou mur de verre comme les stores de facade. Stores WIN SCREEN reduire la climatisation jusque 58% et, par consequent, de reduire les couts d'exploitation des batiments, vous permettent d'economiser sur l'utilisation de la lumiere artificielle. Il sont robustes et resistantes aux intempéries. Offrent un confort visuel et thermique mes egalement comme protection contre les insectes et le vent. Ayant une zone prive, les utilisateurs peuvent egalement profiter d'etre en contact avec leur environnement.


Stores WIN SCREEN ils permettent d'ombrer une petite fenetre ainsi toutes les surfaces vitrees dans le batiments residentiel, la societe administrative aussi une manifique element de la architecture. L'avantage de nos store WIN SCREEN par rapport aux autres est possibilite de recouvrir de grandes surfaces vitrees une surface du store 20m² dans des tissus selectionnes et dans petite coffre.

Nos tissus sont de tres bonne qualite des meilleurs producteurs et une large gamme de couleurs. Dans la Colection de tissus nous avons plus de 100 couleurs avec autre coefficient d'ouverture : 0%, 1%, 3%, 5%, 10%, 14% et aussi feuille transparent CRISTAL. Confort visuel, en limitant la gene que peut provoquer la lumiere mais en preservant les bienfaits de la luminosite pour son interieur . Nous avons un grand choix de possible couleurs caisson en aluminium, possible peindre sur toutes couleur RAL. Store WIN SCREEN controle avec unites de commande ,telecommande et aussi smartphones combine avec central smart home. Disponible avec motorisation solaire un fonctionnement autonome, économe et sans electricite 230V aussi avec capture vent et soleil. dans notre offre disponible trois system store WIN SCREEN exterieur: deux avec coulisses ZIP et STANDARD et une avec guides CABLE en ACIER. En fonction de gabarite nous utilisons autre coffre, tube d'enroulement et barre de charge. Disponible coffre dimensions 89 mm, 103mm, 131 mm et aussi coffre encastré. Stores destines e etre installes directement dans le renforcement de la fenetre, e l'exterieur du renforcement de la fenetre sur la mur et aussi pour le mur des pergoles, jardin d'hiver et terrasses. Nous offrons une garantie total 2ans et garantie 5ans sur des tissus selectionnes et pour les moteur, commandes. Chaque stores WIN SCREEN subit un processus de controle qualite. Verification des fonctions sur en special lift. Nos stores WIN SCREEN repondent aux exigences des directives UE pour la securite prouvement avec declaration de conforme CE.



AVANTAGES STORES WIN SCREEN:

- protection au rayon du soleil,
- reduction le coute de climatisation,
- visones la proprietaries fabric,
- protection pour insectes,
- protection du vent,
- possibilite encastré montage,
- grandes dimission pour le petit taille coffre



SYSTEM WIN SCREEN ZIP

Dans un store extérieur avec guides ZIP, le tissu est fixé et tendu dans des guides spéciaux en deux parties, en utilisant la technologie de fermeture à glissière ZIP. Le guide ZIP est composé du guide principal avec un système de joints de compensation et d'un couvercle. Le système ZIP garantit une tension parfaite du tissu, grâce à quoi le store enrouleur est très stable, coupe-vent et, en position fermée, protège également contre les insectes. C'est également une excellente protection contre toute contamination, par exemple sur une terrasse, un balcon, un porche, un belvédère et une pergola.



STORE WIN SCREEN EXTERIEUR ZIP

Le store extérieur WIN SCREEN ZIP.

Le système extérieur ZIP est un store enrouleur de façade universel dans un système de caisson autoportant. Les volets roulants sont destinés à être montés directement dans l'embrasure de la fenêtre - sur les boiseries, à l'extérieur de l'embrasure - sur le mur et comme remplissage latéral dans les pergolas, les jardins terrasses d'hiver et autres terrasses de jardin. À cet égard ils s'apparentent à des volets roulants extérieurs en aluminium ou à des stores de façade. Le produit est disponible en 3 tailles de boîtes : 89 mm, 103 mm, 131 mm. La boîte de 103 mm dispose de 3 modèles de formes : 45°, 90° et ovale. L'accès au contrôle des cassettes se fait par l'avant, ce qui facilite l'entretien du volet roulant. Le caisson et les guides sont en aluminium extrudé, ce qui nous permet de réaliser un volet roulant jusqu'à 7000 mm de large avec une surface maximale de 27m² dans des tissus sélectionnés.





STORE WIN SCREEN EXTERIEUR ENCASTRE ZIP

Système encastré ZIP - c'est une version d'un store extérieur avec guides ZIP, conçu pour être intégré avec une couverture d'inspection par le bas de la boîte, ce qui facilite une éventuelle révision de stores roulants. L'angle sur le devant de la boîte permet de utiliser tout traitement de plâtrage. nous pouvons construire des boîtes enduit et isolation thermique de chaque côté des caissons, laissant seule la trappe d'inspection ouverte à partir du bas. Disponible est seulement une boîte à 90° en taille 131 mm, grâce à la petite taille de coffre, on peut utiliser une isolation thermique du bâtiment d'une épaisseur de 140 mm - 150 mm pour la petite taille du caisson. Boîte et guides sont en aluminium extrudé ce qui nous permet réaliser un volet roulant jusqu'à 5400 mm de large et 6000 mm de haut.


SYSTEM WIN SCREEN STANDARD

Dans le store WIN SCREEN extérieur le barre de charge il e dans la guide simple.(une piece), un tissu plus étroit assure la circulation entre le store de la fenêtre. Conception system STANDARD n'offre pas de résistance au vent, il est recommandé d'utiliser l'automatisation de la météo. Ce système d'utiliser comme protection externe de la fenêtre et de la terrasse dans un endroit sans vent.



STORE WIN SCREEN EXTERIEUR STANDARD

Système extérieur WIN SCREEN STANDARD - universelle store de façade en système la boîte autoportante. Stores destinés à être installés directement dans le renforcement de la fenêtre, et l'extérieur du renforcement de la fenêtre sur la mur et aussi pour le mur et aussi en terrasse dans un endroit sans vent. Le tissu est tiré par gravitation à par la barre de charge. De même comme de aluminium volets de façade. Disponible 3 dimension coffre: 89, 103, 131 et forme: 45°, 90°, oval. Accer à la cassette de révision par l'avant, ce est facile pour technicien de service. Coffre et guides sont faits avec aluminium extrudé ce que nous permet de réaliser de grandes dimension jusqu'à 5000 mm largeur et 6000 mm haute pour 20m² surfaces dans des tissus sélectionnés.




STORES ENCASTRE WIN SCREEN STANDARD

Système encastré standard Coffre avec révision intégré en bas ce est facile pour servicien. Le support de montage tout traitement de type plâtrage. Le coffre peuvent être encastrés avec du plâtre et rechauffement de tous les cotés de coffre, ne laissant que la trappe d'inspection découverte (révision) ouverte par le bas, La conception spéciale des guides permet une montage encastré. Le tissu est tiré par gravitation à travers dans la barre de charge. Disponible le coffre 131mm typ 90°. La petite taille la coffre peut être utilisée pour isoler le bâtiment avec une épaisseur de 140mm - 150 mm. Le caisson et les guides sont en aluminium extrudé, ce qui nous permet de réaliser un volet roulant jusqu'à 5000 mm de large et 6000 mm de haut.


SYSTEM WIN SCREEN CABLE EN ACIER

Dans le store WIN SCREEN extérieur Le barre de charge il e dans la deux cote la guide avec cable en acier, Le tissu est etire par gravitation. Conception system CABLE EN ACIER n'offre pas de resistance au vent, il est recommande d'utiliser automatiser de la meteo. Ce system d'utiliser comme protection externe de la fenetre et de la terrasse dans un endroit sans vent et un lieu il ne sera pas possible de installer les guides. autre system WIN SCREEN.



STORE WIN SCREEN EXTERIEUR / CABLE EN ACIER

Store WIN SCREEN extérieur CABLE EN ACIER - cette universel le store de facade avec system de boite autoportante. Stores destines e etre installes directement dans le renforcement de la fenetre, e l'exterieur du renforcement de la fenetre sur la mur et aussi pour le mur et aussie en tarrase dans un endroit sans vent. Le tissu est etire par gravitation a par la barre de charge il e dans la deux cotes de guide par cable en acier. Le meme comme de aluminium volets de facade. Disponible 3 dimension coffre: 89,103, 131 et forme: 45°, 90°, oval dans la coffre 103. Accer a la cassette de revision par l'avant, ce est facile pour technicien de service. Coffre et guides sont faits avec aluminium extrude ce que nous permet de realiser de grandes dimension jusqu'a 5000 mm largeur et 6000 mm haute pour 20m² surfaces dans des tissus selectionnes.



STORES ENCASTRE WIN SCREEN CABLE EN ACIER


Store WIN SCREEN encastré cable en acier version store extérieur avec guide en cable dans encastré. Coffre avec revision integre en bas ca est facile pour servicien. Le support de montage tout traitement de type platrage. Le coffre peuvent etre encastrees avec du platre et rechauffement de tous les cotes de coffre, ne laissant que la trappe d'inspection decouverte (revision) ouverte par le bas, La conception speciale des guides permet une montage encastré. Le tissu est etire par gravitation par la barre de charge. Disponible le coffre 131mm typ 90°. La petite taille la coffre peut etre utilisee pour isoler le batiment avec une epaisseur de 140mm - 150 mm. Les guides sont construit de aluminium extrude et le coffre de aluminium froid, nous pouvons faite une store WIN SCREEN jusqu'a 5000mm Largeur et jusqu'a 6000 mm haute.

STRUCTURES FINES / STRUCTURES MÉTALLIQUES FINES

LISSE MAT / LISSE MÉTALLIQUE MAT

COULEURS STANDARDS (Sans supplément)

Délai standard 15-30 jours ouvrables



EXCLUSIF - STRUCTURES MÉTALLIQUES FINES (Supplément)

Délai prolongée 20-35 jours ouvrables




EXCLUSIF - LISSE MÉTALLIQUE (Supplément)

Délai prolongée 20-35 jours ouvrables



PALETTE DE COULEURS EN DEHORS DE WIN SCREEN (Supplément)

Délai prolongée 20-35 jours ouvrables



TOUTE COULEUR RAL (Supplément)

Délai prolongée 20-35 jours ouvrables



Hors couleurs nacrées, métallisées et fluo

WOOD-LIKE COLOURS (Surcharge)

Délai prolongée 25-45 jours ouvrables





Couleurs disponibles selon la palette du kit d'échantillons

COLLECTION
COULEURS STANDARDS (7 COULEURS) STRUCTURES FINES / STRUCTURES MÉTALLIQUES FINES
COULEURS SUPPLÉMENTAIRES LISSE MAT / LISSE MÉTALLIQUE MAT
PALETTE DE COULEURS EN DEHORS DE WIN SCREEN, TOUTE COULEUR RAL
EXCLUSIF - STRUCTURES MÉTALLIQUES FINES EXCLUSIF - LISSE MÉTALLIQUE
COULEURS SIMILAIRES AU BOIS

WIN SCREEN LARGEUR		
To 2 000 mm	2 001 - 4 000 mm	4 001 - 7 000 mm
Sans supplément		
60 €	70 €	100 €
90 €	130 €	180 €
130 €	180 €	260 €

Les suppléments ci-dessus s'appliquent uniquement à 1 WIN SCREEN roller blind.

STORE EXTERIEUR											
DIMENSIONE COFFRE	FORME LA COFFRE	GUIDES		ZIP				STANDARD / CABLE EN ACIER			
		ZIP	STANDARD	LARGEUR		HAUTEUR		LARGEUR		HAUTEUR	
				MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM
89 mm	 90°	 (pg. 22-24)	 (pg. 40-42)	500 mm	3000 mm	500 mm	2400 mm	500 mm	3000 mm	500 mm	2800 mm
103 mm	 90°  45°  Oval	 (pg. 26-30)	 (pg. 44-48)	500 mm	5000 mm	500 mm	3000 mm	500 mm	5000 mm	500 mm	4000 mm
131 mm	 90°	 (pg. 32-38)	 (pg. 50-56)	500 mm	7000 mm	500 mm	6000 mm	500 mm	5000 mm	500 mm	6000 mm

STORE EXTERIEUR ENCASTRE											
DIMENSIONE COFFRE	FORME LA COFFRE	GUIDES		ZIP				STANDARD / CABLE EN ACIER			
		ZIP	STANDARD	LARGEUR		HAUTEUR		LARGEUR		HAUTEUR	
				MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM	MINIMUM	MAXIMUM
131 mm	 90°	 (pg. 32-38)	 (pg. 50-56)	500 mm	5400 mm	500 mm	4000 mm	500 mm	5000 mm	500 mm	6000 mm

SPECIFICATION EN TISSU

COLLECTION	PAYMENT GROUPE	COEFFICIENT D'OUVERTURE	UTILISER	LARGEUR EN TISSU +/- 50 MM	COMPOSITION	GRAMATURE +/- 5 %	EPAISSEUR +/- 5 %	CLASSEMENT AU FEU	GREENGUARD	ÖKOTEX	ANTIBACTÉRIEN
WIN SCREEN 1	I	1 %	exterieur / interieur	2500	76 % PVC 24 % PES	625 g/m ²	0,91 mm	DIN 4102, Class B1	UL 2018 UL 2018 D'or	Oeko-tex standard 100 11-34219 / Class II	ASTM G21 ASTM G22 BS ISO EN846
WIN SCREEN 3	I	3 %	exterieur / interieur	3000 2500 2000	70 % PVC 30 % PES	540 g/m ²	0,67 mm	DIN 4102, Class B1	UL 2018 UL 2018 D'or	Oeko-tex standard 100 11-34219 / Class II	ASTM G21 ASTM G22 BS ISO EN846
WIN SCREEN 5	I	5 %	exterieur / interieur	3000 2500 2000	70 % PVC 30 % PES	540 g/m ²	0,64 mm	DIN 4102, Class B1	UL 2018 UL 2018 D'or	Oeko-tex standard 100 11-34219 / Class II	ASTM G21 ASTM G22 BS ISO EN846
WIN SCREEN 10	I	10 %	exterieur / interieur	2500	70 % PVC 30 % PES	470 g/m ²	0,60 mm	DIN 4102, Class B1	UL 2018 UL 2018 D'or	Oeko-tex standard 100 11-34219 / Class II	ASTM G21 ASTM G22 BS ISO EN846
CRISTAL TRIO	III	N/A	exterieur / interieur	1400	PVC-P	620 g/m ²	0,5 mm	non	N/A	N/A	ASTM D882 ASTM D1004 ISO 306 ISO 4892-3
SOLTIS VEOZIP	II	5 %	exterieur / interieur	2900 3200	70% PVC 30% PES (avec l'ajout de fibre de chanvre)	600 g/m ²	0,90 mm	DIN 4102-1, Class B1, M1, B-s2, d0	UL 2818 - 2013 D'or Standard	non	non
SERGE 600	III	5 %	exterieur / interieur	3200 / 2700 2500 / 2200 1900 / 1600	42 % FG (fibre de verre) 58 % PCV	525 g/m ²	0,74 mm	UNE-EN 13501-1:2007 C- s3,d0 NF P92-503 M1 DIN 4102 B1	UL 2818 UL 2818 D'or	non	non
SOLTIS 86	III	14 %	exterieur / interieur	2670	70 % PVC 30 % PES	380 g/m ²	0,45 mm	DIN 4102, Class B1, M1, B-s2, d0	UL 2018 UL 2018 D'or	non	ISO- 2286-2 ISO 9001
SERGE 100	IV	1 %	exterieur / interieur	2700 1900	42 % FG (fibre de verre) 58 % PCV	638 g/m ²	0,78 mm	UNE-EN 13501-1:2007 C- s3,d0 NF P92-503 M1 DIN 4102 B1	UL 2818 UL 2818 D'or	non	non
SOLTIS 92	IV	4 %	exterieur / interieur	2670	70 % PVC 30 % PES	420 g/m ²	0,45 mm	DIN 4102, Class B1, M1, B-s2, d0	UL 2018 UL 2018 D'or	non	ISO- 2286-2 ISO 9001
SERGE 600 BO LUNAR	V	Black Out	exterieur / interieur	2100	33 % FG (fibre de verre) 47 % PCV 20 % laminat PCV	678 g/m ²	0,73 mm	NF P92-503 M2 UNI 9177 Classe 1	UL 2818 UL 2818 D'or	non	non

Les spécifications détaillées des tissus sont disponibles en téléchargement dans l'espace partenaire ou à la demande du client auprès du service commercial.

WIN SCREEN 3
TISSUS EN SOLDE
WIN SCREEN 3 / 43-03
WIN SCREEN 3 / 43-08
WIN SCREEN 3 / 43-05
WIN SCREEN 3 / 43-06
WIN SCREEN 3 / 43-01
WIN SCREEN 3 / 43-02
WIN SCREEN 3 / 43-09
WIN SCREEN 3 / 43-11
WIN SCREEN 3 / 43-10

WIN SCREEN 1
STANDARD STOCK
WIN SCREEN 1 / 51-01
WIN SCREEN 1 / 51-08
WIN SCREEN 1 / 51-06
TISSUS EN SOLDE
WIN SCREEN 1 / 51-03

SOLTIS VEOZIP
STANDARD STOCK
VEOZIP / 7605 - 51184
VEOZIP / 7605 - 51192
VEOZIP / 7605 - 51194
VEOZIP / 7605 - 51198

SOLTIS 92
STANDARD STOCK
SOLTIS 92 / 92-2171
SOLTIS 92 / 92-2167
SOLTIS 92 / 92-2047
SOLTIS 92 / 92-51176
TISSUS EN SOLDE
SOLTIS 92 / 92-2043
SOLTIS 92 / 92-2051
SOLTIS 92 / 92-2048

WIN SCREEN 5
FAST TIME PRODUCTION
WIN SCREEN 5 / 45-03
WIN SCREEN 5 / 45-08
WIN SCREEN 5 / 45-05
WIN SCREEN 5 / 45-06
STANDARD STOCK
WIN SCREEN 5 / 45-01
WIN SCREEN 5 / 45-11
WIN SCREEN 5 / 45-10
TISSUS EN SOLDE
WIN SCREEN 5 / 45-09

SERGE 600
FAST TIME PRODUCTION
SERGE 600 / 002 002
SERGE 600 / 001 002
SERGE 600 / 001 001
SERGE 600 / 001 010
SERGE 600 / 047 047
SERGE 600 / 010 010
STANDARD STOCK
SERGE 600 / 008 008
SERGE 600 / 033 033
SERGE 600 / 011 011
SERGE 600 / 002 007
SERGE 600 / 007 007
SERGE 600 / 033 001
SERGE 600 / 030 030
SERGE 600 / 001 005
SERGE 600 / 001 006
SERGE 600 / 001 004
SERGE 600 / 001 014
SERGE 600 / 001 012
SERGE 600 / 001 044
SERGE 600 / 001 009
TISSUS EN SOLDE
SERGE 600 / 008 002

SOLTIS 86
STANDARD STOCK
SOLTIS 86 / 86-2167
SOLTIS 86 / 86-2171
SOLTIS 86 / 86-2047
SOLTIS 86 / 86-51176
TISSUS EN SOLDE
SOLTIS 86 / 86-2175
SOLTIS 86 / 86-2135
SOLTIS 86 / 86-2012
SOLTIS 86 / 86-2043
SOLTIS 86 / 86-2053
SOLTIS 86 / 86-2048

SERGE 600 BO LUNAR
STANDARD STOCK
SERGE 600 BO LUNAR / 002002
SERGE 600 BO LUNAR / 002007
SERGE 600 BO LUNAR / 001002
SERGE 600 BO LUNAR / 007007
SERGE 600 BO LUNAR / 001001
SERGE 600 BO LUNAR / 033001
SERGE 600 BO LUNAR / 001010
SERGE 600 BO LUNAR / 010010

WIN SCREEN 10
TISSUS EN SOLDE
WIN SCREEN 10 / 410-03
WIN SCREEN 10 / 410-08
WIN SCREEN 10 / 410-06
WIN SCREEN 10 / 410-05
WIN SCREEN 10 / 410-00
WIN SCREEN 10 / 410-11
WIN SCREEN 10 / 410-10




SERGE 100
FAST TIME PRODUCTION
SERGE 100 / 002 002
SERGE 100 / 001 001
SERGE 100 / 001 010
SERGE 100 / 010 010
STANDARD STOCK
SERGE 100 / 008 008
SERGE 100 / 011 011
SERGE 100 / 002 007
SERGE 100 / 001 002
SERGE 100 / 007 007

FAST TIME PRODUCTION

- Temps de production plus rapide
- Plus grand stock

* Il est possible d'utiliser des couleurs de tissu en dehors de la collection standard dans le modèle. Suppléments jusqu'à 30 volets roulants ou plus de 30 volets roulants respectivement.

COLLECTION	WIN SCREEN 3 WIN SCREEN 5	WIN SCREEN 10	WIN SCREEN 1	SERGE 600	SOLTIS 86	SERGE 100	SOLTIS 92	SOLTIS VEOZIP	SERGE 600 BO LUNAR
SUPPLÉMENT JUSQU'À 30 PCS	615 €	508 €	642 €	1 868 €	1 812 €	1 543 €	1 993 €	1 760 €	1 926 €
SUPPLÉMENT AU-DESSUS DE 30 PCS	307 €	254 €	321 €	934 €	906 €	771 €	997 €	880 €	963 €







MODEL 1	MODEL 2	MODEL 3																				
Max dimension store larg. 4m x haut. 3m	Le film a l'interieur min. dimension au tissu ci-dessous et a cote est 115 mm.	Le filme en total largeur min. dimension au tissu ci-dessous et ci-dessous en fenetre est 115 mm.																				
																						
80 €	Supplement paye pour la fenetre en film	Supplement paye pour la fenetre en film																				
Nous utilisons un prix tabulaire du groupe dans lequel le cristalest + le supplément ci-dessus.	largeur (mm)	largeur (mm)																				
La fabrication du modele 1 entierement en film CRISTAL peut entrainer le plissage et l'etirement de la film apres une longue periode. La raison en est le retrecissement et l'extensibilite du film sous l'influence de la temperature. Il est recommande d'utiliser le film MODEL 2 et 3.	<table border="1"> <tr> <th>2000</th> <th>3000</th> <th>4000</th> <th>5000</th> <th>6000</th> </tr> <tr> <td>282 €</td> <td>334 €</td> <td>386 €</td> <td>437 €</td> <td>489 €</td> </tr> </table>	2000	3000	4000	5000	6000	282 €	334 €	386 €	437 €	489 €	<table border="1"> <tr> <th>2000</th> <th>3000</th> <th>4000</th> <th>5000</th> <th>6000</th> </tr> <tr> <td>230 €</td> <td>281 €</td> <td>333 €</td> <td>385 €</td> <td>436 €</td> </tr> </table>	2000	3000	4000	5000	6000	230 €	281 €	333 €	385 €	436 €
	2000	3000	4000	5000	6000																	
282 €	334 €	386 €	437 €	489 €																		
2000	3000	4000	5000	6000																		
230 €	281 €	333 €	385 €	436 €																		
	Depend du film et du tissu lors de l'application du prix du groupe supérieur et ajoute la supplement du payement du tableau ci-dessus.																					

Attention! Hauteur de la film est 1400 mm, hauteur en totale pour le Model 1,2,3 1300 mm. Au-dessus de ces dimensions, le stores doit etre soude a partir de deux ou trois pieces

SUPPLEMENT PAYEMENT

	Reparation pour stores avec motorisation electric. (+ - materiel)	120 € / 1 piece
	La programmation du motorisation radio pour stores.	13 € / 1 channel
	Realisation express moins le temps , comme le standard. le moment de la réalisation est déterminé individuellement avec le bureau.	+ 10 %
	Connex pour les cables avec motor (3 pieces pour 1 store)	4 € / 3 pieces
	Coupage des guides en biais	25 € / 2 pieces
	Percage des guides	13 € / 1 piece

PROFILÉS EN ALUMINIUM SUPPLÉMENTAIRES ET ENTRETOISES POUR LES GUIDES STORES EXTERIEUR WIN SCREEN

FORME DISTANCE	DIMENSION / DESCRIPTION	ÉCHELLE	INDICE	COULEURS STANDARDS (13 COULEURS)	PRIX POUR 1 PIECE:	
					 REVÊTEMENT DANS UNE COULEUR DE LA PALETTE RAL :	 REVÊTEMENT IMITATION BOIS :
	132mm x 52mm x 3,5mm	4001 - 6000mm	SW-ALU-132x52x3,5	378 €	408 €	423 €
		3001 - 4000mm		252 €	272 €	282 €
		2001 - 3000mm		189 €	204 €	212 €
		to 2000mm		126 €	136 €	141 €
	100mm x 50mm x 3mm	4001 - 6000mm	SW-ALU-100x50x3	276 €	299 €	310 €
		3001 - 4000mm		184 €	199 €	207 €
		2001 - 3000mm		138 €	150 €	155 €
		to 2000mm		96 €	104 €	108 €
	30mm x 30mm x 2mm	4001 - 6000mm	SW-ALU-30x30x2	101 €	109 €	113 €
		3001 - 4000mm		71 €	77 €	80 €
		2001 - 3000mm		57 €	61 €	64 €
		to 2000mm		42 €	45 €	47 €
	30mm x 30mm x 2mm	101mm - 245mm	SW-ALU-30x30x2-245	8 €	10 €	10 €
		to 100mm	SW-ALU-30x30x2-100	6 €	8 €	8 €
	30mm x 10mm x 1,8mm	4001 - 6000mm	SW-ALU-30x10x2	66 €	71 €	74 €
		3001 - 4000mm		48 €	52 €	54 €
		2001 - 3000mm		39 €	42 €	44 €
		up to 2000mm		30 €	33 €	34 €
	30mm Fixed spacer	30mm	SW-DS-30	10 €	11 €	12 €
	10mm - 240mm spacer	10mm - 245mm	SW-DR-245	45 €	49 €	51 €

Les prix indiqués sont pour 1 pièce d'une entretoise ou d'un profil avec une taille spécifique.
 Attention! Dans le cas d'achat de profilés ou d'entretoises sans passer de commande de stores, d'un système de verre coulissant ou de pergolas - un supplément logistique pour la commande est de 500 PLN net.
 Le supplément ne s'applique pas aux 9 couleurs standard SUN WINNER.

MOTORISATION FILAIRE

	Nm	PRIX	MODEL	INDICE	ROUL/MIN	A LA FIN POSITION	FONCTION DE DETECTION D'OBSTACLES	CAPTEURS MÉTÉO	MINIMUM LONGEUR DE STORE
YOODA	10	56 €	45S largeur maximale stores enrouleurs 5000 mm)	SW-Y1211010	15	Mécanique (Moteur court haut 4000 mm)	-	Oui	630 mm
	10 (short)	74 €		SW-Y1211110					500 mm
	20	60 €		SW-Y1212010					630 mm
	30	65 €		SW-Y1213510					695 mm
SOMFY	10	112 €	SOLUS 2 PA	SW-S10380869	12	Mechanical	-	Oui	670 mm
	15	121 €		SW-S10400099					690 mm
	20	137 €		SW-S10420339					690 mm
	30	162 €		SW-S10457759					720 mm
SOMFY	6	152 €	Maestria 50 WT	SW-S1110296	17	Electronic	Oui	Oui	720 mm
	10	170 €		SW-S1111214					720 mm
	15	185 €		SW-S1112341					770 mm
	25	205 €		SW-S1114290					770 mm

MOTORISATION RADIO UNI-DIRECTIONNEL

YOODA	10	96 €	45R largeur maximale stores enrouleurs 5000 mm)	SW-Y1201015	15	Mécanique (Moteur court haut 4000 mm)	-	Oui	770 mm
	10 (short)	101 €		SW-Y12010155S					650 mm
	20	101 €		SW-Y1202015					770 mm
	30	109 €		SW-Y1203015					800 mm

MOTORISATION RADIO RTS UNI-DIRECTIONNEL

SOMFY	6	179 €	Altus 50 RTS	SW-S1032916	12	Electronic	-	Oui	770 mm
	10	183 €		SW-S1037825					820 mm
	20	207 €		SW-S1041784					820 mm
	30	224 €		SW-S1045612					840 mm

MOTORISATION SOLAIRE UNI-DIRECTIONNEL (SOLAIRE ET BATERIE)

YOODA	20	394 €	45 DS	SW-Y122520KPL	10	Mechanical	NO	NO	665 mm
SIMU	6	396 €	T3,5 EHZ AUTOSUN II	SW-SI2009399	18	Electronic	Oui	Oui	620 mm
	10	402 €		SW-SI2009400	12				620 mm
SOMFY	6	478 €	OXIMO 40 WireFree RTS II	SW-S1025197	18	Electronic	Oui	Oui	620 mm
	10	493 €		SW-S1025198	12				620 mm

MOTORISATION IO RADIO BI-DIRECTIONNEL

SOMFY	6	152 €	Altus RS 50 io	SW-S1134061	12	Electronic	-	-	770 mm
	10	162 €		SW-S1134062					770 mm
	20	184 €		SW-S1134063					820 mm
	30	198 €		SW-S1134064					820 mm
SOMFY	6	200 €	Maestria+ 50 io	SW-S1110271	17	Electronic	Oui	Oui	770 mm
	10	217 €		SW-S1111194					820 mm
	15	229 €		SW-S1112321					820 mm
	25	254 €		SW-S1114280					820 mm
SOMFY	6	178 €	Sunilus io	SW-S1032959	17	Electronic	-	Oui	770 mm
	10	197 €		SW-S1037857					820 mm
	15	217 €		SW-S1039815					820 mm
SOMFY	9	244 €	Sunea Screen 40 io	SW-S1025127	16	Electronic	-	Oui	660 mm
	13	245 €		SW-S1025131	10				660 mm
SOMFY	6	206 €	Sunea Screen 50 io	SW-S1110202	17	Electronic	Oui	Oui	820 mm
	10	224 €		SW-S1111152					820 mm
	15	236 €		SW-S1112248					820 mm

UNITES DE COMMANDE			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DE UNITES	VOIR LE UNITES	PRIX
SW-SI2007244	PM3 - inverseur mural avec deux boutons, en haut, en bas, stop, une drive		8 €
SW-S1800511	Inis WT - inverseur mural avec deux boutons, en haut, en bas, stop, une drive		10 €
SW-S1800513	Inis 80x80 - inverseur mural, en haut, en bas, stop, une drive, encastré boîte		16 €
SW-S1800508	Smoove Uno WT - inverseur mural, en haut, en bas, stop, une drive, encastré boîte		19 €
SW-S1800506	Smoove Duo WT - inverseur mural, en haut, en bas, stop, deux drive, encastré boîte		27 €
SW-S1811583	Smoove Uno io Pure - Commande murale, une drive. Vous permet de contrôler un lecteur câble avec un signal io depuis n'importe quelle telecommande.		150 €

AUTOMATIC METEOROLOGIQUE			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DE PRODUIT	VOIR DU PRODUIT	PRIX
SW-S9101473	Soliris WT - Protège le store des aléas de la météo. Une fois installé, le capteur vent protège votre store motorisé, il le remonte automatiquement en cas de vent; cela afin de pérenniser sa toile et son armature. Il apporte un confort thermique naturel sur votre terrasse, il gère l'ouverture de votre store en fonction de l'intensité d'ensoleillement. Le capteur de vent a toujours la priorité sur le capteur du soleil. Intégré obligatoirement dans l'unité de commande Soliris Smoove Uno Pro. La non-utilisation du capteur de vent équivaut à la perte de la garantie sur le tissu. Le capteur évite d'endommager le tissu en cas de vent fort.		159 €
SW-S1818305	Soliris Smoove Uno Pure - Commande murale avec programmation de temps avec capture de météo. Commande par programmation horaire. Ecran du module avec LCD. Possible programmation du jour et de la semaine et fonction la simulation de la présent.		180 €

ADDITIONAL ELEMENTS			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DE UNITES	VOIR LE UNITES	PRIX
SW-S9014185	Hirschmann STAK3 - fiche femelle - grise		6 €
SW-S9014186	Hirschmann STAS3 - fiche mâle - grise		11 €
SW-S9011808	Hirschmann STAK3 - fiche femelle - noir		8 €
SW-S9705426	Hirschmann STAS3 - fiche mâle - noir		12 €

CÂBLES SUPPLÉMENTAIRES POUR VARIATEURS - CÂBLES À 4 CONDUCTEURS			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DE UNITES	VOIR LE UNITES	PRIX
SW-S9203834	Black wire RRF 3m, 4-core		13 €
SW-S9203845	Black wire RRF 5m, 4-core		19 €
SW-S9203839	Black wire RRF 10m, 4-core		32 €
SW-S9203803	White wire VVF 3m, 4-core		10 €
SW-S9203804	White wire VVF 5m, 4-core		14 €
SW-S9203805	White wire VVF 10m, 4-core		20 €

CÂBLES SUPPLÉMENTAIRES POUR RTS / IO - CÂBLES À 3 CONDUCTEURS			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DE UNITES	VOIR LE UNITES	PRIX
SW-S9001654	Black wire RRF 3m, 3-core		13 €
SW-S9001658	Black wire RRF 5m, 3-core		20 €
SW-S9001647	White wire VVF 3m, 3-core		10 €
SW-S9001648	White wire VVF 5m, 3-core		13 €
SW-S9001659	White wire VVF 10m, 3-core		19 €

Nous offrons tous les entraînements et contrôles disponibles production Somfy, Simu et Yooda. Possibilité de commander en modèle en dehors de l'offre standard sur demande du client. Les prix entraînements 110V et contrôles disponibles sur le site client.

TELECOMMANDE 1 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DE TELECOMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-Y1701101	Artistic 1 white - 1-channel remote controller with wall holder		28 €
SW-Y1701101B	Artistic 1 black - 1-channel remote controller with wall holder		28 €
SW-Y1701116	Artistic 1 white - 1-channel remote controller with timer, LCD display and wall holder		36 €
SW-Y1701116B	Artistic 1 black - 1-channel remote controller with timer, LCD display and wall holder		36 €
SW-Y1701803	Magnetic Deluxe 1 white - 1-channel remote controller with timer, LCD display and Magnetic wall holder		80 €
SW-Y1701803B	Magnetic Deluxe 1 black - 1-channel remote controller with timer, LCD display and Magnetic wall holder		80 €

TELECOMMANDE 5 CANALS			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DE TELECOMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-Y1701105	Artistic 5 blanc - 5 canal telecommande avec de support mural		32 €
SW-Y1701105B	Artistic 5 noir - 5 canal telecommande avec de support mural		32 €
SW-Y1701114	Artistic 5 blanc - 5 canal telecommande avec de support mural avec programmation de temps et ecran LCD		39 €
SW-Y1701114B	Artistic 5 noir - 5 canal telecommande avec de support magnetic avec programmation de temps et ecran LCD		39 €
SW-Y1701805	Magnetic Deluxe 5 blanc - 5 canal telecommande avec de support magnetic avec programmation de temps et ecran LCD		89 €
SW-Y1701805B	Magnetic Deluxe 5 noir - 5 canal telecommande avec de support magnetic avec programmation de temps et ecran LCD		89 €

TELECOMMANDE 15 CANALS			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DE TELECOMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-Y1701115	Artistic 15 blanc - 15 canal telecommande avec de support mural		36 €
SW-Y1701115B	Artistic 15 noir - 15 canal telecommande avec de support mural		36 €
SW-Y1701802	Magnetic Deluxe 15 blanc - 15 canal telecommande avec de support magnetic		80 €
SW-Y1701802B	Magnetic Deluxe 15 noir - 15 canal telecommande avec de support magnetic		80 €

TELECOMMANDE 99 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DE TELECOMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-Y1723299X	PIXEL 99 blanc - 99 canal telecommande avec de support magnetic avec programmation de temps et ecran LCD		135 €
SW-Y1723299BX	PIXEL 99 noir - 99 canal telecommande avec de support magnetic avec programmation de temps et ecran LCD		135 €
SW-Y1723299AX	PIXEL 99 blanc - 99 canal telecommande avec Programmeur en anglais et programmation de temps et ecran LCD		135 €

UNITES DE COMMANDE / TELECOMMANDE MURAL 1 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE UNITES DE COMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-Y1711315	AURA 1 - unite de commande mural 1 canal, l'energie des batteries		25 €
SW-Y1711701	Magnetic Deluxe 1 blanc - unite de commande mural 1 canal, l'energie des batteries avec support magnetic		36 €
SW-Y1711701B	Magnetic Deluxe 1 noir - unite de commande mural 1 canal, l'energie des batteries avec support magnetic		36 €
SW-Y1611224	AURA 1 - unite de commande mural 1 canal avec programmation de temps, ecran LCD, l'energie des batteries avec support magnetic		52 €
SW-Y1711855	Magnetic Deluxe 1 blanc - unite de commande mural 1 canal avec programmation de temps, ecran LCD, l'energie des batteries avec support magnetic		74 €
SW-Y1711855B	Magnetic Deluxe 1 noir - unite de commande mural 1 canal avec programmation de temps, ecran LCD, l'energie des batteries avec support magnetic		74 €

UNITES DE COMMANDE / TELECOMMANDE MURAL 2 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE UNITES DE COMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-Y1711316	AURA 2 - unite de commande mural 2 canal, l'energie des batteries		28 €
SW-Y1711702	Magnetic Deluxe 2 blanc - unite de commande mural 2 canal, l'energie des batteries avec support magnetic		42 €
SW-Y1711702B	Magnetic Deluxe 2 noir - unite de commande mural 2 canal, l'energie des batteries avec support magnetic		42 €

Nous offrons tous les entrainements et controles disponibles production yooda.
Possibilite de commander en model en dehors de l'offre standard sur demande du client.

UNITES DE COMMANDE / TELECOMMANDE MURAL 5 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	UNITES DE COMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-Y1611225	AURA 5 - unite de commande mural 5 canal, l'energie des batteries, de support mural avec programmation de temps et ecran LCD		56 €
SW-Y1711856	Magnetic Deluxe 5 blanc - unite de commande mural 5 canal, l'energie des batteries avec programmation de temps et ecran LCD, support magnetic		82 €
SW-Y1711856B	Magnetic Deluxe 5 noir - unite de commande mural 5 canal, l'energie des batteries avec programmation de temps et ecran LCD, support magnetic		82 €

AUTOMATIC DU SOLEIL UNI- DIRECTIONNEL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DE PRODUIT	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-Y1611127	METEO-B - capteur de vent et de soleil cable, relève automatiquement le store en cas de vent fort et abaisse le store en cas de fort ensoleillement. Le capteur de vent a toujours la priorite sur le capteur du soleil. La non-utilisation du capteur de vent équivaut à la perte de la garantie sur le tissu. Le capteur évite d'endommager le tissu en cas de vent fort.		136 €
SW-Y1611800	METEO-SOL - capteur de vent et de soleil sans fil, relève automatiquement le store en cas de vent fort et abaisse le store en cas de fort ensoleillement. Le capteur de vent a toujours la priorite sur le capteur du soleil. La non-utilisation du capteur de vent équivaut à la perte de la garantie sur le tissu. Le capteur évite d'endommager le tissu en cas de vent fort.		146 €

PANNEAU DE CONTROLE			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DE PRODUIT	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-Y1197202	YOODA Smart Home 2 - panneau de controle pour unites de commande Yooda, pour motorisation de radio uni-directionnel integre avec smartphone et ordinateur. Jusqu'à 255 appareils peuvent etre controles et création d'un scenarios. Pour motorisation uni-directionnel pas de confirmation de l'achèvement des tâches et position realistic. l'ensemble comprend: Yooda Smart Control, comprend inclus l'alimentation électrique, le cable secteur. Application: Yooda Smart Control dans la magazine on-line google ou App store sans payement.		327 €

PANNEAU DE CONTROLE UNI-DIRECTIONNEL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DE PRODUIT	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-Y1611318	Panneau de controle Aura 1 canal - 1 canal, panneau de commande encastre, panneau integre avec l'unité de commande, possible entrainement filaire pour telecommande		56 €
SW-Y1611319	Panneau de controle Aura 2 canal - 2 canal, panneau de commande encastre, panneau integre avec l'unité de commande, possible entrainement filaire pour telecommande		60 €
SW-Y1611129	Panneau MIKRO 1 canal - 1 canal, panneau de commande encasté, panneau integre avec l'unité de commande, recommande pour montage a l'exterieur boîte		52 €

Nous offrons tous les entrainements et controles disponibles production yooda.
Possibilite de commander en model en dehors de l'offre standard sur demande du client.

TELECOMMANDE 1 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE TELECOMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1870403	Situo 1 RTS Pure II - telecommande 1 canal avec supporte mural		44 €
SW-S1870407	Situo 1 RTS Iron II - telecommande 1 canal avec supporte mural		64 €
SW-S1870411	Situo 1 RTS Natural II - telecommande 1 canal avec supporte mural		64 €
SW-S1870415	Situo 1 RTS Arctic II - telecommande 1 canal avec supporte mural		64 €
SW-S1870435	Situo 1 Soliris RTS Pure II - telecommande 1 canal avec fonction marche/arret pour controle solaire avec capture solaire RTS, supporte mural		71 €

TELECOMMANDE 5 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE TELECOMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1870419	Situo 5 RTS Pure II - telecommande 5 canal avec supporte mural		70 €
SW-S1870423	Situo 5 RTS Iron II - telecommande 5 canal avec supporte mural		83 €
SW-S1870427	Situo 5 RTS Natural II - telecommande 5 canal avec supporte mural		83 €
SW-S1870431	Situo 5 RTS Arctic II - telecommande 5 canal avec supporte mural		83 €
SW-S1870438	Situo 5 Soliris RTS Pure II - telecommande 5 canal avec supporte mural, avec fonction marche/arret pour controle solaire avec capture solaire RTS		94 €

TELECOMMANDE 6 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE TELECOMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1805215	Telis 6 Chronis RTS Pure - telecommande 6 canal avec l'horloge et ecran LCD		184 €
SW-S1805216	Telis 6 Chronis RTS Silver - telecommande 6 canal avec l'horloge et ecran LCD		202 €

TELECOMMANDE 16 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE TELECOMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1811079	Telis 16 RTS Pure - telecommande 16 canal avec l'horloge et ecran LCD, support mural		165 €
SW-S1811080	Telis 16 RTS Silver - telecommande 16 canal avec l'horloge et ecran LCD, support mural		180 €

UNITES DE COMMANDE / TELECOMMANDE MURAL 1 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE UNITES DES COMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1811045	Smoove Origin RTS Biaty Pure - unite de commande 1 canal, avec cadre Pure, les boutons mecanique, l'energie des batteries		43 €
SW-S1810881X	Smoove 1 RTS Pure Shine - unite de commande 1 canal, avec cadre Pure, unites de commande ecran tactile en verre, l'energie des batteries		51 €
SW-S1810882X	Smoove 1 RTS Black Shine - unite de commande 1 canal, avec cadre Black, unites de commande ecran tactile en verre, l'energie des batteries		51 €
SW-S1810883X	Smoove 1 RTS Silver Shine - unite de commande 1 canal, avec cadre Silver, unites de commande ecran tactile en verre, l'energie des batteries		53 €

UNITES DE COMMANDE / TELECOMMANDE MURAL 2 ET 4 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE UNITES DES COMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1800223	Smoove Origin 2 RTS - unite de commande 2 canal, avec cadre Pure, les boutons mecanique, l'energie des batteries		66 €
SW-S1800295	Smoove Origin 4 RTS - unite de commande 4 canal, avec cadre Pure, les boutons mecanique, l'energie des batteries		82 €

AUTOMATIC DU SOLEIL RTS			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DU PRODUIT	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1816066	Eolis Sensor RTS - capteur du vent avec LED, en cable 230V, montage sur la facade. en cas de vent fort, releve automatiquement le store. La non-utilisation du capteur de vent équivaut à la perte de la garantie sur le tissu. Le capteur évite d'endommager le tissu en cas de vent fort.		97 €
SW-S1818210	Soliris Sensor RTS - capteur vent-solaire avec cable 230 V, montage sur la facade. en cas de vent fort, releve automatiquement le store. Le capteur de vent a toujours la priorite sur le capteur du soleil. La non-utilisation du capteur de vent équivaut à la perte de la garantie sur le tissu. Le capteur évite d'endommager le tissu en cas de vent fort.		136 €

SUPPLEMENT POUR MOTORISATION SOLAIRE			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DU PRODUIT	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S9015006	Alimentation électrique 12V urgence - utilise pour recharger la batterie et situations d'urgence		54 €
SW-S9019791	Supporte mural - pour panneau solaire, peut etre utilise pour le montage sur un caisson de volet roulant afin de placer le panneau a un angle plus important		12 €

Nous offrons tous les entrainements et controles disponibles production Somfy, Simu et Yooda. Possibilite de commander en model en dehors de l'offre standard sur demande du client.
Les prix entrainements 110V et controles disponible sur a telecharger dans l'espace client.

TELECOMMANDE 1 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE TELECOMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1870312	Situo 1 io Pure II - telecommande 1 canal avec supporte mural		44 €
SW-S1870316	Situo 1 io Iron II - telecommande 1 canal avec supporte mural		63 €
SW-S1870320	Situo 1 io Natural II - telecommande 1 canal avec supporte mural		63 €
SW-S1870324	Situo 1 io Arctic II - telecommande 1 canal avec supporte mural		63 €
SW-S1870722	Situo 1 A/M io Pure II - telecommande 1 canal désactive les commandes envoyées depuis TaHomy, Connexona ou capure soleil. Mode automatic laisse les commandes actives envoyées depuis TaHomy, connexiona et capture soleil. Avec support murale.		63 €

TELECOMMANDE 5 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE TELECOMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1870328	Situo 5 io Pure II - telecommande 5 canal avec support murale		69 €
SW-S1870332	Situo 5 io Iron II - telecommande 5 canal avec support murale		82 €
SW-S1870336	Situo 5 io Natural II - telecommande 5 canal avec support murale		82 €
SW-S1870340	Situo 5 io Arctic II - telecommande 5 canal avec support murale		82 €

TELECOMMANDE 60 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE TELECOMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1805251	Nina io - Telecommande 60 canaux avec d'un simple toucher sur l'écran. Pour verifier et modifier la position. Incluse: telecommande ninia / station de base / batterie / chargeur.		234 €
SW-S1811407	Nina Timer io - Telecommande 60 canaux avec ecran tactile en verre pour verifier et modifier la position. Ordres de temps. Incluse: telecommande ninia / station de base / batterie / chargeur.		244 €

UNITES DES COMMANDE / TELECOMMANDE MURAL 1 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	UNITE DE COMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1811066	Smoove Origin io - unite de commande mural 1 canal avec cadre Pure, les boutons mecanique, l'energie des batteries		47 €
SW-S1811003X	Smoove 1 io Pure Shine - unite de commande mural 1 canal avec cadre Pure, les boutons tacile, l'energie des batteries		55 €
SW-S1811005X	Smoove 1 io Black Shine - unite de commande mural 1 canal avec cadre Black, les boutons tacile, l'energie des batteries		55 €
SW-S1811007X	Smoove 1 io Silver Shine - unite de commande mural 1 canal avec cadre Silver, les boutons tacile, l'energie des batteries		62 €

UNITE DE COMMANDE / TELECOMMANDE 1 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	UNITE DE COMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1811013X	Smoove 1 A/M io Pure Shine - unite de commande 1 canal avec cadre, les boutons tactile, l'energie des batteries, module automatic et manuel.		62 €
SW-S1811015X	Smoove 1 A/M io Black Shine - unite de commande 1 canal avec cadre, les boutons tactile, l'energie des batteries, module automatic et manuel.		62 €
SW-S1811014X	Smoove 1 A/M io Silver Shine - unite de commande 1 canal avec cadre, les boutons tactile, l'energie des batteries, module automatic et manuel.		62 €

UNITE DE COMMANDE / TELECOMMANDE 2/4 CANAL			
SYMBOLE DU PRODUIT	UNITE DE COMMANDE	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1800204	Smoove Origin 2 io - unite de commande mural 2 canal avec cadre Pure, les boutons mecanique, l'energie des batteries.		65 €
SW-S1800205	Smoove Origin 4 io - unite de commande mural 4 canal avec cadre Pure, les boutons mecanique, l'energie des batteries.		81 €

AUTOMATIC DU SOLEIL			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DU PRODUIT	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1818285	Sunis WireFree II io - capteur solaire sans fil, a piles, monte sur la façade du batiment. Quand l'intensite lumineuse atteint une valeur donnee, conduire ouvrira automatiquement le store.		113 €
SW-S1816084	Eolis WireFree io - capteur de vent sans fil, alimente batterie, montage sur la facade du batiment. Lorsque le vent souffle Le moteur retracte automatiquement le store. A utiliser uniquement avec le lecteur Maestria IO. La non-utilisation du capteur de vent équivaut à la perte de la garantie sur le tissu. Le capteur évite d'endommager le tissu en cas de vent fort.		124 €
SW-S1816092	Eolis io - capteur de vent avec cable 230V, montage sur la facade du batiment. Lorsque le vent souffle Le moteur retracte automatiquement le store. A utiliser uniquement avec le lecteur Maestria IO. La non-utilisation du capteur de vent équivaut à la perte de la garantie sur le tissu. Le capteur évite d'endommager le tissu en cas de vent fort.		140 €
SW-S1870532	Soliris io - capteur vent-solaire avec cable 230 V. montage sur la facade. en cas de vent fort, releve automatiquement le store. A utiliser uniquement avec le lecteur Maestria IO. La non-utilisation du capteur de vent équivaut à la perte de la garantie sur le tissu. Le capteur évite d'endommager le tissu en cas de vent fort.		183 €

SMARTHOME RTS/IO			
SYMBOLE DU PRODUIT	TYPE DU PRODUIT	VOIR LE PRODUIT	PRIX
SW-S1870594	TaHoma® Switch Pro - TaHoma switch est une commande intelligente, offrant 2 boutons lançant vos scénarios favoris pour centraliser les équipements connectés de votre logement. Peut être contrôlé automatiquement avec un smartphone, un PC, une tablette ou avec un assistant vocal.		221 €

Nous offrons tous les entrainements et controles disponibles production Somfy, Simu et Yooda. Possibilite de commander en model en dehors de l'offre standard sur demande du client.
Les prix entrainements 110V et controles disponible sur a telecharger dans l'espace client.







**EXTERNAL ZIP WIN SCREEN
ROLLER BLINDS**

RZ-89-ZIP

STORE EXTERIEUR WIN SCREEN ZIP / COFFRE 89 mm / 90°



GUIDE ZIP



RZ-89-ZIP store seen exterior ZIP Le tissu est tendu en coulisse 2 pieces a la technique special en tactile ZIP system zip est garantie Le tissu est tendu pour qui le store est tres resistant et protege contre le vent et en position fermee protege egalement contre les insectes.Stores destines e tre installes directement dans le renforcement de la fenetre, e l'exterieur du renforcement de la fenetre sur la mur. Comme le aluminum store facades ou volet rouland. Coffre dimensions: 89 mm, Forme: 90°. Accer a la cassette de revision par l'avant. Coffre et guides sont faits avec aluminum extrude ce que nous permet de realiser de grandes dimension jusqu'a 3000 mm largeur et 2400 mm haute.

RZ-89-ZIP

STORE EXTERIEUR WIN SCREEN ZIP / COFFRE 89 mm / 90°

BARRE DE CHARGE

Model 1	Model 2
Sans supplement	9€ / pc.
Poins de la barre de charge pour 1 mb largeur store	
3 kg	3 kg


MONTAGE DES GUIDES


Type A	Type A-1	Type B
Forage perpendiculaire installes directement dans le renforcement de la fenetre sur la mur.		Forage a cote installes directement dans le renforcement.
Forage de coulisses supplement payment: 13 € / compl. coulisses (1 pc. store).		

Largeur:	Le largeur minimalne integre avec motorisation (via voir tableau page 117)
	Max. largeur de store via voir liste de prix.
Hauteur:	Hauteur minim. 500 mm
	Hauteur max. de store via voir liste de prix.
Moteur:	Seulement electric.
Classe de resistance au vent:	III classe de résistance au vent - 49km/h

En plus 2000 mm largeur recommande installe le coffre avec chevilles mural, linteau de fenetre, dans le renforcement de la fenetre, la pieces de chevilles mural. Combien le pieces de chevilles mural dependent de la dimmension de boite (coffre):
min. 2 pcs jusque'a a 3000mm, 4 pcs puls de 3000 mm largeur de store.

DESSINS TECHNIQUES







RZ-103-ZIP

STORE EXTERIEUR WIN SCREEN ZIP / COFFRE 103 mm / 90°



GUIDE ZIP




FORME DE COFFRE			
90°	45°		Oval
Sans supplement	Jusqu'à 240cm 11 €/pc	Jusqu'à 500cm 25 €/pc	Jusqu'à 240cm 19 €/pc Jusqu'à 500cm 43 €/pc
			

RZ-103-ZIP modele universel de store l'exterieur / facade avec coulisses ZIP. Le tissu est tendu en coulisse 2 pieces a la technique special en tactile ZIP system zip est garantie Le tissu est tendu pour qui le store est tres resistant et protege contre le vent et en position fermee protege egalement contre les insectes.Stores destines e etre installes directement dans le renforcement de la fenetre, e l'exterieur du renforcement de la fenetre sur la mur. Comme le aluminum store facades ou volet rouland. Coffre dimensions: 103 mm, Forme a la chiox: 90°, 45°, oval: Accer a la cassette de revision par l'avant. Coffre et guides sont faits avec aluminum extrude ce que nous permet de realiser de grandes dimension jusqu'a 5000 mm largeur et 3000 mm haute.

RZ-103-ZIP

STORE EXTERIEUR WIN SCREEN ZIP / COFFRE 103 mm / 90°

BARRE DE CHARGE		
Model 1	Model 2	
Sans supplement	Jusqu'à 240cm 6 €/pc	Jusqu'à 500cm 17 €/pc
Poids de la barre de charge pour 1mb largeur store.		
3 kg	3 kg	



MONTAGE DES GUIDES		
Type A	Type A-1	Type B
Forage perpendiculaire installes directement dans le renforcement, ou l'exterieur du renforcement de la fenetre sur la mur.		Forage a cote installes directement dans le renforcement
Forage de coulisses supplement payment: 13 € / compl. coulisses (1 pc. store).		

Largeur:	Le largeur minimalne integre avec motorisation (via voir tableau page 117)	
	Max. largeur de store via voir liste de prix.	
Hauteur:	Min. 500 mm	
	Hauteur max. de store via voir liste de prix.	
Moteur:	Seulement electric.	
Classe de resistance au vent:		III classe de résistance au vent - 49km/h.
En plus 2000 mm largeur recommande installe le coffre avec chevilles mural, linteau de fenetre, dans le renforcement de la fenetre, la pieces de chevilles mural. Combien le pieces de chevilles mural dependent de la dimension de boite (coffre): min. 2 pcs jusque'a a 3000mm , 4 pcs puls de 3000 mm largeur de store.		

RZ-103-ZIP

STORE EXTERIEUR WIN SCREEN ZIP / COFFRE 103 mm / 90°



GROUPE I • WIN SCREEN 1 • WIN SCREEN 3 • WIN SCREEN 5 • WIN SCREEN 10		LARGEUR (mm)																					
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
HAUTEUR (mm)	1000	270	291	314	335	357	378	398	429	451	472	493	510	588	606	626	644	667	717	737	768	789	811
	1200	285	307	328	350	372	394	414	446	469	491	512	529	608	627	648	666	689	740	761	792	814	837
	1400	298	320	342	364	387	410	430	462	486	508	530	548	627	647	668	688	712	762	784	817	838	862
	1600	313	336	359	381	402	426	446	479	503	527	549	567	647	668	690	710	734	786	808	841	864	888
	1800	325	349	372	395	418	442	462	496	521	545	568	587	667	688	711	732	757	809	832	866	889	914
	2000	339	363	388	411	435	460	478	512	538	563	586	605	687	708	731	753	779	831	855	890	913	939
	2200	363	387	412	435	459	484	508	542	569	594	619	637	710	732	756	778	805	858	882	917	942	968
	2400	378	403	428	452	477	502	527	562	587	613	638	657	730	753	778	800	828	882	907	943	968	2995m
	2600	390	416	442	467	492	518	544	579	605	631	657	676	750	773	799	822	850	905	930			
	2800	405	432	458	484	510	537	563	599	626	652	676	696	770	794	820	844	873	928	955			
3000	409	436	464	490	517	544	571	608	635	662	687	706	781	806	832	857	886	942	969				

Le hauteur max. a la collection WIN SCREEN 1

Le hauteur max. a la collection WIN SCREEN 3

GROUPE II • SOLTIS VEOZIP		LARGEUR (mm)																					
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
HAUTEUR (mm)	1000	282	306	332	356	380	405	425	459	484	508	531	550	632	653	676	697	722	774	798	833	856	881
	1200	299	324	349	374	399	425	446	481	507	532	557	575	659	681	705	727	753	807	831	867	892	918
	1400	314	340	367	392	418	445	466	502	530	556	581	601	686	709	734	757	784	839	864	902	927	955
	1600	330	358	386	413	437	465	487	524	553	580	607	627	712	737	763	787	816	871	898	936	963	991
	1800	344	373	401	429	458	486	508	546	576	605	632	653	740	765	792	818	847	904	932			
	2000	360	390	420	449	479	508	528	567	598	628	657	678	766	792	821	847	878	936	965			
	2200	384	414	444	473	503	533	563	602	635	666	696	717	796	824	853	881	913	972	1002			
	2400	401	432	463	493	524	555	586	627	658	690	722	743										
	2600	415	447	479	511	543	575	608	650	682	714	747	768										
	2800	432	465	499	531	565	598	631	675	708	741	772	795										
3000	437	472	507	540	575	609	644	688	723	757	790	812											

RZ-103-ZIP

STORE EXTERIEUR WIN SCREEN ZIP / COFFRE 103 mm / 90°



max. hauteur lors de l'utilisation d'un store pour utiliser la fenêtre de film Model 2 Crystal

GROUPE III • SOLTIS 86 • SERGE 600 • CRISTAL TRIO		LARGEUR (mm)																					
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
HAUTEUR (mm)	1000	286	311	338	363	388	413	434	469	495	520	544	563	647	669	692	714	740	793	817	854	878	904
	1200	303	330	356	383	408	435	456	492	520	546	571	591	676	699	724	747	774	829	854	892	917	945
	1400	319	347	375	402	428	457	478	515	544	572	598	618	705	729	755	779	808	864	891	929	956	985
	1600	336	365	395	423	449	479	500	539	569	598	626	646	734	759	787	812	842	899	927	967	996	1025
	1800	350	381	411	440	470	501	523	563	594	624	653	674	763	790	819	846	877	935	964	1006	1035	1066
	2000	367	398	430	461	493	524	544	585	618	650	680	701	792	820	850	878	911	970	1000	1043	1074	1106
	2200	391	422	454	485	517	549	581	622	656	689	721	743	824	854	885	914	948	1009	1041	1084	1116	1150
	2400	408	441	474	507	540	573	606	649	682	716	749	771	854	885	917	948	983	1045	1078	1123	1156	1191
	2600	423	457	492	525	560	594	628	673	707	741	776	799	883	915	949	981	1017	1080	1114	1161	1195	1231
	2800	440	476	512	547	582	618	654	699	735	771	804	827	913	946	981	1014	1052	1116	1152	1199	1235	1272
3000	446	484	521	557	594	631	668	715	752	789	823	846	933	968	1004	1038	1077	1143	1179	1228	1265	1304	

← Le hauteur max. a la collection SERGE 600

GROUPE IV • SOLTIS 92 • SERGE 100		LARGEUR (mm)																					
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
HAUTEUR (mm)	1000	288	314	342	368	393	419	439	475	502	527	552	570	655	678	702	724	751	805	830	867	892	918
	1200	306	333	360	388	414	441	463	499	527	554	580	600	686	710	735	759	787	842	868	907	933	961
	1400	322	351	379	407	435	464	485	523	553	581	609	629	716	741	768	793	823	879	907	946	974	1003
	1600	340	370	400	430	456	486	508	548	579	608	637	658	747	773	802	828	859	917	945	986	1015	1046
	1800	354	385	417	447	478	509	532	573	605	636	666	687	778	806	835	863	895	954	984	1027	1057	1089
	2000	371	404	437	469	501	534	554	596	630	663	694	716	808	837	868	897	930	991	1022	1066	1098	1131
	2200	395	428	461	493	526	559	591	634	669	703	736	758	842	872	904	935	970	1032	1064	1109	1142	1177
	2400	413	447	481	515	549	583	618	662	696	731	766	788	873	905	938	970	1006	1070	1104	1150	1184	1221
	2600	428	464	499	534	570	606	641	687	722	758	794	817	903	936	971	1004	1042	1107	1142	1190	1225	1263
	2800	445	483	520	556	593	630	667	714	751	788	823	847	934	969	1005	1040	1079	1144	1181	1230	1267	1306
3000	452	491	529	567	605	644	682	731	769	808	844	867	956	992	1030	1065	1106	1173	1211	1261	1300	1340	

Le hauteur max. a la collection SERGE 100


RZ-103-ZIP

STORE EXTERIEUR WIN SCREEN ZIP / COFFRE 103 mm / 90°



GROUPE V • SERGE 600 BO LUNAR		LARGEUR (mm)																					
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
HAUTEUR (mm)	1000	309	340	374	405	434	465	487	527	559	589	619	640	732	760	789	816	848	906	936	980	1010	1041
	1200	330	364	397	431	462	496	518	561	595	627	659	681	775	805	836	865	899	960	992	1038	1070	1104
	1400	349	386	422	457	490	526	549	594	630	665	699	721	818	850	883	914	950	1013	1047	1095	1129	1165
	1600	371	409	448	486	518	556	580	627	665	702	739	762	861	895	930	964	1002	1067	1103	1153	1189	1228
	1800	387	427	468	507	547	587	612	661	701	740	779	803	904	940	978	1013	1054	1121	1159	1211	1250	1290
	2000	407	450	493	534	577	619	642	693	736	777	818	843	946	984	1024	1062	1104	1174	1214	1269	1309	1351
	2200	432	474	517	559	602	645	687	740	785	828	871	897	993	1033	1075	1115	1159	1231	1273			
	2400	453	498	543	587	632	676	721	776	821	867	912	939	1036	1079	1123	1165	1212	1285	1330			
	2600	471	518	565	612	659	706	753	810	857	904	952	979	1079	1123	1170	1214	1263	1338	1385			
	2800	492	541	591	639	688	738	787	846	896	945	992	1021	1123	1169	1218	1264	1315	1393	1441			
3000	501	553	605	655	707	759	810	872	923	975	1024	1053											

NOTES



RZ-131-ZIP & RZP-131-ZIP

STORE EXTERIEUR & ENCASTRABLE WIN SCREEN ZIP / BOX 131 mm / 90°

RZ-131-ZIP




RZP-131-ZIP



FORME DE COFFRE RZ - 131 - ZIP

90°


Sans supplement



FORME DE COFFRE RZ - 131 - ZIP

90°


Sans supplement



RZ-131-ZIP modele universel de store l'exterieur/ facade avec coulisses Zip. Le tissu est tendu en coulisse 2 pieces a la technique special en tactile ZIP system zip est garantie Le tissu est tendu pour qui le store est tres resistant et protege contre le vent et en position fermee protege egalement contre les insectes.Stores destines e etre installes directement dans le renforcement de la fenetre, e l'exterieur du renforcement de la fenetre sur la mur. Comme le aluminum store facades ou volet roulant. Coffre dimensions: 131 mm, Forme a la chiox: 90° Accer a la cassette de revision par l'avant. Coffre et guides sont faits avec aluminum extrude ce que nous permet de realiser de grandes dimension avec une surface maximale du store 20m² dans des tissus selectionnes et dans petite coffre.


RZP-131-ZIP modele universel de store l'exterieur encastré avec coulisses Zip. Le tissu est tendu en coulisse 2 pieces a la technique special en tactile ZIP system zip est garantie Le tissu est tendu pour qui le store est tres resistant et protege contre le vent et en position fermee protege egalement contre les insectes. Le cornier à l'avant de la coffre permet l'utilisation de tout platre. Les coffre peuvent être encastrées avec du platre et une isolation thermique. De chaque cote de la coffre, en ne laissant que le trappe d'inspection par le bas. La construction des guides est speciale - l'ensemble du systeme est integre dans la facade. disponible la format de coffre 90° en dimisionne 131 mm. Nous pouvons appliquer une isolation du batiment avec une apaisseur de 140-150 mm. Guides sont faits avec aluminum extrude ce que nous permet de realiser de grandes dimension jusqu'a 5000 mm largeur et 4000 mm haute.

GUIDE ZIP



Isolation thermique - styrodur 10,20,30 mm

supplément pour la largeur du store



Au choix styrodur épaisseur 10, 20 ou 30 mm collé au dos du coffret.
Le prix comprend une cornière en aluminium ajustée à l'épaisseur de l'isolant.

RZ-131-ZIP & RZP-131-ZIP

STORE EXTERIEUR & ENCASTRABLE WIN SCREEN ZIP / BOX 131 mm / 90°

BARRE DE CHARGE


Model 1		Model 2	
Sans supplement		Jusqu'à 300cm 9 €/pc	Jusqu'à 600cm 21 €/pc
Poins de la barre de charge pour 1mb largeur store.			
3 kg		3 kg	

MONTAGE DES GUIDES

Type A	Type A-1	Type B
Forage perpendiculaire installes directement dans le renforcement, ou l'exterieur du renforcement de la fenetre sur la mur		Forage a cote installes directement dans le renforcement
Forage de coulisses supplement payment: 13 € / compl. coulisses (1 pc. store).		

Largeur:	Le largeur minimalne integre avec motorisation (via voir tableau page 84)	
	Max. largeur de store via voir liste de prix	
Hauteur:	Min. 500 mm	
	Max. hauteur de store via voir liste de prix	
Moteur:	Seulement electric	
Classe de resistance au vent		III classe de résistance au vent - 49km/h
En plus 2000 mm largeur recommande installe le coffre avec chevilles mural, linteau de fenetre, dans le renforcement de la fenetre, la pieces de chevilles mural. Combien le pieces de chevilles mural dependent de la dimmension de boite (coffre): min. 2 pcs jusque'a a 3000mm, 4 pcs pulvs de 3000 mm largeur de store.		

DESSINS TECHNIQUES



RZ-131-ZIP & RZP-131-ZIP

STORES EXTÉRIEURS & ENCASTRER WIN SCREEN ZIP COFFRE 131 mm / 90°



→ Disponibilité jusqu'à
l'épuisement des stocks

GROUPE I • WIN SCREEN 1 • WIN SCREEN 3 • WIN SCREEN 5 • WIN SCREEN 10	LARGEUR (mm)																										Guide encastré Ensemble (2 pcs)	Distance pour les guides. (2pcs)		
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000		Profil 30x10 mm	Profil 30x30 mm	
HAUTEUR (mm)	1000	311	339	364	389	414	438	504	519	531	549	570	654	677	701	723	750	860	870	892	905	918	1013	1024	1207	1224	1256	27	60	84
	1200	327	352	379	404	430	454	521	537	550	567	589	674	697	722	745	772	883	894	916	930	944	1040	1051	1235	1252	1285			
	1400	341	367	393	419	446	470	537	554	567	586	608	694	717	743	766	794	906	917	940	954	969	1066	1078	1262	1280	1313			
	1600	356	383	410	434	462	486	554	571	586	605	627	714	738	764	788	817	929	941	965	980	995	1092	1105	1290	1308	1343			
	1800	369	397	424	451	478	502	571	589	604	624	646	734	759	785	810	839	952	965	990	1005	1021	1119	1132	1318	1337	1372			
	2000	384	412	440	468	496	518	588	606	622	642	665	753	778	806	831	861	975	988	1013	1029	1046	1145	1159	1345	1365	1400			
	2200	408	436	464	492	520	548	618	637	653	674	697	776	802	830	856	887	1001	1015	1041	1058	1075	1175	1189	1377	1397	1433			
	2400	423	452	481	509	538	567	638	655	672	694	717	796	823	852	879	910	1025	1040	1066	1084	1102	1202	1217	1405	1426	1463			
	2600	437	466	496	525	554	584	655	673	690	712	736	816	844	873	900	932	1048	1063	1090	1109	1127	1228	1244	1432	1454	1491			
	2800	452	483	513	543	573	603	675	693	711	732	756	836	865	895	923	955	1072	1088	1116	1134	1154	1255	1271	1461	1483	1521			
	3000	457	488	519	549	580	611	684	703	721	743	766	847	876	907	936	969	1086	1103	1131	1150	1170	1272	1290	1480	1503	1541			
	3200	486	519	552	584	617	650	724	745	765	785	816	876	906	937	966	1000	1130	1148	1164	1184	1205	1308	1326						
	3400	530	564	597	630	663	697	771	793	814	834	866	927	956	988	1018	1053	1174	1192	1209	1230	1251	1335	1353						
	3600	545	580	614	647	681	715	791	813	834	856	888	949	980	1010	1040	1076	1197	1216	1234	1255	1277	1361	1381						
	3800	559	594	629	662	697	732	808	831	853	875	908	970	1001	1032	1062	1098	1220	1240	1258	1280	1303	1388	1408						
	4000	574	610	645	680	715	750	827	851	874	896	930	993	1024	1056	1087	1121	1244	1264	1283	1306	1329	1415	1435						
	4200	588	624	660	695	731	768	845	869	893	916	950	1025	1057	1089	1121	1156	1267	1288	1308	1331	1355	1441	1463						
	4400	603	640	676	712	749	786	864	889	913	937	972	1047	1080	1113	1145	1181	1293	1312	1332	1356	1381	1468	1490						
	4600	639	677	714	751	788	826	904	930	955	979	1015	1091	1124	1158	1191	1227	1340	1360	1380	1405	1430	1517	1540						
	4800	647	685	723	761	799	837	916	942	968	993	1029	1106	1140	1174	1208	1245	1358	1379	1400	1422	1448	1536	1560						
5000	653	692	731	768	807	846	926	953	979	1005	1042	1119	1154	1189	1223	1261	1375	1396	1417	1441	1467	1555	1579							
5200	811	854	898	940	983	1026	1104	1134	1164	1190	1231	1283	1322	1360	1399	1440	1564	1588	1612	1638	1667									
5400	819	863	907	950	994	1038	1116	1147	1178	1205	1246	1299	1338	1378	1417	1459	1584	1608	1633	1660	1689									
5600	827	872	917	960	1005	1050	1129	1161	1192	1219	1262	1315	1355	1395	1435	1478	1603	1628	1654	1682										
5800	836	881	927	971	1017	1062	1142	1175	1206	1235	1278	1332	1373	1414	1454	1498	1624	1649	1676											
6000	852	898	944	989	1036	1082	1162	1196	1228	1257	1301	1356	1397	1439	1480	1524	1651	1678												
ISOLATION THERMIQUE D'UN COFFRE ENCASTRE	34		48				72						95						129											

→ Largeur de cassette maximale RZP-131-ZIP encastré

RZ-131-ZIP & RZP-131-ZIP

STORES EXTÉRIEURS & ENCASTRER WIN SCREEN ZIP COFFRE 131 mm / 90°



→ Disponibilité jusqu'à
I épaisseur des stocks

GROUPE II • SOLTIS VEOZIP		LARGEUR (mm)																									Guide encastré Ensemble (2 pcs)	Distance pour les guides. (2pcs)		
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800		6000	Profil 30x10 mm	Profil 30x30 mm
HAUTEUR (mm)	1000	326	357	386	413	441	465	534	552	567	587	609	698	724	750	775	805	918	931	956	972	988	1086	1100	1289	1308	1343	27	60	84
	1200	344	374	404	432	461	486	556	575	591	612	635	725	751	779	805	836	950	964	991	1008	1025	1124	1139	1329	1350	1386			
	1400	361	391	421	450	481	506	578	598	615	637	660	752	779	808	835	867	982	997	1025	1043	1062	1162	1178	1369	1390	1428			
	1600	379	410	442	470	502	527	599	621	639	663	686	779	807	837	866	898	1015	1031	1060	1079	1098	1200	1217	1409	1432	1470			
	1800	393	426	458	490	522	548	622	644	664	688	712	806	835	867	896	930	1047	1065	1095	1115	1136	1238	1256	1450	1473	1513			
	2000	410	444	478	511	544	568	643	666	687	713	737	832	863	895	926	961	1079	1098	1129	1150	1172	1275	1295	1489	1514	1555			
	2200	434	468	502	535	569	603	678	702	725	751	776	862	894	928	959	995	1115	1135	1167	1189	1212	1317	1337	1533	1559	1601			
	2400	452	487	522	557	591	626	703	726	749	777	803	890	923	957	990	1027	1148	1169	1202	1226	1250	1355	1377	1574	1601	1644			
	2600	468	504	540	575	612	648	725	750	773	802	828	916	950	986	1020	1058	1180	1202	1237	1261	1286	1393	1416	1614	1642	1686			
	2800	486	523	560	597	634	671	750	776	800	828	855	944	979	1016	1051	1090	1213	1236	1272	1297	1324	1432	1455	1654	1684	1729			
	3000	492	531	570	607	646	684	764	791	816	846	871	962	998	1036	1072	1112	1237	1261	1298	1324	1352	1461	1485	1686	1716	1762			
	3200	523	564	604	644	684	725	807	835	863	891	929	997	1035	1074	1111	1153	1291	1317	1341	1369	1397	1508	1533						
	3400	569	611	652	693	735	776	859	889	918	947	986	1055	1093	1133	1171	1214	1344	1371	1396	1425	1455	1546	1573						
	3600	586	629	672	714	756	799	883	914	944	974	1015	1085	1124	1163	1202	1246	1377	1405	1431	1461	1492	1585	1613						
	3800	602	646	690	733	776	820	905	937	969	1000	1041	1113	1153	1193	1232	1277	1409	1438	1466	1497	1529	1622	1652						
	4000	619	664	709	753	798	843	929	963	995	1027	1070	1143	1183	1224	1265	1309	1442	1472	1501	1533	1566	1661	1691						
	4200	635	681	727	773	819	865	952	986	1020	1053	1097	1182	1224	1267	1309	1354	1475	1506	1536	1569	1603	1699	1730						
	4400	652	699	747	793	840	887	976	1011	1046	1080	1125	1212	1255	1298	1341	1387	1510	1539	1570	1605	1640	1737	1769						
	4600	691	739	788	835	883	931	1021	1058	1093	1129	1175	1262	1307	1351	1395	1443	1566	1597	1628	1664	1700	1798	1832						
	4800	701	750	800	848	898	947	1038	1075	1112	1149	1196	1284	1330	1376	1421	1469	1594	1626	1658	1692	1729	1829	1863						
5000	709	759	810	860	910	960	1052	1091	1129	1167	1215	1305	1351	1398	1444	1494	1620	1652	1686	1721	1759	1859	1895							
5200	874	930	987	1043	1099	1156	1246	1290	1333	1373	1427	1492	1544	1596	1647	1702	1839	1876	1914	1953	1995									
5400	884	942	1000	1057	1114	1172	1264	1309	1353	1394	1449	1516	1569	1622	1675	1731	1869	1907	1946	1986	2030									
5600	895	954	1013	1071	1130	1189	1282	1328	1373	1415	1472	1540	1594	1648	1702	1759	1899	1938	1978	2020										
5800	906	966	1026	1086	1146	1206	1300	1348	1394	1437	1495	1564	1619	1675	1730	1788	1929	1970	2011											
6000	924	985	1047	1107	1169	1230	1326	1374	1422	1466	1525	1596	1652	1709	1765	1825	1967	2008												

Largeur de cassette maximale RZP-131-ZIP encastré

ISOLATION THERMIQUE D'UN COFFRE ENCASTRE	34	48	72	95	129
--	----	----	----	----	-----

RZ-131-ZIP & RZP-131-ZIP

STORES EXTÉRIEURS & ENCASTRER WIN SCREEN ZIP COFFRE 131 mm / 90°



→ Disponibilité jusqu'à
l'épuisement des stocks

GROUPE III • CRISTAL TRIO • SOLTIS 86 • SERGE 600		LARGEUR (mm)																												Guide encastré Ensemble (2 pcs)	Distance pour les guides. (2pcs)						
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400		6600	6800	7000	Profil 30x10 mm	Profil 30x30 mm		
HAUTEUR (mm)	1000	331	363	392	420	450	474	544	563	579	600	622	713	739	767	792	823	937	951	978	994	1011	1110	1125	1316	1336	1372	2070	2095	2112	2148	2194	28	60	84		
	1200	350	381	412	441	471	496	568	588	605	627	650	742	769	798	825	857	972	987	1016	1033	1052	1152	1168	1360	1381	1419	2132	2160	2178	2215	2262	30				
	1400	367	399	431	461	493	518	591	612	631	654	678	771	799	830	858	891	1007	1024	1053	1072	1092	1193	1210	1404	1427	1465	2195	2224	2243	2282	2332	31				
	1600	386	419	453	481	515	540	614	637	657	682	706	800	830	861	891	925	1043	1060	1091	1112	1132	1235	1253	1448	1472	1512	2257	2287	2309	2350	2400	32				
	1800	401	435	469	503	537	563	638	662	683	709	734	829	861	893	924	960	1079	1097	1130	1151	1173	1277	1297	1493	1518	1559	2320	2352	2375	2417	2470	32				
	2000	419	455	490	525	560	584	661	686	709	736	761	858	890	924	956	993	1113	1133	1167	1190	1213	1318	1339	1536	1563	1605	2382	2416	2440	2484	2538	32				
	2200	443	479	515	549	585	621	698	724	748	777	802	891	924	960	993	1031	1152	1174	1208	1232	1257	1364	1386	1584	1612	1656	2449	2484	2510	2556	2611	32				
	2400	462	499	536	572	609	646	724	750	775	805	831	920	955	992	1026	1066	1188	1211	1247	1272	1298	1406	1429	1629	1658	1703	2512	2549	2576	2624	2681	32				
	2600	478	516	555	592	630	669	748	775	800	832	859	949	985	1023	1059	1099	1223	1247	1285	1311	1338	1447	1472	1673	1703	1749	2574	2612	2642	2690	2749	33				
	2800	497	536	576	615	654	694	775	803	830	860	887	979	1016	1055	1093	1134	1260	1285	1323	1351	1379	1490	1516	1718	1749	1797	2638	2677	2708	2759	2820	33				
	3000	504	545	586	626	667	708	790	819	848	879	906	999	1038	1078	1117	1160	1286	1312	1352	1381	1411	1523	1550	1753	1786	1835	2688	2730	2762	2815	2876	34				
	3200	535	578	621	664	707	750	834	865	896	926	967	1037	1077	1119	1158	1203	1344	1372	1399	1429	1460	1573	1602										35			
	3400	582	626	670	714	758	802	888	920	952	983	1026	1098	1138	1181	1222	1267	1400	1429	1457	1489	1521	1616	1645											35		
	3600	600	645	691	736	781	827	914	947	980	1013	1057	1130	1171	1213	1255	1302	1436	1466	1496	1529	1562	1658	1689											37		
	3800	616	663	710	756	802	849	937	972	1007	1040	1085	1160	1202	1245	1288	1336	1471	1503	1534	1568	1603	1699	1732											37		
	4000	634	682	730	778	826	874	963	999	1035	1070	1116	1192	1236	1280	1324	1370	1507	1540	1572	1607	1643	1742	1775												39	
	4200	651	700	749	798	847	896	987	1025	1061	1098	1145	1234	1279	1325	1370	1418	1543	1577	1610	1647	1684	1784	1818												39	
	4400	668	719	770	819	870	921	1012	1051	1089	1127	1176	1266	1312	1359	1406	1455	1581	1614	1648	1686	1725	1825	1861												41	
	4600	708	760	812	863	914	966	1059	1099	1139	1178	1227	1319	1367	1415	1463	1513	1640	1675	1709	1749	1788	1890	1927													41
	4800	718	771	825	877	930	983	1077	1119	1159	1199	1251	1343	1392	1442	1491	1543	1671	1706	1743	1780	1822	1925	1963													43
5000	727	781	836	889	944	998	1094	1136	1178	1220	1272	1366	1416	1467	1517	1570	1700	1737	1774	1813	1855	1959	1999													43	
5200	894	955	1016	1076	1137	1198	1293	1341	1389	1432	1491	1561	1617	1673	1729	1788	1930	1971	2013	2057	2103															43	
5400	906	968	1030	1092	1154	1216	1312	1362	1411	1456	1516	1587	1644	1702	1759	1820	1963	2005	2048	2094	2141																43
5600	917	980	1044	1107	1170	1234	1332	1383	1433	1479	1540	1613	1672	1731	1789	1851	1996	2040	2084	2131																	43
5800	929	994	1059	1123	1188	1253	1352	1404	1456	1504	1566	1640	1700	1761	1820	1884	2030	2075	2121																		43
6000	948	1014	1081	1146	1212	1279	1379	1433	1486	1535	1599	1674	1736	1797	1859	1923	2070	2117																			44

Au dessus de 6000mm, seul barre de charge Modèle 2 (sans supplément, volet roulant inclus).

max. hauteur lors de l'utilisation d'un store pour utiliser la fenetre de film Model 2 Crystal

Largeur de cassette maximale RZP-131-ZIP encastré

ISOLATION THERMIQUE D'UN COFFRE ENCASTRE	34	48	72	95	129
--	----	----	----	----	-----

RZ-131-ZIP & RZP-131-ZIP

STORES EXTÉRIEURS & ENCASTRER WIN SCREEN ZIP COFFRE 131 mm / 90°



↳ Disponibilité jusqu'à
l'épuisement des stocks

GROUPE IV • SOLTIS 92 • SERGE 100			LARGEUR (mm)																								Guide encastré Ensemble (2 pcs)	Distance pour les guides. (2pcs)					
			1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600		5800	6000	Profil 30x10 mm	Profil 30x30 mm		
HAUTEUR (mm)	1000	334	366	397	425	455	480	550	569	586	607	630	722	748	776	803	834	948	963	990	1008	1025	1125	1140	1332	1353	1389	27	60	84			
	1200	354	385	417	446	478	503	575	595	613	636	659	752	780	810	837	870	986	1001	1031	1049	1068	1169	1185	1379	1401	1439						
	1400	371	404	436	467	500	525	599	621	640	664	688	782	812	843	872	905	1022	1040	1070	1090	1110	1213	1230	1425	1449	1488				29	78	114
	1600	390	425	459	488	523	548	623	647	667	693	718	813	844	876	906	941	1060	1078	1110	1131	1153	1257	1276	1472	1497	1537						
	1800	406	441	476	511	546	572	648	673	695	722	747	844	876	910	941	978	1097	1117	1151	1173	1196	1301	1321	1519	1545	1587				30	96	142
	2000	424	461	498	533	570	594	672	698	722	750	776	874	907	942	975	1013	1134	1155	1190	1214	1238	1344	1366	1565	1593	1636						
	2200	448	485	522	558	595	631	710	737	762	792	818	908	942	979	1013	1052	1175	1197	1233	1258	1284	1392	1415	1615	1644	1689	31	132	202			
	2400	467	506	544	581	620	658	737	764	790	821	848	939	975	1013	1049	1089	1213	1237	1274	1300	1328	1437	1461	1663	1693	1739						
	2600	484	524	563	602	642	681	762	790	817	850	877	969	1007	1046	1083	1125	1250	1275	1314	1341	1370	1480	1506	1709	1741	1788	32	150	220			
	2800	503	544	585	625	666	707	790	819	847	879	907	1000	1039	1080	1118	1161	1288	1314	1354	1383	1413	1525	1552	1756	1789	1838						
	3000	511	554	596	638	680	722	806	837	867	900	927	1022	1062	1104	1144	1188	1316	1344	1385	1416	1447	1560	1589	1794	1829	1879	33	168	290			
	3200	542	587	632	675	720	764	850	883	915	947	989	1062	1103	1146	1187	1233	1376	1406	1434	1466	1499	1613	1643									
	3400	589	635	681	726	772	818	905	940	973	1006	1050	1123	1165	1210	1252	1299	1434	1465	1495	1528	1562	1658	1689				34	186	360			
	3600	608	655	703	749	796	843	932	968	1002	1037	1082	1157	1200	1243	1287	1336	1472	1504	1535	1570	1605	1702	1735									
	3800	625	673	722	770	818	867	957	994	1030	1065	1112	1188	1233	1277	1322	1371	1509	1542	1575	1611	1647	1746	1780				35	204	430			
	4000	643	693	743	792	842	892	983	1022	1059	1096	1144	1221	1267	1313	1359	1408	1547	1581	1615	1653	1691	1791	1826									
	4200	660	711	763	813	865	916	1008	1048	1087	1125	1174	1265	1313	1360	1408	1458	1594	1620	1656	1694	1734	1835	1872				36	222	500			
	4400	678	731	784	835	888	941	1035	1076	1116	1155	1206	1298	1347	1396	1445	1496	1624	1659	1696	1736	1776	1879	1917									
	4600	718	772	826	879	933	987	1083	1125	1166	1207	1259	1353	1403	1453	1503	1556	1685	1722	1759	1800	1842	1946	1985				37	240	570			
	4800	729	784	840	894	950	1005	1102	1145	1188	1230	1284	1379	1430	1482	1533	1587	1718	1756	1794	1834	1877	1983	2024									
5000	738	795	852	908	964	1021	1119	1164	1208	1252	1306	1403	1456	1509	1561	1617	1749	1788	1827	1869	1913	2019	2061				38	258	640				
5200	907	971	1034	1097	1160	1224	1322	1373	1422	1469	1530	1603	1661	1720	1778	1840	1985	2028	2073	2119	2168												
5400	919	984	1049	1113	1178	1243	1342	1394	1446	1493	1556	1630	1690	1751	1810	1874	2020	2065	2111	2159	2209						39	276	710				
5600	930	997	1063	1129	1195	1262	1362	1416	1469	1518	1582	1658	1719	1781	1843	1907	2055	2101	2149	2198													
5800	943	1011	1079	1146	1214	1282	1384	1439	1493	1544	1609	1686	1749	1813	1875	1942	2090	2139	2187								40	294	780				
6000	962	1032	1101	1169	1239	1308	1412	1468	1524	1576	1643	1722	1786	1851	1915	1983	2133	2183															
ISOLATION THERMIQUE D'UN COFFRE ENCASTRE			34				48				72				95				129														

Largeur de cassette maximale
RZP-131-ZIP encastré

RZ-131-ZIP & RZP-131-ZIP

STORES EXTÉRIEURS & ENCASTRER WIN SCREEN ZIP COFFRE 131 mm / 90°



→ Disponibilité jusqu'à
l'épuisement des stocks

GROUPE V • SERGE 600 BO LUNAR			LARGEUR (mm)																								Guide encastré Ensemble (2 pcs)	Distance pour les guides. (2pcs)		
			1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600		5800	6000	Profil 30x10 mm
HAUTEUR (mm)	1000	361	398	434	466	501	527	603	627	648	675	700	799	830	863	894	930	1050	1069	1104	1126	1148	1253	1273	1475	1501	1543	27	60	84
	1200	384	422	460	494	532	559	636	663	686	715	740	841	875	910	944	982	1103	1125	1162	1186	1211	1317	1339	1544	1572	1616			
	1400	406	446	486	522	562	589	669	698	724	754	781	884	920	957	993	1033	1157	1180	1219	1245	1272	1381	1405	1612	1642	1688	29	60	84
	1600	430	472	515	550	592	620	702	733	761	794	822	927	965	1005	1042	1084	1210	1236	1277	1305	1335	1445	1472	1681	1713	1761			
	1800	448	492	536	579	623	652	736	769	799	835	863	970	1010	1052	1092	1136	1264	1292	1335	1366	1397	1510	1539	1749	1784	1834	30	60	84
	2000	471	517	564	609	656	682	769	804	836	874	903	1013	1055	1099	1141	1187	1317	1347	1392	1425	1459	1574	1604	1817	1854	1906			
	2200	495	542	588	634	681	727	815	853	888	927	957	1059	1103	1149	1193	1242	1374	1406	1454	1489	1524	1641	1674	1889	1928	1983	31	60	84
	2400	518	567	616	664	713	761	852	889	926	968	999	1103	1149	1197	1243	1294	1428	1463	1512	1549	1587	1706	1741	1958	1999	2056			
	2600	538	590	641	691	742	793	886	925	963	1007	1039	1145	1194	1244	1292	1345	1482	1518	1570	1609	1649	1770	1807	2027	2070	2129	32	78	114
	2800	562	615	668	721	774	827	922	964	1004	1048	1080	1189	1239	1292	1342	1397	1536	1574	1628	1670	1711	1835	1874	2096	2141	2202			
	3000	573	629	685	739	795	850	947	991	1034	1080	1112	1223	1276	1330	1383	1440	1581	1621	1677	1721	1765	1890	1932	2155	2203	2266	33	78	114
	3200	607	665	723	780	838	896	996	1042	1088	1133	1189	1275	1330	1386	1441	1500	1659	1702	1744	1790	1836	1964	2007						
	3400	657	718	778	837	898	958	1059	1108	1155	1203	1261	1349	1405	1464	1521	1582	1733	1778	1822	1870	1918	2029	2074				34	94	142
	3600	680	742	805	866	928	991	1094	1145	1195	1244	1305	1394	1453	1511	1570	1634	1787	1834	1881	1930	1981	2093	2141						
	3800	700	765	829	893	957	1022	1128	1180	1232	1284	1346	1438	1499	1559	1620	1685	1840	1890	1938	1990	2043	2157	2207				35	94	142
	4000	722	789	856	921	988	1055	1163	1218	1271	1325	1390	1484	1547	1609	1672	1737	1894	1946	1997	2051	2105	2222	2274						
	4200	743	812	881	949	1017	1086	1196	1253	1309	1365	1432	1542	1607	1672	1736	1804	1948	2002	2055	2111	2168	2287	2341				36	94	142
	4400	765	836	907	977	1048	1119	1231	1290	1348	1406	1475	1587	1654	1721	1788	1858	2004	2058	2113	2171	2230	2351	2407						
	4600	808	882	955	1027	1100	1173	1287	1348	1409	1469	1540	1654	1723	1793	1862	1934	2082	2138	2194	2254	2315	2438	2497				37	130	202
	4800	823	898	974	1048	1123	1198	1315	1378	1441	1503	1576	1692	1764	1835	1906	1981	2131	2189	2247	2307	2370	2495	2556						
5000	836	913	991	1067	1144	1222	1340	1406	1471	1535	1610	1729	1802	1876	1949	2025	2178	2238	2298	2360	2425	2552	2615				38	130	202	
5200	1017	1104	1191	1277	1364	1451	1572	1646	1719	1789	1873	1969	2051	2133	2215	2300	2467	2534	2602	2672	2744									
5400	1033	1122	1212	1300	1389	1478	1601	1678	1753	1825	1912	2010	2094	2179	2263	2350	2520	2589	2659	2731	2806						39	130	202	
5600	1049	1140	1232	1322	1414	1505	1631	1710	1787	1862	1951	2051	2138	2224	2311	2400	2573	2644	2717	2791										
5800	1065	1159	1253	1346	1439	1533	1661	1742	1822	1899	1990	2093	2182	2271	2360	2452	2626	2700	2775								40	130	202	
6000	1089	1185	1281	1376	1472	1568	1698	1782	1864	1943	2037	2142	2233	2324	2415	2510	2687	2763												

↓
Largeur de cassette maximale
RZP-131-ZIP encastré

ISOLATION THERMIQUE D'UN COFFRE ENCASTRE	34	48	72	95	129
--	----	----	----	----	-----



STORE WIN SCREEN:
COULISSES STANDARD
CABLE EN ACIER


RZ-89-STD / RZ-89-L

STORE WIN SCREEN EXTERIEUR: COULISSES STANDARD / CABLE EN ACIER


COFFRE 89 mm / 90°



GUIDES STANDARD



GUIDES CABLE EN ACIER



RZ-89-STD / RZ-89-L modele universel de store l'exterieur encastre avec coulisses STANDARD ou guides cable en acier. En system RZ-89- STD store Win Screen exterieur Le tissu est etire par gravitation a par la barre de charge il e dans la coulisse siple (standard). un tissu plus étroit assure une bonne circulation de l'air en fenetre etre store. il ya a un cable en acier Dans ce system \varnothing 3mm. Touts les deux systèmes ne résiste pas au vent, recommande l' instale automatic meteo ex capture du vent. Stores destines e etre installes directement dans le renforcement de la fenetre, e l'exterieur du renforcement de la fenetre sur la mur. Comme le aluminum store facades ou volet rouland. Coffre dimensions: 89 mm, Forme a la chiox: 90* Accer a la cassette de revision par l'avant. Coffre et guides sont faits avec aluminum extrude ce que nous permet de realiser de grandes dimension jusqu'a 3000 mm largeur et 2800 mm haute.


RZ-89-STD / RZ-89-L

STORE WIN SCREEN EXTERIEUR: COULISSES STANDARD / CABLE EN ACIER

COFFRE 89 mm / 90°



BARRE DE CHARGE	MONTAGE AVEC CABLE EN ACIER
	<p>Instale sur la mur</p> <p>Instale du plafone</p>
<p>Poins de la barre de charge pour 1mb largeur store.</p> <p>3 kg</p>	<p>Attention! Nous vous recommandons d'effectuer un service technique avant 6 mois d'utiliser des guides avec un cable en acier.</p>






TYPE DE MONTAGE LES GUIDES		
Type A	Type A-1	Type B
<p>Forage perpendiculaire installes directement dans le renforcement, ou l'exterieur du renforcement de la fenetre sur la mur</p>		<p>Forage a cote installes directement dans le renforcement</p>
<p>Forage de coulisses supplement payment: 13 € / compl. coulisses (1 pc. store).</p>		



Largeur:	Le largeur minimalne integre avec motorisation (via voir tableau page 117)	
	Max. largeur de store via voir liste de prix	
Hauteur:	Min. 500 mm	
	Max. hauteur de store via voir liste de prix	
Moteur:	Seulement electric.	
Classe de resistance au vent:		III classe de résistance au vent - 49km/h
<p>En plus 2000 mm largeur recommande instale le coffre avec chevilles mural, linteau de fenetre, dans le renforcement de la fenetre, la pieces de chevilles mural. Combien le pieces de chevilles mural dependent de la dimmension de boite (coffre): min. 2 pcs jusque'a a 3000mm, 4 pcs puls de 3000 mm largeur de store.</p>		



RZ-103-STD / RZ-103-L STORE WIN SCREEN EXTERIEUR: COULISSES STANDARD / CABLE EN ACIER COFFRE 103 mm / 90°



FORME DE LA COFFRE			
90°	45°		Oval
Sans supplement	Jusqu'à 240cm 11€/pc.	Jusqu'à 500cm 25€/pc.	Jusqu'à 240cm 19€/pc. Jusqu'à 500cm 43€/pc.
			

COULISSE STANDARD

CABLE EN ACIER



RZ-103-STD / RZ-103-L modele universel de store l'exterieur encastre avec coulisses STANDARD ou guides cable en acier. En system RZ-89-STD store Win Screen exterieur Le tissu est etire par gravitation a par la barre de charge il e dans la coulisse siple(standard). un tissu plus étroit assure une bonne circulation de l'air en fenetre etre store. il ya a un cable en acier Dans ce system \varnothing 3mm. Touts les deux systèmes ne résiste pas au vent, recommande l' installe automatic meteo ex capture du vent. Stores destines e etre installes directement dans le renforcement de la fenetre, e l'exterieur du renforcement de la fenetre sur la mur. Comme le aluminum store facades ou volet rouland. Coffre dimensions: 103 L, Forme a la chiox: 45°, 90°, OVAL Accer a la cassette de revision par l'avant. Coffre et guides sont faits avec aluminum extrude ce que nous permet de realiser de grandes dimension jusqu'a 5000 mm largeur et 4000 mm haute.

RZ-103-STD / RZ-103-L

STORE WIN SCREEN EXTERIEUR: COULISSES STANDARD / CABLE EN ACIER

COFFRE 103 mm / 90°

BARRE DE CHARGE	MONTAGE AVEC CABLE EN ACIER
	<p>Instale sur la mur</p> <p>Instale du plafond</p>
<p>Poins de la barre de charge pour 1mb largeur store.</p> <p>3 kg</p>	<p>Attention! Nous vous recommandons d'effectuer un service technique avant 6 mois d'utiliser des guides avec un cable en acier.</p>



TYPE DE MONTAGE LES GUIDES		
Type A	Type A-1	Type B
<p>Forage perpendiculaire installes directement dans le renforcement, ou l'exterieur du renforcement de la fenetre sur la mur</p>		<p>Forage a cote installes directement dans le renforcement</p>
<p>Forage de coulisses supplement payment: 13 € / compl. coulisses (1 pc. store).</p>		

Largeur:	Le largeur minimalne integre avec motorisation (via voir tableau page 117)	
	Max. largeur de store via voir liste de prix	
Hauteur:	Min. 500 mm	
	Max. hauteur de store via voir liste de prix	
Moteur:	Seulement electric	
Classe de resistance au vent:	III classe de résistance au vent - 49km/h	
<p>En plus 2000 mm largeur recommande instale le coffre avec chevilles mural, linteau de fenetre, dans le renforcement de la fenetre, la pieces de chevilles mural. Combien le pieces de chevilles mural dependent de la dimmension de boite (coffre): min. 2 pcs jusque'a a 3000mm, 4 pcs puls de 3000 mm largeur de store.</p>		

RZ-103-STD / RZ-103-L

STORE WIN SCREEN EXTERIEUR: COULISSES STANDARD / CABLE EN ACIER

COFFRE 103 mm / 90°



GROUPE I • WIN SCREEN 1 • WIN SCREEN 3 • WIN SCREEN 5 • WIN SCREEN 10	LARGEUR (MM)																						
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	
HAUTEUR (mm) Le hauteur max. a la collection WIN SCREEN 1	1000	255	275	298	319	341	362	382	414	436	457	477	494	576	594	614	632	654	705	725	756	776	799
	1200	265	286	308	329	352	374	393	426	449	471	492	509	591	610	631	649	672	723	744	776	797	820
	1400	274	296	318	339	362	385	405	438	462	484	506	524	607	626	647	667	690	742	764	796	818	841
	1600	284	307	330	352	373	397	417	451	475	498	520	538	622	642	664	684	708	761	783	816	838	863
	1800	292	315	339	361	385	408	428	463	488	512	535	553	637	658	681	701	726	779	802	836	859	884
	2000	302	326	350	374	398	422	440	475	501	526	549	568	653	674	697	719	744	798	822	856	880	905
	2200	321	345	370	393	417	441	466	501	528	553	577	596	670	692	716	738	765	819	843	878	903	929
	2400	331	356	381	405	430	455	480	516	541	567	592	611	686	709	733	756	783	838	863	898	923	950
	2600	340	366	391	416	442	467	493	529	555	580	606	626	701	725	750	773	801	857	882	919	944	972
	2800	350	377	403	428	455	481	507	544	571	597	621	640	717	741	767	791	819	876	902			
	3000	353	380	407	433	460	487	514	552	579	606	631	649	727	751	778	802	831	889	915			
	3200	373	402	431	459	488	516	545	585	614	642	665	692	748	774	801	826	856					
	3400	415	445	474	503	532	561	591	631	661	690	714	741	798	823	851	877	907					
3600	425	455	485	515	545	575	605	646	676	706	730	758	816	842	868	894	925						
3800	434	464	495	525	556	587	617	659	690	720	745	774	832	859	885	912	943						

Le hauteur max. a la collection WIN SCREEN 3

GROUPE II • SOLTIS VEOZIP	LARGEUR (MM)																						
	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	
HAUTEUR (mm)	1000	266	290	317	340	364	389	409	444	469	493	516	534	620	641	663	684	709	763	786	820	844	869
	1200	279	304	329	354	379	405	425	461	487	512	537	555	642	664	688	710	736	791	815	851	875	901
	1400	289	316	342	368	394	420	441	478	506	532	557	577	665	688	713	736	763	819	844	881	906	934
	1600	302	329	357	384	408	436	458	496	525	552	578	598	687	711	737	761	790	847	873	911	938	966
	1800	311	339	368	395	424	452	474	513	543	571	599	619	710	735	762	787	817	875	902	941	969	999
	2000	323	353	382	411	441	471	490	531	562	591	620	641	732	758	787	813	844	903	931			
	2200	342	372	402	431	461	491	520	561	593	624	654	675	757	784	813	841	873	933	962			
	2400	354	385	416	446	477	508	539	581	612	644	675	697	779	808	838	867	900	961	992			
	2600	364	397	429	460	492	524	557	600	632	664	696	718										
	2800	376	410	443	476	509	542	575	620	653	686	717	740										
	3000	381	415	450	484	518	552	587	632	667	701	733	755										

RZ-103-STD / RZ-103-L

STORE WIN SCREEN EXTERIEUR: COULISSES STANDARD / CABLE EN ACIER

COFFRE 103 mm / 90°



GROUPE III • SOLTIS 86 • SERGE 600 • CRISTAL TRIO		LARGEUR (MM)																					
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
HAUTEUR (mm)	1000	270	295	323	347	372	397	418	453	480	504	528	547	634	656	680	701	727	782	805	842	866	892
	1200	283	310	336	362	388	415	436	473	500	526	551	570	659	682	707	730	757	813	838	875	901	928
	1400	295	322	350	377	404	432	453	492	520	548	574	594	684	708	734	758	787	844	870	909	936	964
	1600	308	337	366	395	420	449	471	511	541	569	597	617	708	734	761	787	817	875	902	942	970	1000
	1800	317	347	377	407	437	467	489	530	561	591	620	641	733	760	789	815	846	906	935	976	1005	1036
	2000	330	361	393	424	455	487	506	549	581	613	643	664	758	786	816	844	876	937	967	1009	1040	1072
	2200	349	381	413	443	475	507	538	581	615	648	679	701	785	814	845	875	908	970	1001	1045	1077	1110
	2400	362	395	428	460	493	526	559	603	636	669	703	725	810	840	873	903	938	1001	1034	1079	1112	1147
	2600	373	407	441	475	509	543	577	623	657	691	726	748	835	867	900	932	968	1032	1066	1113	1147	1183
	2800	385	421	456	491	527	562	598	644	680	716	749	772	860	893	928	961	998	1064	1099	1146	1182	1219
	3000	390	427	464	500	537	574	611	659	696	732	767	790	879	913	949	983	1022	1089	1125	1174	1211	1250
	3200	412	451	490	528	567	606	645	695	734	773	806	843	909	945	983	1018	1058	1140	1178	1214	1252	1292
	3400	456	496	536	576	616	656	696	748	788	828	863	901	968	1005	1043	1080	1121	1193	1232	1270	1309	1350
	3600	468	510	551	592	633	675	716	769	810	852	888	927	996	1033	1071	1109	1151	Le hauteur max. a la collection SERGE 600				
3800	479	522	564	606	649	692	735	788	831	874	911	952	1022	1060	1099	1137	1181						
4000	491	535	579	623	667	711	755	810	854	898	936	978	1049	1089	max. hauteur lors de l'utilisation d'un store pour utiliser la fenetre de film Model 2 Crystal								

GROUPE IV • SOLTIS 92 • SERGE 100		LARGEUR (MM)																					
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
HAUTEUR (mm)	1000	273	298	326	352	377	403	423	459	486	511	536	555	643	665	690	712	738	793	818	855	879	906
	1200	286	313	340	367	393	421	442	480	508	534	560	580	669	693	718	742	770	826	852	890	916	944
	1400	298	326	355	383	410	439	460	500	529	557	584	604	695	720	747	772	801	859	886	926	953	982
	1600	311	341	372	401	427	457	479	520	551	580	609	629	721	748	776	802	833	892	920	961	990	1021
	1800	321	352	383	413	445	476	498	540	572	603	633	654	748	775	805	832	864	925	954	997	1027	1059
	2000	334	367	399	431	464	496	516	560	593	626	657	679	774	803	834	863	896	958	989	1032	1064	1097
	2200	353	386	419	451	484	516	549	593	628	662	695	717	802	833	865	895	930	993	1025	1070	1103	1138
	2400	366	400	435	468	502	536	570	616	650	685	719	742	828	860	894	925	961	1026	1060	1106	1140	1176
	2600	377	413	449	484	519	555	590	637	672	708	744	767	855	888	923	956	993	1059	1094	1142	1177	1215
	2800	390	427	464	501	538	575	611	659	696	733	768	792	881	916	952	986	1025	1092	1128	1177	1214	1253
	3000	396	434	473	510	549	587	625	675	713	751	787	811	901	937	975	1011	1051	1119	1157	1207	1246	1286
	3200	418	458	499	539	579	620	660	712	752	793	827	866	934	971	1010	1047	1088	1172	1212	1249	1289	1330
	3400	462	504	546	587	629	671	712	765	807	849	885	925	994	1032	1072	1110	1153	1227	1268	1307	1348	1391
	3600	474	518	561	604	647	690	733	787	830	874	911	952	1023	1062	1101	1141	1185	Le hauteur max. a la collection SERGE 100				
3800	486	530	575	619	663	708	752	808	852	897	936	978	1050	1091	1131	1171	1217						
4000	498	544	590	635	681	727	773	830	876	922	962	1006	1079	1121									

RZ-103-STD / RZ-103-L


STORE WIN SCREEN EXTERIEUR: COULISSES STANDARD / CABLE EN ACIER

COFFRE 103 mm / 90°



GROUPE V • SERGE 600 BO LUNAR		LARGEUR (MM)																					
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000
HAUTEUR (mm)	1000	293	324	358	389	418	449	471	512	544	574	604	624	720	747	776	803	835	895	924	968	998	1029
	1200	310	344	377	411	442	475	498	541	575	607	639	661	759	788	819	848	882	944	975	1021	1053	1087
	1400	325	361	397	433	465	501	524	570	606	641	675	697	797	829	862	893	929	993	1027	1075	1109	1144
	1600	342	381	419	457	489	527	551	599	637	674	710	733	836	869	905	938	976	1042	1078	1128	1164	1202
	1800	354	394	434	473	513	553	578	628	668	707	746	770	874	910	947	983	1023	1091	1129	1182	1220	1260
	2000	370	413	455	497	539	582	604	656	699	741	781	806	913	951	990	1028	1070	1140	1181	1235	1275	1318
	2200	390	433	475	517	560	602	645	699	744	787	830	856	953	993	1035	1075	1119	1192	1234			
	2400	406	451	496	540	585	629	674	730	775	821	866	892	992	1034	1078	1120	1167	1241	1286			
	2600	420	468	515	561	608	655	702	760	807	854	901	929										
	2800	436	486	535	584	633	682	731	792	841	890	937	965										
3000	445	496	548	599	650	702	753	816	867	918	968	996											

NOTES



RZ-131-STD / RZ-131-L & RZP-131-STD / RZP-131-L STORES EXTÉRIEURS & ENCASTRER WIN SCREEN ZIP: COULISSE STANDARD / CÂBLE EN ACIER COFFRE 131 mm / 90°



RZ-131-STD



RZP-131-L



RZP-131-STD



RZP-131-L




COULISSE STANDARD

CÂBLE EN ACIER

FORME DE LA COFFRE RZP - 131

90°




Sans supplement



FORME DE LA COFFRE RZP - 131

90°

Sans supplement



RZP-131-STD / RZP-131-L est un modèle universel de volet roulant extérieur / de façade dans un système de caisson autoportant avec des guides STANDARD ou avec un guidage latéral (câble en acier). Dans le système RZ-131-STD, la toile est tendue par gravité, en la pesant dans la poutre inférieure, et le rail inférieur est guidé dans des guides simples, tandis que le matériau du système plus étroit assure une bonne circulation de l'air entre le volet roulant et la fenêtre. Les volets roulants sont conçus pour une pose directe dans l'embrasure de la fenêtre - à la menuiserie, à l'extérieur de l'embrasure - au mur et aux terrasses situées dans un endroit abrité des vents violents. L'accès au contrôle des cassettes se fait par l'avant, ce qui facilite l'entretien du volet roulant. La boîte dans les deux variantes est en aluminium extrudé.

RZP-131-STD / RZP-131-L est un modèle de volet roulant extérieur encastré avec guides STANDARD ou avec guide latéral (câble en acier), destiné à être installé avec une trappe de visite par le bas du coffre, qui facilite l'entretien éventuel du volet roulant. Les caissons peuvent être recouverts d'un enduit et d'un isolant de chaque côté du caisson, ne laissant que la trappe de visite découverte en partie basse. La conception spéciale des guides permet leur développement partiel, grâce auquel l'ensemble du système s'intègre dans la façade du bâtiment. Grâce à la petite taille de la boîte, nous pouvons utiliser une isolation de bâtiment de 140 mm à 150 mm d'épaisseur. La boîte dans les deux variantes est en aluminium extrudé.

RZ-131-STD / RZ-131-L & RZP-131-STD / RZP-131-L

STORES EXTÉRIEURS & ENCASTRER WIN SCREEN ZIP: COULISSE STANDARD / CABLE EN ACIER

COFFRE 131 mm / 90°



BARRE DE CHARGE	MONTAGE AVEC CABLE EN ACIER
	<p>Instale sur la mur</p> <p>Instale du plafone</p>
<p>Poins de la barre de charge pour 1mb largeur store.</p> <p>3 kg</p>	<p>Attention! Nous vous recommandons d'effectuer un service technique avant 6 mois d'utiliser des guides avec un cable en acier.</p>

DESSINS TECHNIQUES

Technical drawings showing cross-sections of the roller box and cable installation. Dimensions include 39, 30, 36, 5, 131, 44, 25, 39, 131, 5, 131, 25, 44, 39.

MONTAGE DE COULISSES		
Type A	Type A-1	Type B
<p>Forage perpendiculaire installes directement dans le renforcement, ou l'exterieur du renforcement de la fenetre sur la mur</p>		<p>Forage a cote installes directement dans le renforcement.</p>
<p>Forage de coulisses supplement payment: 13 € / compl. coulisses (1 pc. store).</p>		

Largeur:	Le largeur minimalne integre avec motorisation (via voir tableau page 117)	
	Max. largeur de store via voir liste de prix	
Hauteur:	Min. 500 mm	
	Max. hauteur de store via voir liste de prix	
Moteur:	Seulement electric	
Classe de resistance au vent:		III classe de résistance au vent - 49km/h
<p>En plus 2000 mm largeur recommande instale le coffre avec chevilles mural, linteau de fenetre, dans le renforcement de la fenetre, la pieces de chevilles mural. Combien le pieces de chevilles mural dependent de la dimmension de boite (coffre): min. 2 pcs jusque'a a 3000mm, 4 pcs puls de 3000 mm largeur de store.</p>		

RZ-131-STD / RZ-131-L & RZP-131-STD / RZP-131-L

STORES EXTÉRIEURS & ENCASTRER WIN SCREEN ZIP: COULISSE STANDARD / CABLE EN ACIER

COFFRE 131 mm / 90°



HAUTEUR (mm)	GROUPE I • WIN SCREEN 1 • WIN SCREEN 3 • WIN SCREEN 5 • WIN SCREEN 10	LARGEUR (MM)																				Distance pour les guides. (2pcs)		
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	Profil 30x10 mm	Profil 30x30 mm
60	1000	296	323	348	373	398	422	489	504	516	533	554	642	664	688	710	737	847	858	880	892	906	60	84
	1200	307	332	359	384	410	433	501	517	530	547	569	657	680	705	728	755	866	877	900	913	927		
	1400	316	343	369	395	421	445	513	530	543	562	583	673	696	722	745	773	885	896	920	934	948		
	1600	328	354	381	405	433	457	526	543	557	576	598	688	712	738	762	791	903	916	940	954	970		
	1800	336	363	390	417	444	468	538	556	571	591	613	704	728	755	780	809	922	935	960	975	991		
	2000	347	375	403	430	458	480	551	569	585	605	628	719	745	772	797	827	941	954	980	996	1012		
78	2200	366	394	422	450	478	506	576	595	612	633	656	736	763	791	817	847	962	976	1002	1018	1036	78	114
	2400	377	406	435	463	491	520	591	608	625	647	670	752	779	808	834	865	981	995	1022	1039	1057		
	2600	386	416	445	474	503	533	605	623	639	662	685	768	795	824	852	884	999	1015	1042	1060	1079		
	2800	397	427	458	487	517	547	620	638	656	677	700	783	811	841	869	902	1018	1035	1062	1081	1100		
	3000	400	431	462	492	523	554	627	646	665	686	709	793	822	852	881	914	1031	1048	1077	1096	1116		
	3200	423	455	488	520	553	585	660	681	701	721	752	814	844	875	904	938	1069	1086	1103	1123	1144		
94	3400	465	498	532	564	598	631	706	728	749	769	801	864	893	925	955	990	1110	1128	1145	1166	1187	94	142
	3600	476	510	544	577	611	645	721	744	765	786	818	882	912	942	973	1008	1128	1147	1165	1187	1209		
	3800	485	520	554	588	623	657	734	757	779	801	834	898	929	960	990	1026	1147	1167	1186	1208	1230		
	4000	496	531	567	601	636	671	749	773	795	818	851	916	948	979	1010	1044	1166	1186	1206	1228	1252		
	4200	505	541	577	612	648	684	762	787	810	833	867	944	976	1008	1040	1075	1185	1206	1226				
	4400	516	552	589	625	661	698	777	802	826	850	885	962	995	1027	1060	1095	1206	1226					
130	4600	539	577	614	651	688	725	805	830	855	880	915	993	1026	1060	1093	1129	1241					130	202
	4800	545	583	621	658	696	734	814	841	866	891	927	1006	1040	1074	1108	1145							
	5000	550	588	627	665	703	742	823	850	876	902	938	1018	1052	1087	1122	1159							
	5200	706	750	793	835	878	922	998	1029	1059	1085	1126	1178	1216	1254	1292								
	5400	712	756	800	843	887	930	1008	1039	1070	1097	1138	1191	1230	1269									
	5600	719	763	808	852	896	941	1019	1051	1082	1110	1152	1206	1245										
130	5800	724	770	815	860	905	950	1029	1062	1094	1122	1165	1219	1260										
	6000	736	782	828	873	919	965	1045	1078	1111	1140	1183	1239											

RZ-131-STD / RZ-131-L & RZP-131-STD / RZP-131-L

STORES EXTÉRIEURS & ENCASTRER WIN SCREEN ZIP: COULISSE STANDARD / CABLE EN ACIER

COFFRE 131 mm / 90°



GROUPE II • SOLTIS VEOZIP	LARGEUR (MM)																					Distance pour les guides. (2pcs)		
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	Profil 30x10 mm	Profil 30x30 mm	
HAUTEUR (mm)	1000	311	341	370	397	425	449	519	537	552	571	594	686	711	738	763	792	905	918	944	960	976	60	84
	1200	324	353	383	411	441	465	536	555	571	592	615	708	735	762	788	819	933	947	974	991	1008		
	1400	336	367	397	426	457	481	554	574	591	613	636	731	758	787	814	846	961	976	1005	1022	1041		
	1600	350	382	413	441	473	498	571	592	611	634	658	753	782	812	840	872	989	1006	1035	1054	1073		
	1800	360	392	425	456	488	514	588	611	630	655	679	776	805	836	866	899	1017	1035	1065	1085	1106		
	2000	373	407	441	473	507	530	606	629	650	676	700	798	829	861	891	926	1045	1064	1095	1116	1138		
	2200	393	426	460	493	527	560	636	661	683	710	735	823	854	888	919	955	1075	1095	1128	1150	1173		
	2400	406	441	476	510	544	579	656	680	703	731	756	845	878	913	945	982	1104	1124	1158	1181	1205		
	2600	417	453	489	525	561	597	675	699	723	752	778	868	902	938	971	1009	1132	1154	1188	1213	1238		
	2800	430	468	505	541	578	616	695	721	745	773	799	891	926	962	997	1036	1160	1183	1219	1244	1271		
3000	436	474	513	550	589	627	708	734	760	789	815	907	943	981	1017	1058	1182	1206	1243	1270	1297			
3200	459	500	540	580	620	660	743	772	800	827	866	936	973	1012	1049	1091	1230	1255	1280	1307	1336			
3400	504	545	587	628	669	710	794	824	853	882	921	993	1030	1070	1108	1151	1280	1307	1332	1361	1390			
3600	517	559	602	644	686	729	814	845	875	905	945	1018	1056	1095	1134	1178	1308	1336	1362	1392	1423			
3800	528	572	616	658	702	746	832	864	895	926	968	1041	1081	1121	1160	1205	1336	1365	1393	1424	1456			
4000	541	586	631	675	719	764	851	884	917	949	992	1066	1107	1148	1189	1232	1365	1394	1423	1455	1488			
4200	552	598	644	689	735	781	869	904	937	970	1014	1101	1143	1186	1227	1272	1393	1424	1454					
4400	565	612	659	705	752	799	889	924	959	993	1038	1127	1170	1213	1256	1302	1423	1453						
4600	591	639	687	735	783	831	921	958	993	1029	1075	1165	1209	1253	1297	1344	1467							
4800	599	648	697	746	795	844	936	973	1010	1047	1094	1185	1230	1276	1321	1369								
5000	605	656	706	756	806	857	949	988	1026	1063	1112	1204	1250	1297	1343	1392								
5200	770	826	883	938	995	1051	1141	1185	1228	1267	1321	1387	1438	1490	1541									
5400	777	835	893	949	1007	1065	1156	1201	1245	1286	1341	1408	1460	1513										
5600	786	845	904	962	1021	1080	1172	1219	1264	1306	1362	1430	1484											
5800	794	855	915	974	1034	1094	1188	1235	1282	1325	1382	1451	1507											
6000	808	869	931	991	1052	1113	1208	1257	1305	1349	1408	1478												
																						130	202	

RZ-131-STD / RZ-131-L & RZP-131-STD / RZP-131-L

STORES EXTÉRIEURS & ENCASTRER WIN SCREEN ZIP: COULISSE STANDARD / CABLE EN ACIER

COFFRE 131 mm / 90°



max. hauteur lors de l'utilisation d'un store pour utiliser la fenêtre de film Model 2 Crystal

GROUPE III • SOLTIS 86 • SERGE 600 • CRISTAL TRIO	LARGEUR (MM)																				Distance pour les guides. (2pcs)										
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	Profil 30x10 mm	Profil 30x30 mm								
1000	316	347	377	404	434	458	529	547	563	584	607	700	726	754	780	810	924	938	965	982	999	60	84								
1200	330	360	391	420	451	476	548	568	585	607	630	725	752	781	808	840	955	970	999	1017	1035			78	114						
1400	343	375	406	436	468	493	567	588	607	630	654	750	778	809	837	869	986	1003	1032	1051	1071					94	142				
1600	357	391	424	452	486	511	586	608	628	653	677	775	804	836	865	899	1017	1035	1066	1086	1107							130	202		
1800	368	402	436	469	503	529	605	629	650	676	701	799	830	863	894	929	1048	1067	1099	1121	1143									130	202
2000	382	417	453	487	523	546	624	649	672	699	724	824	856	890	922	959	1079	1100	1133	1156	1179										
2200	401	437	473	507	543	578	656	683	706	735	761	851	885	920	953	991	1113	1134	1169	1193	1217	130	202								
2400	415	452	489	525	562	599	678	703	728	758	784	876	911	947	982	1021	1144	1167	1203	1228	1254			130	202						
2600	427	466	504	541	579	618	698	725	750	782	808	901	937	975	1010	1051	1175	1199	1236	1263	1290					130	202				
2800	441	481	520	559	598	638	720	748	775	805	832	926	963	1002	1039	1081	1206	1232	1270	1298	1326							130	202		
3000	448	488	529	569	610	651	734	763	791	823	850	945	983	1024	1062	1105	1232	1258	1298	1327	1357									130	202
3200	471	514	557	599	642	685	770	802	832	862	903	976	1016	1057	1097	1141	1283	1311	1337	1368	1399										
3400	517	561	605	648	692	737	823	856	887	919	961	1035	1075	1118	1158	1204	1336	1365	1393	1425	1457	130	202								
3600	530	576	621	666	711	756	844	878	911	943	987	1062	1104	1145	1187	1234	1367	1398	1427	1460	1493			130	202						
3800	542	589	636	681	728	775	864	899	933	967	1011	1088	1131	1173	1216	1264	1398	1430	1461	1495	1530					130	202				
4000	556	604	652	699	747	795	885	921	956	992	1038	1115	1159	1203	1247	1294	1430	1463	1495	1530	1566							130	202		
4200	568	617	666	715	764	813	904	942	979	1015	1062	1153	1198	1244	1289	1337	1461	1495	1528											130	202
4400	581	632	682	732	782	833	925	964	1002	1040	1088	1181	1227	1274	1320	1370	1495	1528													
4600	608	660	711	762	814	866	960	1000	1039	1078	1128	1221	1269	1317	1364	1415	1541					130	202								
4800	616	669	722	775	827	880	976	1017	1057	1098	1149	1243	1292	1342	1390	1442								130	202						
5000	624	678	732	786	840	894	991	1033	1075	1116	1169	1265	1315	1365	1416	1469										130	202				
5200	790	851	912	972	1033	1093	1188	1236	1283	1327	1385	1455	1511	1567	1623													130	202		
5400	799	861	923	984	1046	1109	1205	1254	1303	1348	1407	1479	1536	1593																130	202
5600	808	872	936	998	1062	1125	1222	1273	1323	1370	1431	1503	1562																		
5800	817	882	947	1011	1076	1141	1240	1292	1343	1391	1453	1527	1587									130	202								
6000	832	898	964	1030	1096	1162	1262	1316	1368	1418	1481	1557												130	202						

RZ-131-STD / RZ-131-L & RZP-131-STD / RZP-131-L

STANDARD / STEEL CORD EXTERNAL & FLUSH-MOUNTED WIN SCREEN ROLLER BLINDS

BOX 131 mm / 90°



GROUPE IV • SOLTIS 92 • SERGE 100		LARGEUR (MM)																				Profil 30x10 mm	Profil 30x30 mm	
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800			5000
HAUTEUR (mm)	1000	319	351	381	409	439	463	535	554	570	592	615	709	736	764	790	821	936	950	978	995	1013	60	84
	1200	334	365	396	426	457	482	555	575	593	616	639	735	763	793	820	852	969	984	1014	1032	1051		
	1400	347	379	412	442	475	501	575	597	616	640	664	761	791	822	851	884	1002	1019	1049	1069	1089		
	1600	362	396	430	459	494	519	595	618	639	665	689	788	818	850	881	916	1034	1053	1085	1106	1128		
	1800	372	407	443	477	512	538	615	640	662	689	714	814	846	879	911	947	1067	1087	1120	1143	1166		
	2000	387	424	460	496	532	556	635	661	685	713	739	840	873	908	941	979	1100	1121	1156	1180	1204		
	2200	407	443	480	516	553	589	668	696	721	751	777	868	903	939	973	1012	1135	1158	1194	1219	1245		
	2400	421	459	497	534	572	611	691	717	744	775	802	895	931	968	1004	1044	1168	1192	1230	1256	1283		
	2600	434	473	513	551	591	630	712	740	767	799	827	921	958	997	1034	1076	1201	1227	1265	1293	1322		
	2800	448	489	530	570	611	652	735	764	792	824	851	947	986	1026	1065	1107	1235	1261	1301	1330	1360		
	3000	455	497	539	581	623	665	750	781	810	843	871	968	1008	1049	1089	1133	1262	1290	1331	1361	1393		
	3200	479	523	568	611	656	700	787	820	852	883	926	1000	1041	1084	1125	1171	1315	1344	1373	1405	1437		
	3400	524	570	616	661	707	752	840	875	908	941	985	1060	1102	1146	1189	1236	1370	1401	1431	1464	1498		
	3600	538	585	633	679	726	773	863	898	933	967	1012	1089	1132	1175	1219	1268	1403	1435	1466	1501	1536		
	3800	551	599	648	695	744	792	883	920	956	992	1038	1116	1161	1205	1250	1299	1436	1470	1502	1538	1575		
	4000	565	615	665	713	763	813	905	943	981	1018	1066	1145	1191	1237	1283	1331	1469	1504	1538	1575	1613		
	4200	577	628	680	730	781	832	926	965	1004	1042	1091	1185	1232	1279	1326	1377	1502	1538	1574				
	4400	591	644	696	748	800	853	948	989	1029	1068	1119	1213	1262	1311	1359	1411	1538	1573					
	4600	618	672	726	779	833	887	983	1025	1066	1107	1159	1255	1305	1355	1405	1458	1586						
	4800	627	682	738	792	847	902	1000	1043	1086	1129	1182	1279	1330	1382	1433	1487							
5000	635	692	748	804	860	917	1016	1061	1105	1149	1203	1302	1354	1407	1460	1515								
5200	803	866	930	992	1056	1119	1216	1267	1317	1363	1424	1497	1555	1614	1672							130	202	
5400	812	877	942	1006	1070	1135	1234	1286	1338	1385	1448	1522	1582	1642										
5600	822	888	955	1020	1086	1153	1253	1307	1359	1409	1473	1548	1610											
5800	831	899	967	1034	1102	1170	1271	1326	1381	1431	1497	1574	1637											
6000	846	915	985	1053	1122	1192	1295	1351	1407	1459	1526	1604												

RZ-131-STD / RZ-131-L & RZP-131-STD / RZP-131-L

STANDARD / STEEL CORD EXTERNAL & FLUSH-MOUNTED WIN SCREEN ROLLER BLINDS

BOX 131 mm / 90°



GROUPE V • SERGE 600 BO LUNAR		LARGEUR (MM)																				Distance pour les guides. (2pcs)		
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	Profil 30x10 mm	Profil 30x30 mm
HAUTEUR (mm)	1000	345	382	418	450	485	511	587	612	633	659	684	786	818	851	882	917	1037	1057	1091	1113	1136	60	84
	1200	364	402	440	474	511	538	616	643	666	695	720	825	858	893	927	965	1086	1108	1145	1169	1194		
	1400	382	422	462	497	537	564	645	674	700	730	757	863	899	936	972	1012	1136	1159	1198	1225	1251		
	1600	401	444	486	521	563	591	674	705	733	766	793	902	940	979	1017	1059	1185	1211	1252	1280	1309		
	1800	415	459	503	546	589	618	703	736	766	801	829	940	980	1022	1061	1106	1234	1262	1305	1336	1367		
	2000	433	480	526	572	618	644	732	767	799	837	866	979	1021	1065	1106	1153	1283	1313	1359	1391	1425		
	2200	453	500	546	592	639	685	774	811	846	886	915	1019	1064	1110	1154	1202	1335	1367	1414	1449	1485		
	2400	471	520	569	617	666	714	805	842	880	921	952	1058	1105	1153	1199	1249	1384	1418	1468	1505	1542		
	2600	488	539	590	640	691	742	835	875	913	957	989	1097	1145	1196	1244	1296	1433	1470	1522	1561	1600		
	2800	506	559	613	665	718	771	867	908	949	993	1025	1136	1186	1239	1289	1344	1483	1521	1575	1616	1658		
	3000	517	572	628	682	738	793	891	935	977	1024	1056	1168	1221	1276	1328	1385	1526	1567	1623	1666	1710		
	3200	543	601	659	716	774	832	932	979	1024	1069	1125	1213	1268	1324	1379	1438	1597	1640	1682	1728	1774		
	3400	592	652	713	772	832	892	994	1043	1090	1138	1196	1286	1342	1401	1457	1519	1669	1714	1758	1806	1854		
	3600	610	672	735	796	858	920	1025	1076	1125	1175	1235	1327	1385	1444	1502	1566	1718	1766	1812	1862	1912		
	3800	626	691	755	819	883	947	1054	1107	1158	1210	1272	1367	1427	1487	1548	1613	1768	1817	1866	1917	1970		
	4000	644	710	777	843	909	976	1084	1139	1193	1247	1312	1408	1470	1533	1595	1660	1817	1869	1919	1973	2028		
	4200	660	729	798	865	934	1002	1113	1170	1226	1282	1349	1461	1526	1591	1655	1723	1866	1920	1973				
	4400	678	749	819	889	960	1031	1144	1203	1261	1319	1388	1502	1569	1636	1703	1773	1918	1972					
	4600	708	781	854	926	999	1072	1187	1249	1309	1369	1440	1556	1625	1695	1764	1836	1983						
	4800	721	796	871	946	1021	1096	1213	1276	1339	1401	1474	1592	1664	1735	1806	1880							
5000	733	810	887	964	1041	1118	1237	1303	1367	1432	1507	1627	1701	1774	1848	1924								
5200	913	1000	1087	1173	1259	1346	1466	1541	1614	1683	1768	1863	1945	2027	2109									
5400	926	1015	1104	1192	1281	1370	1493	1570	1645	1717	1804	1902	1986	2070										
5600	940	1032	1123	1214	1305	1396	1521	1600	1678	1752	1841	1941	2028											
5800	954	1048	1141	1234	1328	1421	1549	1630	1710	1786	1878	1980	2069											
6000	973	1069	1165	1260	1356	1452	1581	1665	1747	1826	1919	2024												
																						130	202	



SUN WINNER[®]

blinds that win it all

📍 Poznańska Street 148a
18-400 Łomża

☎ (+48) 791-791-728

✉ sales@sunwinner.pl

🌐 www.sunwinner.pl