






<b>Acheteur:</b>	<b>NR. COMMANDES DU SUN WINNER GROUPE:</b>		
	<b>NR. COMMANDES DU CLIENT</b>		
	<b>DATE DE COMMANDE:</b>		<b>TEMPS DE REALISATION</b>
	<b>50 % DE PREPAIEMENT</b>		<b>100 % PRÉ-PAIEMENT (2 % de remise en plus)</b>
	<b>TRANSPORT SUN WINNER GROUP</b>		<b>COLLECTE PERSONNELS</b>



Couleur de la structure		Couleur des lamelles		Commande de pergola	
Couleur	Nr. Couleur	Couleur	Nr. Couleur	Télécommande	Blanc / Noir
Standard		Standard		Télécommande	Blanc / Noir
Supplémentaire		Supplémentaire		Central Bluetooth	
RAL		RAL		Central Wi-fi	
Imitation bois		Imitation bois		<b>Système audio</b>	
Anodisé		Anodisé		Système audio avec la central Bluetooth (2 haut-parleurs)	Blanc / Noir
Tiger Coatings		Tiger Coatings			

Eclairage LED bandeau intégré dans les lamelles		Spots LED / Lampes LED en lamelles	
nombre de lamelles led	Type d'éclairage	Type	nombre de lamelles led / Nombre de points dans les lattes
<b>Blanc</b>	<b>RGBW</b>	<b>SPOT</b>	<b>LED LAMPES</b>
			





Capteurs météo		Win Climatic	Win Screen	Suppléments		Lampe à LED verticale		
Capteur de vent	Capteur de pluie			Produits	Quantité	Nr.poteux	Côté pergola	Quantité

Spot LED dans la couronne		Isolation thermique et acoustique en lamelles
Côté pergola	Nombre de points	
		
		<b>Câblage supplémentaire</b>

Store Win Screen									
Côté Pergola	Taille des coffres	OF %	Symbole de tissu	Commande	Motorisation	Contrôle: télécommande, capteurs, panneaux de contrôle	Perçage de guides	Barre de charge	Modèle de fenêtre cristal


Bandes LED intégrées à la gouttière		Froid 6500K	Chaud 3000K
TYPE - B		Blanc	
		RGB	
		RGBW	
TYPE - C		Blanc + RGB	

Profilés en aluminium supplémentaires				Tôlerie				
Type de profil	Longueur (mm)	Couleur	Quantité	Type de tôlerie	Longueur (mm)	Ruban 3M	Couleur	Quantité


Radiateurs de chaleur		Colour	Type	Quantité
Radiateur de chaleur - Modèle 1 (câblé par interrupteur)		Blanc		
		Noir		
Radiateur de chaleur - Modèle 2 (contrôlé par une télécommande séparée)		Blanc		
		Noir		
Radiateur de chaleur - Modèle 3 (contrôlé par une télécommande depuis la pergola)		Blanc		
		Noir		
Radiateur de chaleur - Modèle 4 (contrôlé par une télécommande pergola et régulation de puissance)		Blanc		
		Noir		

## PERGOLA SIMPLE


Choisissez un modèle de pergola




TYPE - A




TYPE - B




TYPE - C




TYPE - D




TYPE - E




TYPE - F




TYPE - G




TYPE - H




TYPE - I




TYPE - J





TYPE - K








TYPE - L



**W**  Côté évacuation de l'eau  
(marquer également les côtés de la trappe de visite)



**R**  Si le poteau n'a pas de drainage, choisir le côté de la trappe de visite

MARQUES DE MONTAGE			
À L'INTÉRIEUR	À L'EXTÉRIEUR		
TYPE - A2	TYPE - B	TYPE - C	TYPE - D
			







POTEAUX DE SPPORTS						
	N° jambe	Hauteur totale (mm)	Type de marque de montage	Vernissage de la marque en couleur construction ou RAL	Drainage	Poteau électrique
Standard	1					
	2					
	3					
	4					
Supplémentaire	5					X
	6					
	7					
	8					


PRISE ELECTRIQUE		
Type	Hauteur mm (Depuis le bas du poteau)	Côté poutre

Type d'installation des volets Win Screen	
Dans renforcement	Côté pergola
	
<b>À L'EXTÉRIEUR</b>	<b>Côté pergola</b>
	

REMARQUE : LORS DE LA COMMANDE D'UN SYSTÈME WIN SCREEN OU DE VITRAGE WIN GLASS, REMPLISSEZ EN PLUS LE FORMULAIRE DE COMMANDE WIN GLASS

## PERGOLA SIMPLE - VUE DE DESSUS

LÉGENDE	
Poteaux de sports	
Drainage verticalement vers le bas	
Vidange latérale	
Win Screen	ZIP
Win Glass	Glass
Radiateur	P
Haut-parleur	



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES