SUN WINNER®

blinds that win it all

WIN CLIMATIC®

WIN CLIMATIC® SLIDE

WIN RAIN®

WIN SCREEN®

WIN GLASS®

WIN PANELS®

CATALOGUE 2022

SOMMAIRE

WIN CLIMATIC®

PERGOLA WIN CLIMATIC 4-7

MODÈLES ET CONFIGURATION DES PERGOLES 8-21

ACCESSOIRES ET SUPPLEMENTS, INTÉGRATION WIN GLASS, WIN SCREEN, WIN PANELS 23-28

PALETTE DE COULEURS DU WIN CLIMATIQUE 30

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ESSAIS TECHNIQUES 31

SOLUTIONS INNOVANTES DE PERGOLA WIN CLIMATIC 34-35

WIN CLIMATIC® SLIDE

PERGOLA WIN CLIMATIC SLIDE 36-38

CONFIGURATION DE PERGOLE 39-41

ACCESSOIRES ET SUPPLEMENTS, INTÉGRATION WIN GLASS, WIN SCREEN, WIN PANELS 42-43

PALETTE DE COULEURS WIN CLIMATIC SLIDE 44

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE 45

WIN RAIN®

PERGOLA WIN RAIN 46-47

CONFIGURATION DE PERGOLE 48-49

ACCESSOIRES ET SUPPLEMENTS, INTÉGRATION WIN GLASS, WIN SCREEN, WIN PANELS 50-52

PALETTE DE COULEURS WIN RAIN..... 54

COULEURS DE TISSU 55

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / TEST TECHNIQUES 56

WIN SCREEN®

STORE EXTERIEUR WIN SCREEN 58-62

MODÈLES DES STORES EXTERIEURS 63

RZ-89 ZIP 64-65

RZ-103 ZIP 66-67

RZ-131 ZIP 68-69

RZP-131 ZIP / STD / CABLE 70-71

RZ-89/103/131 STD 72-73

RZ-89/103/131 CABLE 74-75

COULEURS DU BOÎTIER 76

COLLECTIONS ET COULEURS DE TISSU 77-79

VARIATEURS / COMMANDES / AUTOMATISATION 80

WIN GLASS®

SYSTEM WIN GLASS 82-83

EXTENSION D'UN CÔTÉ ET DEUX CÔTÉS 84-86

INFORMATIONS DE BASE 87

COULEUR 88

WIN PANELS®

SYSTÈME WIN PANELS 92-93

DONNEE TECHNIQUE DU SYSTEME WIN PANELS 94-95

COULEUR 96

WIN CLIMATIC®

PERGOLA WIN CLIMATIC®

WIN CLIMATIC

Toiture de terrasse révolutionnaire et innovante, entièrement automatique. Grâce à l'utilisation des dernières solutions technologiques, WIN CLIMATIC est la meilleure solution pour les jardins et les terrasses, aussi bien chez les particuliers que dans les espaces commerciaux.

Controle total

Le toit se compose de lamelles en aluminium contrôlées automatiquement de 0° jusqu'a 135°,, offrant un contrôle total sur la lumière du soleil et une protection contre les précipitations. Grâce à l'utilisation des dernières technologies, toute la structure de la pergola et ses accessoires peuvent être contrôlés à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette depuis n'importe où dans le monde.

Résistance

WIN CLIMATIC est fabriqué en aluminium extrudé et en acier inoxydable de la plus haute qualité, ce qui en fait un produit toute l'année avec une résistance extraordinaire aux conditions extérieures. Résistance à la neige incomparable jusqu'à 5000 kg avec la taille maximale de la pergola.

Fonctionnalité

WIN CLIMATIC offre une possibilité d'intégrer les accessoires les plus avancés techniquement et d'automatiser entièrement la pergola. L'éclairage LED le plus moderne et intégré, les capteurs météo, les radiateurs thermiques et les systèmes audio contrôlés via Bluetooth ne sont que quelques-unes des solutions disponibles.

Protection et intimité

La possibilité de couvrir les côtés de la structure de la pergola avec des stores modernes WIN SCREEN et du verre trempé coulissant WIN GLASS, offre une protection supplémentaire contre les intempéries, les insectes et augmente considérablement l'intimité.

Esthétique

Grâce à ses valeurs esthétiques étonnantes, WIN CLIMATIC sera un excellent ajout à tout espace extérieur. Des connexions à vis invisibles dans toute la structure de la pergola, des couleurs riches et une finition impressionnante sont en mesure de répondre aux attentes les plus exigeantes.





La couronne innovante de la pergola a permis de cacher la motorisation électrique à l'intérieur de la structure. De plus, toutes les connexions d'assemblage est invisibles pour l'utilisateur de l'extérieur. Grâce à cela, nous obtenons une esthétique et une insonorisation élevée de la propulsion électrique.





Le remplissage interne des lamelles en polystyrène minimisent les bruits de pluie et assurent une isolation thermique par temps chaud et froid.





Grâce à l'utilisation d'un panneau de commande intelligent, il est possible de contrôler la pergola et les équipements supplémentaires à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette depuis n'importe où dans le monde.



STORE WIN SCREEN

Grâce à l'utilisation optionnelle de stores modernes WIN SCREEN, le système bénéficie d'avantages supplémentaires sous la forme d'une protection solaire complète, d'une protection contre les insectes, d'une intimité accrue et de propriétés thermiques. Couleurs très riches assorties à la couleur de la pergola et dimensions impressionnantes des volets roulants - jusqu'à 6000 mm

PANNEAUX WIN GLASS

WIN GLASS est une combinaison étonnante de confort visuel optimal et de protection contre les conditions extérieures. Grâce à l'utilisation de verre trempé de 10 mm et de solutions uniques, le système garantit une utilisation sûre de l'espace de chaque terrasse, aussi bien à la maison que dans un restaurant ou un hôtel. Une large gamme d'accessoires, de couleurs de construction et de modèles de verre.

RADIATEURS CHALEURS

Jusqu'à 4 modèles de radiateurs de chaleur au choix. Régulation et contrôle de la puissance par télécommande, smartphone et tablette. La puissance maximale du radiateur : 1500W. Le boîtier est en aluminium thermolaqué, disponible en deux couleurs au choix.

SYSTEME AUDIO INTEGRE

2 haut-parleurs intégrés à la structure de la pergola d'une puissance de 25 W / 8 Ohm en deux couleurs. Contrôle au moyen d'une application pour le système de sonorisation via une unité de commande Bluetooth.

ÉCLAIRAGE LED

Impressionnantes possibilités de configuration et d'intégration de l'éclairage à bande LED avec la structure de la pergola dans la gouttière ou les lames de toit. Possibilité de choisir des rubans LED BLANC, RGB ou RGBW.

COMMANDE INTELLIGENTE

Grâce à l'utilisation d'un panneau de commande intelligent, il est possible de contrôler la pergola et les équipements supplémentaires à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette depuis n'importe où dans le monde.

DRAINAGE

Chaque pergola WIN CLIMATIC est équipée d'un système innovant d'évacuation des eaux intégré et dissimulé dans la structure.





CONTRÔLE AUTOMATIQUE DU TOIT

Réglage des lamelles en aluminium tournées de 0° à 135° au moyen d'une télécommande, d'un smartphone ou d'une tablette. Contrôle total de la lumière du soleil et protection contre la lumière excessive du soleil et les précipitations.

RÉSISTANCE AUX CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Construction résistante à la neige avec l'un des meilleurs résultats au monde, charge de neige de 5000 kg aux dimensions maximales disponibles.La pergola résiste également aux autres conditions météorologiques telles que le vent, la pluie et le soleil.

CONCEPTION TESTÉE

Le cadre solide de la pergola offre une grande résistance aux charges causées par les fortes chutes de neige et les fortes rafales de vent. L'utilisation de chambres de renforcement supplémentaires, de renforts et la forme spéciale des profilés font de WIN CLIMATIC l'une des pergolas les plus durables disponibles sur le marché.

CHOISISSEZ UNE COULEUR DE NOTRE PALETTE DE COULEURS

Riche choix de couleurs de pergola standard. La construction est thermolaquée en 6 couleurs de la palette de base WIN CLIMATIC et en 8 couleurs de la palette supplémentaire. La possibilité de choisir n'importe quelle couleur RAL et couleurs imitation bois permettra une parfaite adéquation de la pergola à n'importe quel environnement.

AJUSTEMENT EXACT DES COMPOSANTS

Des fixations esthétiques, aucun vissage apparent, motorisation caché et des accessoires parfaitement assortis font que la pergola WIN CLIMATIC, outre sa fonctionnalité unique, présente également des valeurs esthétiques extraordinaires.

CAPTEURS MÉTÉO

La possibilité de connecter les capteurs météorologiques les plus modernes : vent, pluie, température et neige, renforçant en outre la résistance de la pergola aux conditions météorologiques.

WIN CLIMATIC

MODÈLES ET CONFIGURATION DE PERGOLES



PERGOLA SIMPLE



DOUBLE PERGOLA SANS POTEAU CENTRAL



PERGOLA MODULAIRE 1 RANG



PERGOLA MODULAIRE 2 RANGÉES

(2 MODULES)



PERGOLA MODULAIRE 2 RANGÉES

(MULTIMODE)



PERGOLA COMPLEMENTAIRE

MODULE "L"

PERGOLA SIMPLE

WIN CLIMATIC®

DONNÉES TECHNIQUES

EXTENSION MAXIMALE DU 1 MODULE



HAUTEUR MAXIMALE



POTEAU DE SUPPORT OUVERT



POTEAU DE SUPPORT FERMÉ



COURONNE SIMPLE



EXEMPLES DES CONFIGURATIONS



TYP - A



TYP - B



TYP - C



TYP - D



TYP - E



TYP - F



TYP - G



TYP - H



TYP - I



TYP - J



TYP - K



TYP - L

DOUBLE PERGOLA SANS POTEAU CENTRAL

WIN CLIMATIC®

DONNÉES TECHNIQUES

EXTENSION MAXIMALE DU 1 MODULE



HAUTEUR MAXIMALE



POTEAU DE SUPPORT OUVERT



POTEAU DE SUPPORT FERMÉ



COURONNE SIMPLE / MODULAIRE





EXEMPLES DES CONFIGURATIONS



TYP - M



TYP - N



TYP - O



TYP - P



TYP - R



TYP - S



TYP - T



TYP - U



TYP - V



TYP - W



TYP - X



TYP - Y



TYP - Z

WIN CLIMATIC

PERGOLA MODULAIRE 1 RANG

WIN CLIMATIC®

DONNÉES TECHNIQUES

EXTENSION MAXIMALE DU 1 MODULE



HAUTEUR MAXIMALE



POTEAU DE SUPPORT OUVERT



POTEAU DE SUPPORT FERMÉ



COURONNE SIMPLE / MODULAIRE





EXEMPLES DES CONFIGURATIONS



TYP - A2



TYP - A3



TYP - A4



TYP - B2



TYP - B3



TYP - B4



TYP - C2



TYP - C3



TYP - C4



TYP - D2



TYP - D3



TYP - D4



TYP - E



TYP - E



TYP - E



TYP - F2



TYP - F3



TYP - F4



TYP - G2



TYP - G3



TYP - G4



TYP - H2



TYP - H3



TYP - H4



TYP - I2



TYP - I3



TYP - J2



TYP - J3



TYP - K2



TYP - K3



TYP - K4

PERGOLA MODULAIRE 2 RANGÉES (2 MODULES)

WIN CLIMATIC®

DONNÉES TECHNIQUES

EXTENSION MAXIMALE DU 1 MODULE



HAUTEUR MAXIMALE



POTEAU DE SUPPORT OUVERT



POTEAU DE SUPPORT FERMÉ



COURONNE SIMPLE / MODULAIRE





EXEMPLES DES CONFIGURATIONS



TYP - 2 A2



TYP - 2 C2



TYP - 2 B2



TYP - 2 G2

PERGOLA MODULAIRE 2 RANGÉES (MULTIMODE)

WIN CLIMATIC®

DONNÉES TECHNIQUES

EXTENSION MAXIMALE DU 1 MODULE



HAUTEUR MAXIMALE



POTEAU DE SUPPORT OUVERT



POTEAU DE SUPPORT FERMÉ



COURONNE SIMPLE / MODULAIRE







EXEMPLES DES CONFIGURATIONS



TYP - 2 A4



TYP - 2 A6



TYP - 2 A8



TYP - 2 B4



TYP - 2 B6



TYP - 2 B8



TYP - 2 C4



TYP - 2 C6



TYP - 2 C8



TYP - 2 F4



TYP - 2 F6



TYP - 2 F8



TYP - 2 K4



TYP - 2 K6



TYP - 2 K8

PERGOLA COMPLEMENTAIRE MODULE "L"

WIN CLIMATIC®

DONNÉES TECHNIQUES

EXTENSION MAXIMALE DU 1 MODULE



HAUTEUR MAXIMALE



POTEAU DE SUPPORT OUVERT



POTEAU DE SUPPORT FERMÉ



COURONNE SIMPLE / MODULAIRE





EXEMPLES DES CONFIGURATIONS



TYP - 2 A3



TYP - 2 A5



TYP - 2 A7



TYP - 2 B3



TYP - 2 B5



TYP - 2 B7



TYP - 2 C3



TYP - 2 C5



TYP - 2 C7

WIN CLIMATIC

WIN CLIMATIC®

ACCESSOIRES ET SUPPLEMENTS

SYSTEME D'INTÉGRATION

WIN SCREEN® WIN GLASS® WIN PANELS®

RACCORDEMENT DES PERGOLES DE WIN CLIMATIC AVEC SYSTÈME DE PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE TREMPÉ

WIN GLASS est une combinaison étonnante de confort visuel optimal et de protection contre les conditions extérieures.

Grâce à l'utilisation de verre trempé de 10 mm et de solutions uniques, le système garantit une utilisation sûre de l'espace de chaque terrasse, aussi bien à la maison que dans un restaurant ou un hôtel.

Un large choix d'accessoires, de couleurs de construction et de modèles de vitrage permettra à WIN GLASS de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel environnement et de répondre aux attentes les plus exigeantes.

Pourquoi WIN GLASS est-il le meilleur choix ?

- 5 couleurs de la structure dans l'offre standard - possibilité vernissage dans des couleurs supplémentaires et tout RAL
- 7 modèles de verre trempé dans différentes teintes au choix.
- Verrouillage du premier panneau pour augmenter la sécurité.
- Rails à 3, 4, 5 et 6 voies avec possibilité d'extension unilatérale et à deux faces.
- Largeur du système - de 2 000 à 13 200 mm.
- Possibilité d'utiliser des brosses spéciales pour panneaux coulissant, augmentant en outre la résistance du système conditions extérieures.
- En choisissant WIN GLASS, vous bénéficiez d'un produit prêt à poser, avec du verre collé aux profilés inférieurs !



RACCORDEMENT DES PERGOLES DE WIN CLIMATIQUE AVEC LE SYSTEME DE STORES ROULANTS EXTERIEURS

WIN SCREEN®

Les stores roulants WIN SCREEN sont un produit de couverture moderne, parfaitement adapté à chaque pergola WIN CLIMATIC

Win Screen est avant tout une protection et une barrière contre l'ensoleillement excessif et les intempéries.

L'utilisation des stores Win Screen permet la réflexion de l'énergie solaire jusqu'à 95%. Nos stores roulants offrent non seulement un confort visuel et thermique optimal, mais également une excellente protection contre les insectes et le vent. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent profiter de leur espace privé en toute tranquillité, en restant à tout moment en contact avec l'environnement.

Tous les modèles sont disponibles en 10 couleurs standard - parfait
assorti à la palette pergola WIN CLIMATIC.

La possibilité de contrôler les stores et la pergola avec une seule télécommande, tablette ou smartphone



RACCORDEMENT DES PERGOLES WIN CLIMATIC AVEC LE SYSTÈME DE PANNEAU COULISSANT

WIN PANELS®

WIN PANELS

Grâce à l'utilisation supplémentaire des deux systèmes modernes, la pergola WIN CLIMATIC bénéficie d'avantages supplémentaires sous la forme d'une protection solaire complète, d'une intimité accrue et de propriétés thermiques.

Grâce aux couleurs extrêmement riches disponibles, l'ensemble peut être réalisé dans la même couleur, ce qui renforce encore les étonnantes valeurs esthétiques de WIN CLIMATIC



COMPATIBILITE DES SYSTEMES AVEC PERGOLA WIN CLIMATIC

WIN GLASS® WIN SCREEN® WIN PANELS®

WIN CLIMATIC s'intègre parfaitement à la combinaison des STORES WIN SCREEN et du système de verre WIN GLASS.

Grâce à l'utilisation supplémentaire des deux systèmes modernes, la pergola WIN CLIMATIC bénéficie d'avantages supplémentaires sous la forme d'une protection solaire complète, d'une intimité accrue et de propriétés thermiques.

Grâce aux couleurs extrêmement riches disponibles, l'ensemble peut être réalisé dans la même couleur, ce qui renforce encore les étonnantes valeurs esthétiques de WIN CLIMATIC



LED BLANC / ECLAIRAGE EN BANDE INTÉGRÉ DANS LES LAMELLES DE TOIT



LED BLANC / ECLAIRAGE EN BANDE INTÉGRÉ DANS LES LAMELLES DE TOIT



ÉCLAIRAGE LED - BANDE INTÉGRÉE Ŕ LA GOUTTIČRE













- Éclairage LED extrêmement moderne, étanche et élégant, disponible dans de nombreuses configurations - peut être intégré à des lattes ou à une gouttière de pergola.
- Réglage de la luminosité de l'éclairage.
- Commande simple et fonctionnelle à l'aide d'une télécommande, d'un smartphone ou d'une tablette.

CAPTEURS MÉTÉO ET SYSTÉMES AUDIO

CAPTEUR DE VENT

Il vérifie en permanence la vitesse du vent, en cas de détection d'une force de vent excessive, le capteur ouvrira automatiquement le toit de la pergola ou ouvrira les stores Win Screen.

CAPTEUR DE PLUIE

Lorsque le capteur détecte une pluie, il ferme automatiquement le toit de la pergola. Le capteur dispose en outre d'une fonction de chauffage pour éviter une fausse activation en cas de verglas ou de neige.

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

Le capteur de température, lors d'une chute de température de +3 °C, va ouvrir légèrement les lamelles afin qu'elles ne gèlent pas, ce qui pourrait endommager les joints ou immobiliser le toit. Le capteur peut être désactivé depuis la fonction télécommande,

CAPTEUR DE DETECTION DE NEIGE

Le capteur de pluie fonctionne en conjonction avec le capteur de température en tant que capteur de détection de neige. Lorsqu'une pluie est détectée à une température inférieure à +3 °C, il l'interprétera comme une chute de neige et ouvrira automatiquement les lamelles à la position ouverte de 90°

TELECOMMANDES

Telecommande a 63 canaux:
✓ Divise en 9 groupes de produits :
- controle du toit de la pergola,
- controle des volets roulants WIN SCREEN
- Controle de l'eclairage LED,
- Controle du chauffage par rayonnement,
- Controle du systeme audio.
✓ Classe de protection : IP20

BLANC / RAL 9010

NOIR / RAL 9005

RADIATEURS DE CHALEUR

Les pergolas peuvent être équipées de radiateurs thermiques qui vous réchaufferont lors des fraîches matinées de printemps et des soirées d'automne. L'émetteur Low Glare intégré émet moins de lumière afin que l'appareil n'éblouisse pas les yeux.

BLANC

NOIR

SYSTEME AUDIO

Il fournira un accès facile et rapide à votre musique préférée quand vous le souhaitez. Le système fonctionne via la technologie Bluetooth, grâce à laquelle nous pouvons connecter chaque téléphone sans aucun problème. La musique peut être jouée à partir de n'importe quelle application

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RECHERCHE TECHNIQUE

RÉSISTANCE DE LA PERGOLE WIN CLIMATIC JUSQU'A 5000 KG!

TABLEAUX DE CHARGE DE NEIGE SANS PRESSION DE VENT POUR 4 POTEAUX DE SUPPORT (KG / M2)

PERGOLA SIMPLE						
	LARGEUR (mm)					
HAUTEUR (mm)	2000	2500	3000	3500	4000	4200
2000	850	816	793	777	765	680
3000	680	544	529	518	510	453
4000	595	476	397	389	383	340
5000	544	435	363	311	306	272
6000	510	408	340	291	255	252
7000	309	247	206	176	146	122

DOUBLE PERGOLA SANS POTEAU CENTRAL				
	LARGEUR (mm)			
HAUTEUR (mm)	5400	5900	6400	6900
2000	567	461	372	296
3000	336	307	248	197
4000	220	202	186	148
5000	176	161	149	118
6000	147	134	124	99
6400	138	126	116	

Un test de résistance à la charge d'une pergola autoportante à 2 modules a été réalisé, sans colonne de support centrale
avec les dimensions maximales disponibles : 6900 mm x 6000 mm, a montré la résistance de la structure au niveau de 5000 kg (120,78 kg/m²) de charges sur le toit de la pergola. Une documentation détaillée de l'étude est disponible au service commercial de l'entreprise.

SORTIE D'EAU POUR 2 COLONNES DE SUPPORT

PN - EN 12056-3 spécifie les valeurs suivantes de drainage de l'eau des structures et des lamelles sur la base de l'intensité des précipitations supposée de 0,03 l / (s * m²). Le débit d'eau à travers deux poteaux de support ouverts avec des trappes d'inspection et des tuyaux d'égout internes d'un diamètre de 50 mm est de 2,0 l / s. En cas de fortes pluies, la structure couverte draine 65 l/m²/h.

MARQUES DE MONTAGE





POTEAUX DE SUPPORT

poteau de support fermé / ouvert avec une trappe de visite



CINTRES DE MONTAGE MURAL

DRAINAGE



VERS LE BAS





VERS LE CÔTÉ

WIN CLIMATIC®

DES SOLUTIONS INNVANTES DE PERGOLA

WIN CLIMATIC®

L'EXTENSION INDIVIDUELLE DE PERGOLA



LA GOUTTIÈRE OMNIDIRECTIONNELLE INTÉGRÉE DANS LE STANDARD



BANDES INVISIBLES CONTROLANT DES LAMELLES DU TOIT



INSTALLATION PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE DES LAMELLES DE TOITURE



VISSAGE INVISIBLE DES POTEAUX DE SUPPORT AVEC MARQUES DE MONTAGE

VISSAGE INVISIBLE DE LA COURONNE AVEC LE POTEAU DE SUPPORT

JOINT DE MASQUAGE STANDARD INTÉGRÉ ENTRE LA COURONNE ET LES LAMES

FIXATION ESTHÉTIQUE DE LA PLAQUE DE CACHE / CACHE DU POTEAU DE SUPPORT

PROTECION CONTRE

MOTORISATION
ÉLECTRIQUE DE TOIT CACHÉ



VISSAGE INVISIBLE DES POTEAUX DE
SUPPORT AVEC MARQUES DE MONTAGE

JONCTION INVISIBLE DE LA GOUTTIÈRE
AVEC LA COURONNE DE LA PERGOLA



POSSIBILITÉ D'UTILISER DES DRAINS
INFÉRIEURS ET LATÉRAUX



NORME DE QUALITÉ DE REVÊTEMENT
QUALICOAT

FIXATION ET FORME INNOVANTES DES
PROFILÉS LED INTÉGRÉS À LA GOUTTIÈRE



4 MODÈLES INNOVANTS ET MODERNES DES
LAMELLS DE TOITURE

WIN CLIMATIC®
SLIDE

PERGOLA WIN CLIMATIC® SLIDE

WIN CLIMATIC SLIDE

Pergola toit coulissant WIN CLIMATIC SLIDE offre la possibilité d'une régulation complète de l'intensité de l'ensoleillement, grâce à un toit moderne entièrement automatique à lames rabattables. La protection contre l'ensoleillement excessif en ajustant le niveau d'ouverture du toit n'est qu'un des nombreux avantages de ce système. La pergola WIN CLIMATIC SLIDE vous permet de réguler la température à l'intérieur de la structure en l'ouvrant ou en la protégeant des précipitations lorsqu'elle est fermée.

WIN CLIMATIC SLIDE est la solution parfaite pour les hôtels, les maisons privées, les restaurants, les bars, les centres de loisirs et de divertissement. Une gamme complète de couleurs et d'options supplémentaires permet d'adapter la pergola à n'importe quel environnement, même le plus exigeant. Un design unique, des solutions appliquées et des composants de la plus haute qualité se combinent en un produit extrêmement durable et fonctionnel capable de répondre aux attentes les plus exigeantes.



Protection solaire



Ventilation Naturelle



Régulation de la température



Résistance au vent



Protection contre la pluie et la neige

TOIT FERMÉ



TOIT SEMI-OUVERT

TOIT OUVERT

LAMES DE TOIT DURABLES ET FONCTIONNELLES

Les lamelles, en se déplaçant, modifient l'angle d'inclinaison dans la plage de 0°à 110°, offrant une possibilité supplémentaire de régler le niveau d'intensité de la lumière solaire. La structure renforcée des lamelles permet de réaliser une pergola jusqu'à 4 m de large.

CONSTRUCTION DURABLE

WIN CLIMATIC SLIDE est composé de composants en aluminium et en acier inoxydable de la plus haute qualité. Grâce à l'utilisation d'aluminium 6063 T5, la structure est extrêmement résistante à l'influence des conditions extérieures, notamment le vent, la neige et la pluie.

COMMANDE À DISTANCE

Chaque pergola WIN CLIMATIC SLIDE est équipée d'une motorisation moderne, contrôlé par radio, avec la télécommande incluse ou via Wi-Fi. Réglage de l'angle des lamelles, ouverture/fermeture du toit, réglage de l'intensité lumineuse ne sont que quelques-unes des fonctions qui peuvent être facilement utilisées à l'aide d'une télécommande, d'un téléphone ou d'une tablette.



WIN CLIMATIC
SLIDE

CONFIGURATION DES PERGOLES

WIN CLIMATIC® SLIDE



TYPE-A



TYPE-B



TYPE-C



TYPE-D



TYPE-E

POSSIBILITÉ DE COMBINER PLUSIEURS MODULES DE PERGOLA



DONNÉES TECHNIQUES

PERGOLA AVEC TOIT COULISSANT

WIN CLIMATIC® SLIDE

EXTENSION MAXIMALE DU PERGOLA



HAUTEUR MAXIMALE



POTEAU DE SUPPORT OUVERT



COURONNE SUR L'EXTENSION



COURONNE SUR LARGEUR





WIN CLIMATIC® SLIDE

ACCESSOIRES ET SUPPLEMENTS

SYSTEME D'INTÉGRATION

WIN SCREEN® WIN GLASS® WIN PANELS®

WIN CLIMATIC SLIDE

PROFIL LED



ÉCLAIRAGE LED MODERNE

Chaque pergola WIN CLIMATIC SLIDE en version standard est équipée d'un éclairage périmétrique à LED blanches. En option : couleurs RVB disponibles. Il existe une option supplémentaire d'équiper l'éclairage d'une fonction de gradation , offrant plus de contrôle sur l'intensité lumineuse.

AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

somfy

io

Smart Home Ready

WiFi

SYSTEME D'INTÉGRATION

WIN SCREEN®

Les stores screen WIN SCREEN sont très élégants et fonctionnels, une protection supplémentaire de l'intérieur de la pergola WIN CLIMATIC SLIDE contre la pluie, le vent et l'ensoleillement excessif. Les propriétés uniques des tissus offriront également une intimité accrue et une protection contre les insectes. Grâce à la large gamme de couleurs, chaque store WIN SCREEN peut être parfaitement assorti à la structure de la pergola.

WIN GLASS®

Un produit de couverture moderne, dédié à la pergola. WIN GLASS est une combinaison étonnante de confort visuel et thermique et de protection contre les conditions extérieures. Grâce à l'utilisation de verre trempé de 10 mm et de solutions uniques, le système garantit une utilisation sûre de la pergola WIN CLIMATIC SLIDE dans un restaurant, un hôtel et chaque maison. Une large gamme d'accessoires, de couleurs de construction et de modèles de vitrage permettront à WIN GLASS de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel environnement et de répondre aux attentes les plus exigeantes

WIN PANELS®

Les WIN PANELS installés dans la pergola WIN CLIMATIC SLIDE offrent une protection supplémentaire contre les intempéries, augmentent l'intimité et améliorent la valeur esthétique de tout espace grâce à son design étonnant, l'utilisation de lamelles rotatives, réglables de 0 à 90 degrés, offre une possibilité supplémentaire de régler le l'intensité de l'éclairage. Un large choix d'accessoires, de couleurs de construction et de modèles rend les WIN PANELS parfaits s'intègre à tous les environnements et répond aux attentes les plus exigeantes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES / TEST TECHNIQUES / DESSINS TECHNIQUES

DRAINAGE	Chaque pergola WIN CLIMATIC SLIDE est équipée d'un système innovant d'évacuation des eaux intégré et dissimulé dans la structure.
RÉSISTANCE AU VENT	Certification UNE-EN 13659 : 2004, classe de résistance : 6 (112 km/h)
RÉSISTANCE À LA NEIGE	Conformité à la norme EN-19999 EUROCODE 9 - résistance à la neige : 100 kg/m2 (poids propre compris)
RÉSISTANCE À LA PLUIE	Certification selon la norme UNE-EN 12056-3 // 0,03l/s ou 108 l/s - construction et lamelles
POIDS DES PERGOLES	~ 35 kg/m2

JOINT DE MASQUAGE DE LA COURONNE



COURONNE SUR L'EXTENSION

JOINT DE MASQUAGE DE LA COURONNE



COURONNE SUR LA LARGEUR

MARQUE DE MONTAGE



CINTRES DE MONTAGE MURAL



PROFIL DE LAMELLE

WIN CLIMATIC SLIDE

WIN RAIN®

PERGOLA WIN RAIN®

WIN RAIN

Une pergola moderne en tissu avec un toit orientable, offrant la possibilité de contrôler totalement les rayons du soleil sur la terrasse. Grâce à l'utilisation de tissus aux propriétés uniques, WIN RAIN bloque les rayons nocifs du soleil tout en transmettant la bonne quantité de lumière.

Protection solaire **Protection contre le vent** **Protection contre la pluie**

WIN RAIN est une solution idéale pour les hôtels, les maisons privées, les restaurants, les bars, les centres de loisirs et de divertissement. Une gamme complète de couleurs et d'options supplémentaires permet d'adapter la pergola à tous les environnements, même les plus exigeants. Un design unique, des solutions appliquées et des composants de la plus haute qualité se combinent en un produit extrêmement durable et fonctionnel qui peut répondre aux attentes les plus exigeantes.

Chaque pergola WIN RAIN est soigneusement fabriquée en utilisant des tissus de la plus haute qualité provenant des fabricants les plus renommés. Des propriétés techniques et visuelles remarquables, une résistance sensationnelle aux conditions extérieures et une palette de couleurs très riche ne sont que quelques-unes des principales caractéristiques des tissus utilisés dans la production des pergolas WIN RAIN.

Serge Ferrari

copaco screenweavers

DICKSON

GIOVANARDI

Étanche avec accès à la lumière **Protection contre les rayons UV** **Résistance au feu**

CONFIGURATION DES PERGOLES WIN RAIN®



1 MODULE



2 MODULES



2 MODULES SANS POTEAU CENTRAL



3 MODULES

DONNEE TECHNIQUE

DIMENSION MAXIMALE DES PERGOLES



DIMENSIONS MAXIMALES :
AVEC POTEAU DE SUPPORT / SANS POTEAU CENTRAL



DIMENSION MAXIMALE : 3 MODULES



HAUTEUR MAXIMALE



POTEAU DE SUPPORT OUVERT



GUIDE



PERGOLA AVEC TOIT EN TOILE

WIN RAIN®

WIN RAIN®

ACCESSOIRES ET SUPPLEMENTS

SYSTEME D'INTÉGRATION

WIN SCREEN® WIN GLASS® WIN PANELS®

WIN RAIN®



PORTE TISSU AVEC LED

ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ ET MODERNE

Chaque pergola WIN RAIN peut être équipée en plus d'un éclairage LED blanc intégré dans le toit. Couleurs RGB disponibles en option. Il existe une option supplémentaire d'équiper l'éclairage d'une fonction de gradation, offrant plus de contrôle sur l'intensité lumineuse. Le contrôle de l'éclairage est très simple à l'aide d'une télécommande, d'un smartphone ou d'une tablette.

AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

somfy®

io

Smart Home Ready

WiFi

SYSTEME D'INTÉGRATION

La conception de la pergola WIN RAIN permet l'intégration de systèmes supplémentaires, tels que les stores WIN SCREEN et les panneaux coulissants en verre WIN GLASS.

WIN SCREEN®

Les stores WIN SCREEN sont très élégants et fonctionnels, une protection supplémentaire de l'intérieur de la pergola WIN RAIN contre les précipitations, le vent et l'excès de soleil. Les propriétés uniques des tissus offriront également une intimité accrue et une protection contre les insectes. Grâce à la large gamme de couleurs, chaque store enrouleur WIN SCREEN peut être parfaitement assorti à la structure de la pergola.

WIN GLASS®

Un produit de couverture moderne, dédié à la pergola. WIN GLASS est une combinaison étonnante de confort visuel et thermique optimal et de protection contre les conditions extérieures. Grâce à l'utilisation de verre trempé de 10 mm et de solutions uniques, le système garantit une utilisation sûre de la pergola WIN RAIN dans un restaurant, un hôtel et chaque maison. Un large choix d'accessoires, de couleurs de structures et de modèles de vitrage permettra à WIN GLASS de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel environnement et de répondre aux attentes les plus exigeantes.

WIN PANELS®

Les WIN PANELS installés dans la pergola WIN RAIN offrent une protection supplémentaire contre les intempéries, augmentent l'intimité et améliorent la valeur esthétique de tout espace grâce à son design étonnant, l'utilisation de lamelles rotatives, réglables de 0 à 90 degrés, offre une possibilité supplémentaire de régler le l'intensité de l'éclairage. Un large choix d'accessoires, de couleurs de construction et de modèles rend les WIN PANELS parfaits s'intègre à tous les environnements et répond aux attentes les plus exigeantes.

COMPATIBILITÉ DES SYSTÈMES AVEC LES PERGOLES WIN RAIN

WIN RAIN s'adapte parfaitement au système de volet roulant WIN SCREEN ainsi qu'aux systèmes WIN GLASS et WIN PANELS

Grâce à l'utilisation supplémentaire de systèmes modernes, la pergola WIN RAIN acquiert des avantages supplémentaires sous la forme d'une protection solaire complète, d'une intimité accrue et de propriétés thermiques.



WIN RAIN®

COULEURS DE TISSU

TISSUS STANDARDS

GIOVANARDI
OPATEX PRO

112
White

272
Champagne

Top
Bottom
878
Gray /Champagne

Top
Bottom
877
Dark grey /Light grey

Top
Bottom
819
Taupe / Champagne

Top
Bottom
815
Charcoal grey / Champagne

866
Grey

Top
Bottom
546
Blue / White

822
Charcoal grey

904
Black

TISSUS SUPPLÉMENTAIRES

Serge Ferrari
So Soltis Proof W96

8102
White

1103
Off-white

2171
Cloud

2047
Black

DICKSON
SWK TOP

M005
White

M652
Silver

copaco screenweavers
Serge 600 BO Solar

Top
Bottom
001002
Grey / White

Top
Bottom
001001
Grey / Grey

Top
Bottom
001010
Grey / Charcoal

Top
Bottom
010010
Charcoal / Charcoal

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET DESSINS TECHNIQUES

DRAINAGE Chaque pergola WIN RAIN est équipée d'un système innovant d'évacuation des eaux intégré et dissimulé dans la structure.

CONSTRUCTION DURABLE Structure durable, faite de composants de la plus haute qualité. Haute résistance aux intempéries, notamment au vent et à la pluie.

JOINTS DE VIS CACHÉS WIN RAIN est une esthétique unique combinée à la fonctionnalité. Les connexions à vis cachées améliorent encore les propriétés visuelles de la pergola.

ANGLE D'INCLINAISON L'angle d'inclinaison très faible de la pergola permet de l'installer dans pratiquement n'importe quel endroit : maison, hôtel, restaurant, magasin.

POTEAU OUVERT



GOUTTIÈRE



GUIDE



POUTRE LATÉRALE



PORTE-POUTRE



GRILLE DU POTEAU



PROFIL DE FERMETURS



PORTE TISSU



PORTE TISSU AVEC LED



WIN RAIN

WIN SCREEN®

STORES EXTÉRIEURS WIN SCREEN®

Un produit de revêtement moderne, monté sur le côté extérieur d'une fenêtre ou d'une paroi vitrée, semblable aux stores extérieurs classiques ou aux stores de façade. Les stores Win Screen sont avant tout une protection et une barrière contre les rayons solaires excessifs, ainsi que le chauffage des fenêtres et des pièces du bâtiment. Grâce à l'utilisation des stores Win Screen, nous pouvons économiser jusqu'à 58 % sur les coûts de refroidissement du bâtiment. L'utilisation des stores Win Screen permet la réflexion de l'énergie solaire jusqu'à 95%, et vous permet ainsi d'économiser sur l'utilisation de l'éclairage artificiel. Nos stores offrent non seulement un confort visuel et thermique optimal, mais agissent également comme une protection contre les insectes et le vent. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent profiter de leur espace privé en toute tranquillité, en restant à tout moment en contact avec l'environnement.

PROPRIETES SOLAIRES

RÉDUIT LES COÛTS DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE

PROPRIÉTÉS VISUELLES DES TISSUS

BOUCLIER CONTRE LES INSECTES

PROTECTION CONTRE LES VENTS FORTS

POSSIBILITÉ D'ENCASTRER

6 m
7 m

POSSIBILITÉS DE GRANDES DIMENSIONS LORS DE L'UTILISATION DE PETITES TAILLES DE COFFRE



Lieu: France
Coffre: 131 mm
Guide: ZIP
Tissu: Copaco, Serge 600 047047
Couleur de construction: RAL 7016 Anthracite

Lieu: Finlande
Coffre: 89 mm
Guide: ZIP
Tissu: Copaco, Serge 600 010010
Couleur de construction: RAL 9005 Black Mat

Lieu: Danemark
Coffre: 89 mm
Guide: ZIP
Tissu: WIN SCREEN 5%, 45-06 Ebony
Couleur de construction: RAL 9005 Black Mat

WIN SCREEN®



Lieu: Suède
Coffre: 103 mm
Guide: Standard
Tissu: Copaco, Serge 600 010010
Couleur de construction: RAL 9005 Black Mat

Lieu: Pologne
Coffre: 131 mm
Guide: ZIP
Tissu: Copaco, Serge 600 002002
Couleur de construction: RAL 7016 Anthracite

WIN SCREEN®

Lieu: Finlande
Coffre: 131 mm
Guide: ZIP
Tissu: Copaco, Serge 600 010010
Couleur de construction : RAL 9010

WIN SCREEN®

WIN SCREEN®

MODELES DES STORES EXTERIEURS SCREEN

GUIDES ZIP

RZ-89-ZIP

RZ-103-ZIP

RZ-131-ZIP

ENCASTRER ZIP/STD/L

GUIDES STANDARD

RZ-89 STD / RZ-103 STD / RZ-131 STD

CÂBLE EN ACIER

RZ-89 L / RZ-103 L / RZ-131 L

WIN SCREEN® RZ-89 ZIP

FORME DE COFFRE 90°



BARRE DE CHARGE

MODEL 1



MODEL 2

GUIDES ZIP



DIMENSION	
LARGEUR MINIMALE	500 mm
LARGEUR MAXIMALE	3000 mm
HAUTEUR MINIMALE	500 mm
HAUTEUR MAXIMALE	2400 mm

RZ-89-ZIP modèle universel de volets roulants extérieurs / de façade dans un système de caisson autoportant avec guides ZIP. Le tissu est attaché et étiré dans des guides spéciaux en deux parties, en utilisant la technologie d'une fermeture éclair ZIP. Le système ZIP garantit une tension parfaite du tissu, grâce à quoi le store est stable, coupe-vent et, en position fermée, protège également contre les insectes. Les volets roulants sont conçus pour un montage direct dans l'embrasure de la fenêtre - sur la menuiserie, à l'extérieur de l'embrasure - sur le mur. À cet égard, ils s'apparentent à des volets roulants extérieurs en aluminium ou à des stores de façade. Seule la boîte à 90° en taille 89 mm est disponible. L'accès au contrôle des cassettes se fait par l'avant, ce qui facilite l'entretien du volet roulant. Le caisson et les coulisses sont en aluminium extrudé, ce qui nous permet de réaliser un volet roulant aux dimensions : 3000 mm de large et 2400 mm de haut.

OPTIONS DE CONFIGURATION

FORME DE COFFRE

90°

BARRE DE CHARGE

MODEL 1

MODEL 2

GUIDES ZIP



Lieu: Norvège
Coffre: 89 mm
Guides: ZIP
Tissu: Copaco, Serge 600 001005
Copaco, Serge 600 001006
Couleur de construction:
RAL 7016 Anthracite

FORME DE COFFRE 90°



FORME DE COFFRE 45°



FORME DE COFFRE OVAL°



BARRE DE CHARGE

MODEL 1



MODEL 2

GUIDES ZIP



WIN SCREEN® RZ-103 ZIP

DIMENSION	
LARGEUR MINIMALE	500 mm
LARGEUR MAXIMALE	5000 mm
HAUTEUR MINIMALE	500 mm
HAUTEUR MAXIMALE	3000 mm

RZ-103-ZIP RZ-103-ZIP est un modèle universel de volet roulant extérieur / de façade dans un système de caisson autoportant avec guides ZIP. Le tissu est attaché et étiré dans des guides spéciaux en deux parties, en utilisant la technologie d'une fermeture éclair ZIP. Le système ZIP garantit une tension parfaite du tissu, grâce à quoi le store est stable, coupe-vent et, en position fermée, protège également contre les insectes. Les volets roulants sont destinés à être installés directement dans l'embrasure de la fenêtre - à la menuiserie, à l'extérieur de l'embrasure - au mur et comme remplissage latéral dans les pergolas, jardins d'hiver et autres terrasses de jardin. À cet égard, ils s'apparentent à des volets roulants extérieurs en aluminium ou à des stores de façade. La boite de 103mm dispose de 3 modèles de formes : 45°, 90° et Ovale. L'accès au contrôle des cassettes se fait par l'avant, ce qui facilite l'entretien du volet roulant. le caisson et les guides sont en aluminium extrudé, ce qui nous permet de réaliser un volet roulant aux dimensions : 5000 mm de large et 3000 mm de haut.

OPTIONS DE CONFIGURATION

FORME DE COFFRE

90°

45°

OVAL

BARRE DE CHARGE

MODEL 1



MODEL 2





Lieu: Finlande
Coffre: 103 mm
Guide: ZIP
Tissu: Copaco, Serge 600 030030
Couleur de construction: RAL 9005 Black Mat

WIN SCREEN® RZ-131 ZIP

FORME DE COFFRE 90°



BARRE DE CHARGE

MODEL 1



MODEL 2

GUIDES ZIP



DIMENSION	
LARGEUR MINIMALE	500 mm
LARGEUR MAXIMALE	7000 mm
HAUTEUR MINIMALE	500 mm
HAUTEUR MAXIMALE	6000 mm

RZ-131-ZIP est un modèle universel de volet roulant extérieur dans un système de caisson autoportant avec guides ZIP. Le tissu est attaché et étiré dans des guides spéciaux en deux parties, en utilisant la technologie d'une fermeture éclair ZIP. Le système ZIP garantit une tension parfaite du tissu, grâce à quoi le store est stable, coupe-vent et, en position fermée, protège également contre les insectes. Les volets roulants sont destinés à être installés directement dans l'embrasure de la fenêtre - à la menuiserie, à l'extérieur de l'embrasure - au mur et comme remplissage latéral dans les pergolas, jardins d'hiver et autres terrasses de jardin. L'accès au contrôle des cassettes se fait par l'avant, ce qui facilite l'entretien du volet roulant. le caisson et les guides sont en aluminium extrudé, ce qui nous permet de réaliser un volet roulant avec des dimensions allant jusqu'à 7000 mm de largeur avec une surface maximale de 27 m2 dans des tissus sélectionnés.

OPTIONS DE CONFIGURATION

FORME DE COFFRE

90°

BARRE DE CHARGE

MODEL 1

MODEL 2



Lieu: Finlande
Coffre: 131 mm
Guide: ZIP
Tissu: Copaco, Serge 600 010010
Couleur de construction: RAL 7016 Anthracite

WIN SCREEN® RZP-131 ZIP

FORME DE COFFRE 90°



BARRE DE CHARGE

MODEL 1



MODEL 2

ENCASTRER ZIP



DIMENSION	
LARGEUR MINIMALE	500 mm
LARGEUR MAXIMALE	5400 mm
HAUTEUR MINIMALE	500 mm
HAUTEUR MAXIMALE	6000 mm

RZP-131-ZIP est un modèle de volet roulant extérieur encastré avec guides ZIP destiné à être installé avec une trappe de visite au fond du caisson, ce qui facilite l'éventuelle maintenance du volet roulant. L'angle sur le devant de la boîte permet d'utiliser n'importe quel enduit. les caissons peuvent être recouverts d'enduit et d'isolant de chaque côté du caisson, ne laissant que le couvercle de révision exposé en bas. La conception spéciale des guides permet leur développement partiel, grâce auquel l'ensemble du système s'intègre dans la façade du bâtiment. Seule la boîte de type 90° en taille 131 mm est disponible, grâce à la petite taille de la boîte, nous pouvons appliquer une isolation du bâtiment avec une épaisseur de 140 mm - 150 mm. Le caisson et les guides sont en aluminium extrudé, ce qui nous permet de réaliser un volet roulant jusqu'à 5400 mm de large et 6000 mm de haut.

OPTIONS DE CONFIGURATION

FORME DE COFFRE

90°

BARRE DE CHARGE

MODEL 1

MODEL 2



Lieu: Norvège
Coffre: 131 mm
Guide: Encastrer ZIP
Tissu: Copaco, Serge BO Lunar 010010
Couleur de construction: RAL 7016 Anthracite



WIN SCREEN® RZ-89 STD / RZ-103 STD / RZ-131 STD

FORME DE COFFRE 90°

RZ-89 STD
RZ-103 STD
RZ-131 STD

FORME DE COFFRE 45°

RZ-103 STD



FORME DE COFFRE OVAL

RZ-103 STD



BARRE DE CHARGE



GUIDES STANDARD



DIMENSION	RZ-89-STD	RZ-103-STD	RZ-131-STD
LARGEUR MINIMALE	500 mm	500 mm	500 mm
LARGEUR MAXIMALE	3000 mm	5000 mm	5000 mm
HAUTEUR MINIMALE	500 mm	500 mm	500 mm
HAUTEUR MAXIMALE	2800 mm	4000 mm	6000 mm

RZ-89-STD / RZ-103-STD / RZ-131-STD sont des modèles universels de volets roulants extérieurs / de façade dans un système de caisson autoportant avec des guides STANDARD. Le tissu est tendu par gravité, à travers la charge dans la poutre inférieure, et la bande inférieure est guidée dans des guides simples, tandis que le matériau plus étroit du système assure une bonne circulation de l'air entre le volet roulant et la fenêtre. Le système est fabriqué en aluminium extrudé extrêmement résistant.

OPTIONS DE CONFIGURATION

FORME DE COFFRE

RZ-89 STD
RZ-103 STD
RZ-131 STD

90°

RZ-103 STD

45°

RZ-103 STD

OWAL

BARRE DE CHARGE

GUIDES STANDARD



Lieu: Suède
Coffre: 103 mm
Guide: Standard
Tissu: Copaco, Serge 600 010010
Couleur de construction: RAL 9005 Black Mat

WIN SCREEN® RZ-89 L / RZ-103 L / RZ-131 L

FORME DE COFFRE 90°

RZ-89 L
RZ-103 L
RZ-131 L

FORME DE COFFRE 45°

RZ-103 L



FORME DE COFFRE OVAL

RZ-103 L



BARRE DE CHARGE



CÂBLE EN ACIER



DIMENSION	RZ-89-L	RZ-103-L	RZ-131-L
LARGEUR MINIMALE	500 mm	500 mm	500 mm
LARGEUR MAXIMALE	3000 mm	5000 mm	5000 mm
HAUTEUR MINIMALE	500 mm	500 mm	500 mm
HAUTEUR MAXIMALE	2800 mm	4000 mm	6000 mm

RZ-89-L / RZ-103-L / RZ-131-L sont des modèles universels de volets roulants extérieurs / de façade dans un système de caisson autoportant avec guidage latéral (câble en acier). La toile est tendue par gravité à travers la charge sur la poutre inférieure. Au lieu de guides, un fil d'acier inoxydable ⌀ 3 mm a été utilisé. Le système est fabriqué en aluminium extrudé extrêmement résistant.

OPTIONS DE CONFIGURATION

RZ-89 L
RZ-103 L
RZ-131 L



90°

RZ-103 L

45°

RZ-103 L

OVAL

BARRE DE CHARGE

CÂBLE EN ACIER

Lieu: Suède
Coffre: 131 mm
Guide: CÂBLE EN ACIER
Tissu: Copaco, Serge 600 002007
Couleur de construction: RAL 7016 Anthracite

PALETTE DE COULEURS WIN SCREEN

LE COFFRE / COULISSES / BARRE DE CHARGE

COULEURS STANDARDS

RAL 9016
Blanc - mat

Blanc GA
(similaire a RAL 9010)

Blanc pur
Structural
(similaire a RAL 9010)

Marrone Structural

RAL 9006
Gris / Argent

Gris / argent
Structural
(Similaire a RAL 9006)

RAL 7016
Antracite

Antracite structural
(similaire a RAL 7016)

RAL 9005
Black Mat

Noir structural
(similaire a RAL 9005)

COULEURS SUPPLÉMENTAIRES

RAL 1013
Blanc Perlee

RAL 8019
Marrone Fonce

Antracite
Structural SE

COULEURS HORS PALETTE WIN CLIMATIC

COULEURS DES REVÊTEMENTS TIGER

- STRUCTURES LISSES
- MÉTAL - EFFETS
- MÉTALLIQUE - SÉRIE 29
- 3D METALLICS FINE TEXTURE SERIES 68
- FLAT MATTE SERIES 68
- 3D METALLICS SMOOTH SURFACES SERIES 68

COULEURS À N'IMPORTE QUELLE COULEUR RAL

COULEURS FAUX BOIS

COULEURS ANODISEES

WIN SCREEN®

COLLECTION:

WIN SCREEN

- WIN SCREEN 1 (1%)
- WIN SCREEN 3 (3%)
- WIN SCREEN 5 (5%)
- WIN SCREEN 10 (10%)

copaco screenweavers

- SERGE 600 BO LUNAR (BLACK OUT)
- SERGE 100 (1%)
- SERGE 600 (5%)

Serge Ferrari

- SOLTIS 92 (4%)
- SOLTIS 86 (14%)
- SOLTIS VEOZIP (5%)

TEXOUT® VISION

- CRISTAL TRIO

SOLUTION POSSIBLE AVEC L'UTILISATION D'UNE FILM CRISTAL:

Model 1

Model 2

Model 3

GAMME DE COULEURS DE TISSUS

WIN SCREEN

copaco screenweavers

WIN SCREEN 1 (1%)

1	2	3
WIN SCREEN 1 / 51-01	WIN SCREEN 1 / 51-08	WIN SCREEN 1 / 51-06
CHALK	SOFT GREY	EBONY

WIN SCREEN 3 (3%)

1	2	3	4
WIN SCREEN 3 / 43-03	WIN SCREEN 3 / 43-08	WIN SCREEN 3 / 43-05	WIN SCREEN 3 / 43-06
CHALK SOFT GREY	SOFT GREY	CHARCOAL IRON GREY	EBONY

WIN SCREEN 5 (5%)

1	2	3	4	5	6	7
WIN SCREEN 5 / 45-01	WIN SCREEN 5 / 45-11	WIN SCREEN 5 / 45-10	WIN SCREEN 5 / 45-03	WIN SCREEN 5 / 45-08	WIN SCREEN 5 / 45-05	WIN SCREEN 5 / 45-06
CHALK	BEIGE PEARL GREY	CHARCOAL DARK BRONZE	CHALK SOFT GREY	SOFT GREY	CHARCOAL IRON GREY	EBONY

WIN SCREEN 10 (10%)

5	6	7	8
WIN SCREEN 10 / 410-03	WIN SCREEN 10 / 410-08	WIN SCREEN 10 / 410-05	WIN SCREEN 10 / 410-06
CHALK SOFT GREY	SOFT GREY	CHARCOAL IRON GREY	EBONY

SERGE 600 BO LUNAR (BLACK OUT)

1	2	3	4	5	6	7	8
SERGE 600 BO LUNAR / 002 002	SERGE 600 BO LUNAR / 002 007	SERGE 600 BO LUNAR / 001 002	SERGE 600 BO LUNAR / 007 007	SERGE 600 BO LUNAR / 001 001	SERGE 600 BO LUNAR / 033 001	SERGE 600 BO LUNAR / 001 010	SERGE 600 BO LUNAR / 010 010
FRONT: WHITE	FRONT: WHITE	FRONT: GREY	FRONT: PEARL GREY	FRONT: GREY	FRONT: OYSTER SHELL	FRONT: GREY	FRONT: CHARCOAL
BACK: WHITE	BACK: SILVER	BACK: SILVER	BACK: SILVER	BACK: SILVER	BACK: SILVER	BACK: SILVER	BACK: SILVER

SERGE 100 (1%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
SERGE 100 / 002 002	SERGE 100 / 008 008	SERGE 100 / 011 011	SERGE 100 / 002 007	SERGE 100 / 001 002	SERGE 100 / 007 007	SERGE 100 / 001 001	SERGE 100 / 001 010	SERGE 100 / 010 010
FRONT: WHITE	FRONT: LINEN	FRONT: BRONZE	FRONT: WHITE	FRONT: GREY	FRONT: PEARL GREY	FRONT: GREY	FRONT: GREY	FRONT: CHARCOAL
BACK: WHITE	BACK: LINEN	BACK: BRONZE	BACK: PEARL GREY	BACK: WHITE	BACK: PEARL GREY	BACK: GREY	BACK: CHARCOAL	BACK: CHARCOAL

SERGE 600 (5%)

1	2	3	4	5	6	7
SERGE 600 / 002 002	SERGE 600 / 008 008	SERGE 600 / 033 033	SERGE 600 / 011 011	SERGE 600 / 010 011	SERGE 600 / 002 007	SERGE 600 / 001 002
FRONT: WHITE	FRONT: LINEN	FRONT: SANDSTONE	FRONT: BRONZE	FRONT: CHARCOAL	FRONT: WHITE	FRONT: GREY
BACK: WHITE	BACK: LINEN	BACK: SANDSTONE	BACK: BRONZE	BACK: BRONZE	BACK: PEARL GREY	BACK: WHITE

8	9	10	11	12	13	14
SERGE 600 / 007 007	SERGE 600 / 001 001	SERGE 600 / 033 001	SERGE 600 / 001 010	SERGE 600 / 047 047	SERGE 600 / 010 010	SERGE 600 / 030 030
FRONT: PEARL GREY	FRONT: GREY	FRONT: OYSTER SHELL	FRONT: GREY	FRONT: ANTHRACITE GREY	FRONT: CHARCOAL	FRONT: PURE BLACK
BACK: PEARL GREY	BACK: GREY	BACK: OYSTER SHELL	BACK: CHARCOAL	BACK: ANTHRACITE GREY	BACK: CHARCOAL	BACK: PURE BLACK

SERGE 600 COLORS (5%)

1	2	3	4	5	6	7
SERGE 600 001 006	SERGE 600 001 004	SERGE 600 001 005	SERGE 600 001 012	SERGE 600 001 044	SERGE 600 001 014	SERGE 600 001 009
FRONT: GREY/YELLOW	FRONT: GREY/GOLD	FRONT: GREY/MANDARIN	FRONT: GREY/GREEN	FRONT: PALM	FRONT: GREY	FRONT: GREY
BACK: GREY/YELLOW	BACK: GREY/GOLD	BACK: GREY/MANDARIN	BACK: GREY/GREEN	BACK: PALM	BACK: TURQUOISE	BACK: BLUE AZURE

GAMME DE COULEURS DE TISSUS

Serge Ferrari

TEXOUT® VISION

SOLTIS 92 **(4%)**

7	8	9	10
SOLTIS 92 / 92-2171	SOLTIS 92 / 92-2167	SOLTIS 92 / 92-2047	SOLTIS 92 / 92-51176
BOULDER	CONCRETE	ANTHRACITE	DEEP BLACK

SOLTIS 86 **(14%)**

1	2	3	4
SOLTIS 86 / 86-2171	SOLTIS 86 / 86-2167	SOLTIS 86 / 86-2047	SOLTIS 86 / 86-51176
BOULDER	CONCRETE	ANTHRACITE	DEEP BLACK

SOLTIS VEOZIP **(5%)**

1	2	3	4
VEOZIP / 7605 - 51184	VEOZIP / 7605 - 51192	VEOZIP / 7605 - 51194	VEOZIP / 7605 - 51198
FROST WHITE	SEA LION	SHADOW	GRAPHITE BLACK

TRANSPARENT FOIL **(CRISTAL TRIO)**

1
CRISTAL TRIO / 8163

MOTORISATION / UNITES DE COMMANDE / AUTOMATISATION

UNITES DE COMMANDE POUR RADIO IO BI-DIRECTIONNEL

- UNITES DE COMMANDE TACILE
- TELECOMMANDE

UNITES DE COMMANDE POUR RADIO UNI-DIRECTIONNEL SOMFY

- UNITES DE COMMANDE TACTILE
- TELECOMMANDE

UNITES DE COMMANDE POUR RADIO UNI-DIRECTIONNEL YOODA

- UNITES DE COMMANDE TACILE
- TELECOMMANDE

FILAIRE:

- MECANIQUE
- TACTILE
- VERRE

AUTOMATIC DU SOLEIL ET DU VENT POUR MOTORISATION FILAIRE ET RADIO/ IO

Capteur de vent et de soleil cable, relever automatiquement le store en cas de vent fort et abaisse le store en cas de fort ensoleillement.

SMARTHOME PANNEAU

- TAHOMA
- CONNEXOON
- YODA SMART HOME

Les panneaux de controler vous permettent de controler motorisation radio via Internet ou smartphone.



MOTORISATION SOLAIRE / BATTERIE

somfy® simu YOODA® TECHNOLOGY

Lieu: Suède
Coffre: 103 mm
Guide: ZIP
Tissu: WIN SCREEN 3% 43-08 fabrics
Couleur de construction: RAL 9006 Gray/ Silver

WIN GLASS®

WIN GLASS®

UN PRODUIT DE PROTECTION MODERNE, DÉDIÉ AUX PERGOLES ET AUTRES TOITS DE TERRASSE ET PLUS ENCORE.

WIN GLASS EST UNE COMBINAISON ÉTONNANTE DE CONFORT VISUEL ET THERMIQUE OPTIMAL ET DE PROTECTION CONTRE LES CONDITIONS EXTÉRIEURES.

GRÂCE À L'UTILISATION DE 10 MM DE VERRE TREMPÉ ET DE SOLUTIONS UNIQUES, LE SYSTÈME ASSURE L'UTILISATION SÉCURISÉE DE TOUTE TERRASSE, À LA MAISON ET DANS UN RESTAURANT, UN HÔTEL.

UN VASTE CHOIX D'ACCESSOIRES, DE COULEURS DE CONSTRUCTION ET DE MODÈLES DE VITRAGE PERMETTRA À WIN GLASS DE S'ADAPTER PARFAITEMENT À TOUT ENVIRONNEMENT ET DE RÉPONDRE AUX ATTENTES LES PLUS EXIGEANTES.

TRÈS LARGE CHOIX DE COULEURS ET DE NUANCES DE VERRE

PROPRIÉTÉS DE PROTECTION SOLAIRE, AUGMENTÉES PAR L'APPLICATION DE VOLETS ROULANTS WIN SCREEN

PROPRIÉTÉS DE VISION - MAGNIFIQUE APPARENCE INCURVÉE DU SYSTÈME

BOUCLIER CONTRE LES INSECTES

PROTECTION CONTRE LE VENT

2.6 m

13.2 m

POSSIBILITÉS DE GRANDES DIMENSIONS GRÂCE À L'APPLICATION SOLUTIONS MODERNES

WIN GLASS®

PANNEAUX COULISSANTS À UN CÔTÉ





PANNEAUX COULISSANTS À DEUX CÔTÉS



DONNÉES TECHNIQUES

RAIL À 3 VOIES

RAIL SUPÉRIEUR



RAIL INFÉRIEUR

RAIL À 4 VOIES



RAIL SUPÉRIEUR

RAIL INFÉRIEUR

PANNEAUX COULISSANTSDE VERRE TREMPÉ - COULISSANTS SIMPLES

RAIL À 3 VOIES - EXTENSION D'UN CÔTÉ - 3 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'exterieur)



RAIL À 4 VOIES - EXTENSION D'UN CÔTÉ - 4 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'exterieur)



RAIL À 5 VOIES



RAIL SUPÉRIEUR



RAIL INFÉRIEUR

RAIL À 5 VOIES - EXTENSION D'UN CÔTÉ - 5 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'exterieur)



RAIL À 6 VOIES



RAIL SUPÉRIEUR

RAIL INFÉRIEUR

RAIL À 6 VOIES - EXTENSION D'UN CÔTÉ - 6 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'exterieur)



Spécification:	
Largeur totale (coulissant d'un côté):	min. 1940 mm / max. 6600 mm
Largeur verre :	min. 650 mm / max. 1123 mm (les panneaux se chevauchent d'environ 20 mm à 30 mm)
Hauteur totale maximale :	2600 mm
Vitrage:	Verre trempé de 10 mm
Installation:	Rail supérieur - montage en surface Rail inférieur - montage en saillie ou montage encastré

WIN GLASS

DONNÉES TECHNIQUES

RAIL À 3 VOIES
(6 panneaux de verre)

RAIL SUPÉRIEUR



RAIL INFÉRIEUR

RAIL À 4 VOIES
(8 panneaux de verre)



RAIL SUPÉRIEUR

RAIL INFÉRIEUR

RAIL À 5 VOIES
(10 panneaux de verre)



RAIL SUPÉRIEUR



RAIL INFÉRIEUR

RAIL À 6 VOIES
(12 panneaux de verre)



RAIL SUPÉRIEUR



RAIL INFÉRIEUR

PANNEAUX COULISSANTSDE VERRE TREMPÉ - COULISSANT DEUX FACE

3 RAILS COULISSENT DEUX FACE - 6 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'exterieur)



4 RAILS COULISSENT DEUX FACE - 8 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'exterieur)



5 RAILS COULISSENT DEUX FACE - 10 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'exterieur)



6 RAILS COULISSENT DEUX FACE - 12 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'exterieur)



Spécification:	
Largeur totale (coulissant deux face):	min. 3800 mm / max. 13200 mm
Largeur verre :	min. 650 mm / max. 1123 mm (les panneaux se chevauchent d'environ 20 mm à 30 mm)
Hauteur totale maximale :	2600 mm
Vitrage:	Verre trempé de 10 mm
Installation:	Rail supérieur - montage en surface Rail inférieur - montage en saillie ou montage encastré

WIN GLASS

SYSTÈME DE PANNEAU COULISSANT EN VERRE TREMPÉ - INFORMATIONS DE BASE

Type de montage sur rail inférieur / Grile

TYP - A



Montage en surface du rail inferieur sans couvercles.
Exemple: rail inferieur a 4 rails

TYP - B



Montage en surface du rail inferieur avec couvercles TYPE - B
Exemple: rail inferieur a 4 rails

Couvercle de rail inferieur Montage en surfaces

TYP - C



Montage encastre du rail inferieur avec couvercles TYPE - C
Exemple: rail inferieur a 4 rails

Couvercle de rail inferieur Montage encastre

Montage du rail superieur



Montage en surface du rail superieur.
Exemple: rail superieur a 4 rails

Installation de profiles verticaux lateraux

Montage en surface de profiles verticaux lateraux
Exemple: rail superieur a 4 rails



Profil lateral vertical
,,U'' 26x26mm

Brosse pour panneau coulissant

Profil en bas du verre

Un système de panneaux coulissants en verre trempé, dédié aux pergolas et verrières.

Ensemble ensemble le système standard comprend :

- Panneaux en verre trempé de 10 mm d'épaisseur,
- guide inférieur et supérieur : 3, 4, 5 ou 6 pistes,
- profils verticaux latéraux,
- main courante en inox,
- possibilité de monter le guide inférieur en surface ou encastré dans le sol.

Optionnel:

- caches guides inférieurs,
- verrouiller le premier panneau coulissant,
- brosse à panneaux coulissants

Poignees en boutons:

TYP - A

poignée unilateral
Chrome

TYP - B

poignée unilateral
Chrome

TYP - C

Poignee encastree
en acier inoxydable

Serrure:

TYP - C

Serrure de premier
panneau
coulissant

PALETTE DE COULEURS DU VERRE WIN GLASS

COULEURS DES ACCESSOIRES / PROFILÉS EN ALUMINIUM (RAIL INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR, PROFIL INFÉRIEUR DU VERRE, PROFIL LATÉRAL VERTICAL)

COULEURS STANDARDS

- Blanc pur Structural (similaire a RAL 9010)
- Gris / argent Structural (Similaire a RAL 9006)
- Antracite structural (similaire a RAL 7016)
- Marrone Structural
- Noir structural (similaire a RAL 9005)

COULEURS SUPPLÉMENTAIRES

- RAL 9016 Blanc - mat
- Blanc (similaire a RAL 9010)
- RAL 1013 Blanc Perlee
- RAL 8019 Marrone Fonce
- RAL 9006 Gris / Argent
- Antracite Structural
- RAL 7016 Antracite
- RAL 9005 Black Mat

ATTENTION! COMPOSANTS ENPLASTIQUE UNIQUEMENTDANS LES COULEURS BLANC OU NOIR.

BLANC NOIR

COULEURS HORS PALETTE WIN CLIMATIC

COULEURS DES REVÊTEMENTS TIGER

- STRUCTURES LISSES
- MÉTAL - EFFETS
- MÉTALLIQUE - SÉRIE 29
- 3D METALLICS FINE TEXTURE SERIES 68
- FLAT MATTE SERIES 68
- 3D METALLICS SMOOTH SURFACES SERIES 68

COULEURS À N'IMPORTE QUELLE COULEUR RAL



COULEURS FAUX BOIS

COULEURS ANODISEES

1	2	3	4	5	6	7
						
FLOAT	BRUN	DIAMANT	LE LAIT	GRAPHITE	NOIR	UN MIROIR

FLOAT (verre trempe - transparent)

BRUN (verre trempe - teinte dans la masse brun)

DIAMANT (verre trempe - cristallin, avec une transmittance lumineuse tres elevee et egalement pas ombre verte)

LE LAIT - (verre trempe - grave chimiquement sur une surface)

GRAPHITE (verre trempe - teinte dans la masse graphite)

LE NOIR (verre trempe - teinte dans la masse graphite - avec un haut degre d'ombre)

UN MIROIR (partiellement reflechissant qui permet une vision unidirectionnelle, le comportement du verre change au fur et a mesure que les conditions d'eclairage changent)

WIN GLASS®

WIN GLASS®

WIN GLASS®

WIN PANELS®

WIN PANELS®

UN SYSTÈME DE PANNEAUX EN ALUMINIUM WIN PANELS - STYLE, FONCTIONNALITÉ, INNOVATION, SOLUTIONS MODERNES ET DESIGN UNIQUE.

WIN PANELS EST UN PRODUIT DE PROTECTION MODERNE, UNE SOLUTION IDÉALE DÉDIÉE AUX PERGOLES, TOITURES DE TERRASSE ET PLUS ENCORE.

WIN PANELS OFFRENT UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE CONTRE LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES, AUGMENTENT L'INTIMITÉ ET AMÉLIORENT LES VALEURS ESTHÉTIQUES DE N'IMPORTE QUEL ESPACE GRÂCE À LEUR CONCEPTION ÉTONNANTE.

L'APPLICATION DE LAMELLES TOURNANTES, RÉGLABLES DE 0 À 90 DEGRÉS, DONNE UNE POSSIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE DE RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ D'ÉCLAIRAGE.

UN VASTE CHOIX D'ACCESSOIRES, DE COULEURS DE CONSTRUCTION ET DE MODELES PERMETTRA A WIN PANELS DE S'ADAPTER PARFAITEMENT A TOUT ENVIRONNEMENT ET DE REPONDRE AUX ATTENTES LES PLUS EXIGEANTES.

TRES LARGE CHOIX DE COULEURS ET MODELES DES LAMELLES

PROPRIETES SOLAIRES

PROPRIETES DE VISION - MAGNIFIQUE APPARENCE INCURVEE DU SYSTEME

BOUCLIER CONTRE LES INSECTES

PROTECTION CONTRE LE VENT

DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS ET DE GRANDES DIMENSIONS GRÂCE À L'UTILISATION DE SOLUTIONS MODERNES

WIN PANELS®

PANNEAUX COULISSANTS



PANNEAUX FIXES



MIX - PANNEAUX COULISSANTS ET PANNEAUX FIXES



DONNEES TECHNIQUES DU SYSTEME DES PANNEAUX COULISSANTES

Profil sans cache

PROFIL SUPERIEUR SIMPLE

PROFIL INFERIEUR SIMPLE



PROFIL SUPERIEUR DOUBLE



PROFIL INFERIEUR DOUBLE

PROFIL SUPERIEUR TRIPLE



PROFIL INFERIEUR TRIPLE



PROFIL SUPERIEUR QUADRUPLE

PROFIL INFERIEUR QUADRUPLE

CONFIGURATIONS DES PANNEAUX

PANNEAUX COULISSANTS



Les panneaux coulissants assurent une mobilité totale du système et un réglage libre de la position des panneaux. Possibilité de choisir une option extensible à un ou deux côtés.

L'utilisation des solutions les plus modernes assure un facilité d'installation et d'utilisation du système. Les panneaux peuvent se déplacer sur une, deux, trois ou quatre voies, ce qui donne une très grande possibilité de configuration.

La possibilité d'utiliser des lamelles rotatives, augmentant en outre la possibilité de régler le niveau d'éclairage.

PANNEAUX FIXES



Les panneaux fixes sont une solution très simple qui permet des protection supplémentaire de chaque espace d'une pergola, terrasse ou autre toiture contre l'ensoleillement excessif, le vent, soleil et précipitations.

La possibilité d'une configuration très large du système et d'un développement pratiquement illimité.

La possibilité d'utiliser des lamelles rotatives, augmentant en outre la possibilité de régler le niveau d'éclairage.

MIX - PANNEAUX COULISSANTS ET PANNEAUX FIXES



Grâce à l'utilisation des solutions les plus modernes, WIN PANELS permet de combiner des panneaux coulissants et fixes dans un seul système. Cette combinaison donne une possibilité sans précédent de n'importe quelle configuration qui pourra répondre même aux exigences les plus exigeantes.

La possibilité d'utiliser des lamelles rotatives, augmentant en outre la possibilité de régler le niveau d'éclairage.

DIMENSIONS 1 PANNEAU

	TYPE-1, TYPE-2	TYPE-3
LARGEUR MAX	1800 mm	1500 mm
HAUTEUR MAX	2800 mm	2800 mm
HAUTEUR MAX AVEC GUIDES SUPERIEUR ET INFERIEUR	2900 mm	2900 mm

MONTAGE DE SYSTEME DE PANNEAUX COULISSANTS

Montaż systemu paneli przesuwnych odbywa się nawierzchniowo z możliwością wpuszczenia profilu dolnego do podłoża.

MONTAGE DE SYSTEME DE PANNEAUX FIXES

Les panneaux fixes sont installés en les fixant directement au sol ou au plafond, à l'aide d'une bande spéciale et de vis.

CONFIGURATIONS ET TYPES DE LAMES

LAMELLES ROTATIVES

LAMELLES FIXES



LAMELLES ROTATIVES + FIXES

Lamelles rotatifs (Type 1 et Type 3),
ouverture de 0 à 90 degrés, par incréments de 15 degrés

TYPES DES LAMELLES

Profil de lamelle

TYPE 1

Profil lateral



Le profil avant du panneau avec des lamelles de type 1



Profil de lamelle

TYPE 2
(disponible uniquement avec les lamelles fixes).

Profil lateral



Le profil avant du panneau avec des lamelles de type 2



Profil de lamelle

TYPE 3
(disponible uniquement avec les lamelles rotatives).

Profil lateral



Le profil avant du panneau avec des lamelles de type 2

PALETTE DE COULEURS WIN PANELS

LE CHÂSSIS

COULEURS STANDARDS

Blanc pur
Structural
(similaire a RAL 9010)

Gris / argent
Structural
(similaire RAL 9006)

Antracite
Structural
(similaire a RAL 7016)

COULEURS SUPPLÉMENTAIRES

RAL 9016
Blanc - mat

Blanc / GA
(similaire a RAL 9010)

RAL 1013
Blanc perlee

RAL 8019
Marrone fonce

RAL 9006
Gris / argent

RAL 7016
Antracite

Antracite
Structural / SE

Marrone
Structural

RAL 9005
Noir mat

Noir Structural
(Close to RAL 9005)

LAMELLES

Les lamelles sont disponibles dans les mêmes couleurs que le cadre, en plus les couleurs standard des lamelles sont étendues avec 4 couleurs imitation bois

Chêne naturel 2DS

Winchester 8DS

Pin 8DS

Wenge 3DS

COULEURS HORS PALETTE WIN CLIMATIC

COULEURS DES REVÊTEMENTS TIGER

- STRUCTURES LISSES
- MÉTAL - EFFETS
- MÉTALLIQUE - SÉRIE 29
- 3D METALLICS FINE TEXTURE SERIES 68
- FLAT MATTE SERIES 68
- 3D METALLICS SMOOTH SURFACES SERIES 68

COULEURS À N'IMPORTE QUELLE COULEUR RAL


COULEURS FAUX BOIS

COULEURS ANODISEES

WIN PANELS

WIN PANELS®

SUN WINNER®
blinds that win it all

ul. Poznańska 90
18-400 Łomża
(+48) 731-731-008
sales@sunwinner.pl
www.sunwinner.pl