



LISTE DE PRIX 2024

EURO NET PRIX

INFORMATION POUR LES TARIFS



1. Les prix des listes de prix sont exprimés en EUR et sont des prix nets
2. Les prix indiqués sont les prix de la vente en gros.
3. Les prix indiqués dans les listes de prix n'incluent pas les frais d'installation.
4. Les tableaux des tarifs s'appliquent aux produits en version standard.
5. Les prix des produits :WIN GLASS BASIC, WIN GLASS ne comprennent pas les frais de livraison des marchandises jusqu'à partenaire commercial.
(Le coût de la livraison est toujours tarifié individuellement sur la base des dimensions de la marchandise emballée).
6. Le prix d'un produit qui dépasse la dimension spécifiée est inclus dans la dimension supérieure, (la dimension 3550 mm x 2450 mm est comptée comme 3600 mm x 2600 mm).
7. Tous les suppléments inclus dans les listes de prix doivent être ajoutés aux prix de base nets.
8. Les paiements supplémentaires et tous les éléments supplémentaires sont soumis à des remises.
9. Les tarifs sont valables à partir du 04/2023.
10. Passer une commande implique l'acceptation des conditions de la société SUN WINNER GROUP.
11. Il est impossible de bloquer ou de annuler une commande qui a été envoyée pour exécution (c'est possible uniquement si le processus de production de la commande n'a pas encore commencé).
12. Les photos dans les listes de prix sont à titre indicatif seulement.
13. Nous offrons une garantie complète de 2 ans pour nos produits et une garantie de 5 ans pour certaines collections de tissus, motorisations et unités de commande.



LISTE DE PRIX



PANNEAUX COULISSANTS DE VERRE TREMPÉ

- INFORMATIONS DE BASE - SUPPLÉMENTS 4-5

PALETTE DE COULEURS WIN GLASS, WIN GLASS BASIC 6

PANNEAUX COULISSANTS DE VERRE TREMPÉ

- COULISSANTS SIMPLES 7

PANNEAUX COULISSANTS DE VERRE TREMPÉ

- COULISSANT DEUX FACE 8

PANNEAUX COULISSANTS DE VERRE TREMPÉ

- COULISSANT DEUX FACE - PROFILÉS EN ALUMINIUM SUPPLÉMENTAIRES 9

LISTE DE PRIX



PANNEAUX COULISSANTS DE VERRE TREMPÉ

- INFORMATIONS DE BASE - SUPPLÉMENTS 12-13

PANNEAUX COULISSANTS DE VERRE TREMPÉ

- COULISSANTS SIMPLES 14

PANNEAUX COULISSANTS DE VERRE TREMPÉ

- COULISSANT DEUX FACE 15

PANNEAUX COULISSANTS DE VERRE TREMPÉ

- COULISSANT DEUX FACE - PROFILÉS EN ALUMINIUM SUPPLÉMENTAIRES 16



Système de panneaux coulissants en verre trempé caractérisé par la simplicité, tout en conservant une fonctionnalité et des valeurs esthétiques extraordinaires.

WIN GLASS BASIC est une combinaison étonnante de confort visuel et thermique optimal garanti ainsi que de protection contre les conditions extérieures.

Grâce à l'utilisation de verre trempé de 10 mm et de solutions uniques, le système garantit une utilisation sûre de l'espace de chaque terrasse, à la fois à la maison et dans les espaces commerciaux.

Un large choix d'accessoires, de couleurs de structure et de modèles de vitrage permettra à WIN GLASS de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel environnement et de répondre aux attentes les plus exigeantes.



SYSTÈME DE PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE TREMPÉ pour pergolas et toits en verre.

Complete systeme:

- panneaux en verre trempé de 10 mm d'épaisseur.
- guide inférieur et supérieur: 3, 4, 5 ou 6 pistes,
- profils verticaux latéraux,
- poignées en acier inoxydable,
- possibilité de fixer le guide inférieur en surface ou encastré dans le sol.

En option:

- couvercles de guidage inférieurs,
- serrure le premier panneau coulissant,
- brosse pour panneau coulissant.

Specification:

Largeur totale (coulissant d'un cote):	min. 2000 mm / max. 6600 mm
Largeur totale (coulissant des deux cote):	min. 3800 mm / max. 13200 mm
Largeur du verre:	min. 650 mm / max. 1123 mm (Chaque paroi en verre trempé glisse sur un rails qui se chevauchent 20mm - 30 mm)
Hauteur totale maximale:	2600 mm
Vitrage:	Verre trempé 10 mm
Montage:	Rail supérieur - montage en surface Rail inférieur - montage en surface ou encastré dans le sol

Handles

	TYPE-A		TYPE-B	TYPE-C	TYPE-D
					
Type	Poignée ronde, aveuglée		Poignée ronde, traversante	Poignée ronde	Poignée rectangulaire
Couleur	Polished chrome	Black matte	Inox	Polished chrome	Inox
Extension unilatérale	Sans frais supplémentaires 1pc. Achat indépendant 45 €/ pc.			Supplément paiement + 16 €/ pc. Achat indépendant 61 €/ pc.	Supplément paiement + 26 €/ pc. Achat indépendant 70 €/ pc.
Extension double face	Sans frais supplémentaires 2 pc. Achat indépendant 90 €/ pc.			Supplément paiement + 32 €/ 2 pcs. Achat indépendant 122 €/ 2 pcs.	Surcharge + 52 €/ 2 pcs. Achat indépendant 140 €/ 2 pcs.

Serrure:



Serrure de premier panneau coulissant

Black White






Supplément paiement + 58 €/ pc.


Supplément paiement + 116 €/ pc.


Making a through hole

Single-sided extension	Double-sided extension
37 €/ pc.	74 €/ 2 pcs.

! Le supplément s'applique au service de réalisation d'un trou traversant dans les supports TYP-D. Dans ces supports, les trous sont en général borgnes.


Fixe de montage sur rail inférieur / couvercles				
TYPE - A	TYPE - B		TYPE - C	
				
Montage en surface du rail inférieur sans couvercles. Exemple: rail inférieur à 4 rails	Montage en surface du rail inférieur avec couvercles TYPE - B Exemple: rail inférieur à 4 rails		Montage encastre du rail inférieur avec couvercles TYPE - C Exemple: rail inférieur à 4 rails	Couvercle de rail inférieur Montage encastre
Sans frais supplémentaires	Supplément paiement (voir le supplément sur les tableaux de prix)		Supplément paiement (voir le supplément sur les tableaux de prix)	

Montage du rail supérieur

Montage en surface du rail supérieur. Exemple: rail supérieur à 4 rails

Installation de profilés verticaux latéraux	
	
Montage en surface de profilés verticaux latéraux Exemple: rail supérieur à 4 rails	Profil latéral vertical „U” 26x26mm
Sans frais supplémentaires	

Brosse pour panneau coulissant

Supplément paiement (voir le supplément sur les tableaux de prix)

Profil en bas du verre



Vitrage:	Supplément paiement	Le prix (sans système)	Jm.
FLOAT (verre trempé - transparent)	Included	134	m²
DIAMANT (verre trempé - cristallin, avec une transmittance lumineuse très élevée et également pas ombre verte)	32	165	m²
LAIT (verre trempé - gravé chimiquement sur une face teinté dans la masse de lait)	74	207	m²
MARRON (verre trempé - teinté dans la masse marron)	60	193	m²
GRAPHITE (verre trempé - teinté dans la masse graphite)	122	256	m²
LE NOIR (verre trempé - teinté dans la masse graphite - avec un haut degré d'ombre)	100	244	m²
UN MIROIR (partiellement réfléchissant qui permet une vision unidirectionnelle, le comportement du verre change au fur et à mesure que les conditions d'éclairage changent)	63	197	m²

Attention!
En standard, le verre est collé sur les profilés inférieurs, ce qui facilite et accélère l'installation du système.

STRUCTURES FINES / STRUCTURES MÉTALLIQUES FINES

COULEURS STANDARDS (Sans supplément)


Délai standard 20-30 jours ouvrables



1 Cream white structural ± RAL 9010
3 Silver metallic structural ± RAL 9006
5 Anthracite metallic structural ST-2

COULEURS STANDARDS (Sans supplément)

Délai standard 20-30 jours ouvrables




7 Black structural ± RAL 9005
2 Brown metallic structural
4 Anthracite structural ST-1 ± RAL 7016
6 Anthracite metallic structural DB 703 ST-3

LISSE MAT / LISSE MÉTALLIQUE MAT

COULEURS STANDARDS (Sans supplément)

Délai standard 20-30 jours ouvrables



8 White matt RAL 9016
9 Cream matt RAL 1013
10 Brown matt RAL 8019
11 Silver matt RAL 9006
12 Anthracite matt RAL 7016
13 Black matt RAL 9005

EXCLUSIF - LISSE MÉTALLIQUE (Supplément)


Délai prolongée 20-40 jours ouvrables



14 Beige matt
15 Champagne gold matt ± ANODE C31
16 Gold matt
17 Gold olive matt ± ANODE C32
18 Copper brown matt
19 Dark brown matt
20 Silver matt

EXCLUSIF - STRUCTURES MÉTALLIQUES FINES (Supplément)

Délai prolongée 20-40 jours ouvrables




21 Pearl white structural
22 Cold white structural
23 Light beige structural
24 Beige structural
25 Blue gray structural
26 Green structural
27 Sepia structural
28 Brown structural
29 Dark brown structural
30 Navy anthracite structural
31 Black structural

TIGER Dans les collections ci-dessus (STRUCTURES FINES / STRUCTURES MÉTALLIQUES FINES, LISSE MAT / LISSE MÉTALLIQUE MAT, EXCLUSIF - LISSE MÉTALLIQUE and EXCLUSIF - STRUCTURES MÉTALLIQUES FINES) TIGER Coatings utilise des poudres de la plus haute qualité.

PALETTE DE COULEURS EN DEHORS DE WIN GLASS (Supplément)

Délai prolongée 20-40 jours ouvrables



White matt SE RAL 9016
Cream - white structural GO ± RAL 9010
Anthracite structural SE
Gray / Aluminium GO ± RAL 9007

TOUTE COULEUR RAL (Supplément)

Délai prolongée 20-40 jours ouvrables



Hors couleurs nacrées, métallisées et fluo

IMITATION BOIS COULEURS (Supplément)

Délai prolongée 20-40 jours ouvrables



Wenge 3DS
Pine 8DS
Winchester 8DS
Natural Oak 2DS

COULEURS SIMILAIRES AU BOIS (SUPPLÉMENT)

Délai prolongée 20-40 jours ouvrables



Couleurs disponibles selon la palette du kit d'échantillons

COLLECTION
COULEURS STANDARDS (3 COLOURS)
STRUCTURES FINES / STRUCTURES MÉTALLIQUES FINES
COULEURS SUPPLÉMENTAIRES
LISSE MAT / LISSE MÉTALLIQUE MAT
STRUCTURES FINES / STRUCTURES MÉTALLIQUES FINES (4 COLOURS)
PALETTE DE COULEURS EN DEHORS DE WIN GLASS, TOUTE COULEUR RAL
EXCLUSIF - STRUCTURES MÉTALLIQUES FINES
EXCLUSIF - LISSE MÉTALLIQUE
WOOD-LIKE COLOURS (4 COLOURS)
NATURAL OAK 2DS, WINCHESTER 8DS, PINE 8DS, WENGÉ 3DS
COULEURS SIMILAIRES AU BOIS

SYSTEM LARGEUR				
To 3 000 mm	3 001 - 6 000 mm	6 001 - 9 000 mm	9 001 - 12 000 mm	12 001 - 13 500 mm
NO SURCHARGE				
NO SURCHARGE				
120 €	170 €	210 €	250 €	270 €
150 €	275 €	908 €	525 €	590 €
200 €	360 €	530 €	690 €	770 €
310 €	570 €	830 €	1 100 €	1 230 €

The above surcharges apply to 1 set of WIN GLASS.

PANNEAUX COULISSANTS DE VERRE TREMPÉ - COULISSANTS SIMPLES

3 RAILS COULISSANTS SIMPLES - 3 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'extérieur)

→

→

ABRI DES VITRES

←

←

ABRI DES VITRES

La gauche

à droite

68

46

68

20

Rail supérieur

Rail inférieur

		Largeur (mm)								Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)
		2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3300	
		La largeur du verre (mm)								
		683	749	816	883	949	1016	1083	1116	
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)								
		713	779	846	913	979	1046	1113	1146	35
Hauteur (mm)	1200	1474	1495	1516	1537	1558	1579	1600	1611	
	1400	1517	1541	1566	1590	1614	1639	1663	1675	
	1600	1561	1588	1616	1643	1671	1698	1725	1739	
	1800	1604	1635	1666	1696	1727	1757	1788	1803	
	2000	1648	1682	1715	1749	1783	1817	1850	1867	
	2200	1692	1728	1765	1802	1839	1876	1913	1931	
	2400	1735	1775	1815	1855	1895	1935	1976	1996	
2600	1799	1842	1885	1928	1972	2015	2058	2080		

↖

↗

Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)

Couvercles de rails inférieurs TYPE - C (1 compl./ 2 pcs.)

43

37

55

46

64

52

4 RAILS COULISSANTS SIMPLES - 4 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'extérieur)

La gauche À droite

Rail supérieur Rail inférieur

		Largeur (mm)										Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)
		2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	
		La largeur du verre (mm)										
		670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)										
Hauteur (mm)		715	765	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	52
	1200	1715	1736	1757	1778	1800	1821	1842	1863	2090	2111	
	1400	1772	1796	1821	1845	1869	1894	1918	1943	2172	2197	
	1600	1829	1856	1884	1912	1939	1967	1994	2022	2255	2283	
	1800	1886	1917	1947	1978	2009	2040	2070	2101	2337	2368	
	2000	1943	1977	2011	2045	2079	2113	2147	2180	2420	2454	
	2200	2000	2037	2074	2112	2149	2186	2223	2260	2502	2539	
2400	2057	2098	2138	2178	2218	2259	2299	2339	2585	2625		
2600	2135	2178	2221	2265	2308	2352	2395	2438	2687	2731		
	↖	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)										
		55				67				85		
	↗	Couvercles de rails inférieurs TYPE - C (1 compl./ 2 pcs.)										
		46				55				67		

5 RAILS COULISSANTS SIMPLES - 5 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'extérieur)

La gauche

À droite

Rail supérieur

Rail inférieur

		Largeur (mm)												Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)	
		3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400		5500
		La largeur du verre (mm)													
		662	702	742	782	822	862	902	942	982	1022	1062	1102		1122
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)													
Height (mm)		722	762	802	842	882	922	962	1002	1042	1082	1122	1162	1182	70
	1200	1962	1984	2005	2027	2048	2305	2326	2348	2369	2391	2412	2433	2444	
	1400	2033	2058	2082	2107	2131	2392	2416	2441	2465	2490	2514	2539	2551	
	1600	2104	2132	2159	2187	2215	2478	2506	2534	2561	2589	2617	2644	2658	
	1800	2175	2206	2236	2267	2298	2565	2596	2626	2657	2688	2719	2750	2765	
	2000	2245	2279	2313	2347	2382	2651	2685	2719	2753	2787	2821	2856	2873	
	2200	2316	2353	2390	2428	2465	2738	2775	2812	2849	2887	2924	2961	2980	
2400	2387	2427	2468	2508	2548	2824	2865	2905	2946	2986	3026	3067	3087		
2600	2478	2521	2565	2608	2652	2931	2975	3018	3062	3105	3149	3192	3214		
	↖	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)													
		67						89							
	↗	Couvercles de rails inférieurs TYPE - C (1 compl./ 2 pcs.)													
		55						71							

6 RAILS COULISSANTS SIMPLES - 6 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'extérieur)


La gauche À droite

Rail supérieur Rail inférieur

		Largeur (mm)														Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)	
		3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400		6600
		La largeur du verre (mm)															
		656	690	723	756	790	823	856	890	923	956	990	1023	1056	1090		1123
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)															
Hauteur (mm)		731	765	798	831	865	898	931	965	998	1031	1065	1098	1131	1165	1198	87
	1200	2309	2330	2627	2649	2670	2692	2713	2735	2756	2778	2799	2821	3135	3156	3178	
	1400	2393	2418	2718	2742	2767	2792	2816	2841	2866	2890	2915	2940	3257	3282	3306	
	1600	2478	2505	2808	2836	2864	2892	2920	2948	2975	3003	3031	3059	3379	3407	3435	
	1800	2562	2593	2899	2930	2961	2992	3023	3054	3085	3116	3147	3178	3502	3533	3564	
	2000	2646	2680	2990	3024	3058	3092	3126	3161	3195	3229	3263	3297	3624	3658	3692	
	2200	2730	2768	3080	3118	3155	3192	3230	3267	3304	3342	3379	3416	3746	3784	3821	
2400	2815	2855	3171	3212	3252	3293	3333	3374	3414	3455	3495	3536	3869	3909	3950		
2600	2919	2963	3282	3325	3369	3413	3456	3500	3544	3587	3631	3675	4011	4055	4098		
	↖	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)															
		67				91				110							
	↗	Couvercles de rails inférieurs TYPE - C (1 compl./ 2 pcs.)															
		55				73				85							


PANNEAUX COULISSANTS DE VERRE TREMPÉ - COULISSANT DEUX FACE

3 RAILS COULISSENT DEUX FACE - 6 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ



		Largeur (mm)														Brosse pour panneau glissement (1 comp tout panneaux)	
		3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400		6600
		La largeur du verre (mm)															
		650	683	717	750	783	817	850	883	917	950	983	1017	1050	1083		1117
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)															
		680	713	747	780	813	847	880	913	947	980	1013	1047	1080	1113	1147	
Hauteur (mm)	1200	2167	2188	2387	2408	2429	2450	2472	2493	2514	2535	2556	2577	2794	2815	2836	
	1400	2250	2275	2477	2501	2526	2550	2574	2599	2623	2647	2671	2696	2915	2940	2964	
	1600	2334	2361	2567	2595	2622	2650	2677	2704	2732	2759	2787	2814	3037	3065	3092	
	1800	2418	2448	2657	2688	2718	2749	2780	2810	2841	2871	2902	2933	3159	3189	3220	
	2000	2501	2535	2747	2781	2815	2849	2882	2916	2950	2984	3017	3051	3281	3314	3348	
	2200	2585	2622	2837	2874	2911	2948	2985	3022	3059	3096	3133	3170	3402	3439	3476	
	2400	2669	2709	2927	2968	3008	3048	3088	3128	3168	3208	3248	3288	3524	3564	3604	
		2600	2773	2816	3037	3081	3124	3167	3211	3254	3297	3340	3384	3427	3666	3709	3752
		Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)															
		67		91										110			
		Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)															
		55		73										85			

4 RAILS COULISSENT DEUX FACE - 8 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ



		Largeur (mm)																		Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)	
		5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000	7200	7400	7600	7800	8000	8200	8400	8600		8800
		La largeur du verre (mm)																			
		670	695	720	745	770	795	820	845	870	895	920	945	970	995	1020	1045	1070	1095		1120
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)																			
		715	740	765	790	815	840	865	890	915	940	965	990	1015	1040	1065	1090	1115	1140		1165
Hauteur (mm)	1200	2997	3019	3040	3061	3082	3326	3347	3369	3390	3411	3432	3454	3475	3496	3517	3950	3971	3992	4013	
	1400	3111	3136	3160	3185	3209	3456	3481	3505	3529	3554	3578	3603	3627	3651	3676	4111	4136	4160	4184	
	1600	3226	3253	3281	3308	3336	3586	3614	3641	3669	3696	3724	3751	3779	3807	3834	4273	4300	4328	4355	
	1800	3340	3370	3401	3432	3463	3716	3747	3777	3808	3839	3870	3900	3931	3962	3993	4434	4465	4496	4527	
	2000	3454	3488	3521	3555	3589	3846	3880	3914	3948	3981	4015	4049	4083	4117	4151	4596	4630	4664	4698	
	2200	3568	3605	3642	3679	3716	3976	4013	4050	4087	4124	4161	4198	4235	4272	4309	4757	4795	4832	4869	
	2400	3682	3722	3762	3802	3843	4106	4146	4186	4226	4267	4307	4347	4387	4428	4468	4919	4959	5000	5040	
2600	3816	3859	3903	3946	3989	4256	4299	4342	4386	4429	4473	4516	4559	4603	4646	5101	5144	5187	5231		
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)																				
		91					115					126									
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)																				
		73					91					99									

5 RAILS COULISSENT DEUX FACE - 10 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'extérieur)

Joint reliant les panneaux centraux

Rail supérieur

Rail inférieur

		Largeur (mm)																						Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)		
		6400	6600	6800	7000	7200	7400	7600	7800	8000	8200	8400	8600	8800	9000	9200	9400	9600	9800	10000	10200	10400	10600		10800	11000
		La largeur du verre (mm)																								
		662	682	702	722	742	762	782	802	822	842	862	882	902	922	942	962	982	1002	1022	1042	1062	1082		1102	1122
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)																								
		722	742	762	782	802	822	842	862	882	902	922	942	962	982	1002	1022	1042	1062	1082	1102	1122	1142	1162	1182	139
1200	3874	3896	3917	3938	3960	3981	4002	4024	4045	4538	4559	4581	4602	4623	4645	4666	4688	4709	4730	4752	4773	4794	4816	4837		
1400	4015	4040	4065	4089	4114	4138	4163	4187	4212	4708	4732	4757	4781	4806	4830	4855	4879	4904	4929	4953	4978	5002	5027	5051		
1600	4157	4184	4212	4240	4267	4295	4323	4351	4378	4877	4905	4933	4961	4988	5016	5044	5071	5099	5127	5154	5182	5210	5238	5265		
1800	4298	4329	4360	4391	4421	4452	4483	4514	4545	5047	5078	5109	5140	5171	5202	5232	5263	5294	5325	5356	5387	5418	5449	5479		
2000	4439	4473	4507	4541	4575	4609	4643	4677	4711	5217	5251	5285	5319	5353	5387	5421	5455	5489	5523	5557	5591	5625	5659	5694		
2200	4580	4618	4655	4692	4729	4766	4804	4841	4878	5387	5424	5461	5498	5536	5573	5610	5647	5684	5722	5759	5796	5833	5870	5908		
2400	4722	4762	4802	4843	4883	4924	4964	5004	5045	5556	5597	5637	5678	5718	5758	5799	5839	5879	5920	5960	6001	6041	6081	6122		
2600	4883	4926	4970	5014	5057	5101	5144	5188	5231	5746	5790	5833	5877	5920	5964	6007	6051	6095	6138	6182	6225	6269	6312	6356		

Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)

115

127

159

Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)


91

100

123

PANNEAUX COULISSANTS DE VERRE TREMPÉ - COULISSANT DEUX FACE - PROFILÉS EN ALUMINIUM SUPPLÉMENTAIRES

6 RAILS COULISSENT DEUX FACE - 12 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ



		Largeur (mm)																												Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)	
		7600	7800	8000	8200	8400	8600	8800	9000	9200	9400	9600	9800	10000	10200	10400	10600	10800	11000	11200	11400	11600	11800	12000	12200	12400	12600	12800	13000		13200
		La largeur du verre (mm)																													
		657	673	690	707	723	740	757	773	790	807	823	840	857	873	890	907	923	940	957	973	990	1007	1023	1040	1057	1073	1090	1107		1123
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)																													
		732	748	765	782	798	815	832	848	865	882	898	915	932	948	965	982	998	1015	1032	1048	1065	1082	1098	1115	1132	1148	1165	1182		1198
Hauteur (mm)	1200	4567	4589	4610	5182	5204	5225	5247	5268	5290	5311	5333	5354	5376	5397	5419	5440	5462	5483	5505	5526	5671	5693	5714	6438	6459	6481	6502	6524	6545	174
	1400	4735	4760	4785	5360	5385	5409	5434	5459	5483	5508	5533	5557	5582	5607	5631	5656	5681	5705	5730	5755	5903	5928	5952	6679	6704	6728	6753	6778	6802	
	1600	4904	4932	4960	5538	5566	5594	5621	5649	5677	5705	5733	5761	5788	5816	5844	5872	5900	5928	5955	5983	6135	6163	6191	6920	6948	6976	7004	7032	7060	
	1800	5072	5103	5134	5716	5747	5778	5809	5840	5871	5902	5933	5964	5995	6026	6057	6088	6119	6150	6181	6212	6367	6398	6429	7162	7193	7224	7255	7286	7317	
	2000	5241	5275	5309	5894	5928	5962	5996	6030	6065	6099	6133	6167	6201	6235	6270	6304	6338	6372	6406	6440	6599	6633	6667	7403	7437	7471	7505	7540	7574	
	2200	5409	5446	5484	6072	6109	6146	6184	6221	6258	6296	6333	6370	6408	6445	6482	6520	6557	6594	6632	6669	6830	6868	6905	7644	7682	7719	7756	7794	7831	
	2400	5578	5618	5659	6250	6290	6331	6371	6412	6452	6493	6533	6574	6614	6655	6695	6736	6776	6817	6857	6898	7062	7103	7143	7886	7926	7967	8007	8048	8088	
2600	5766	5810	5853	6448	6491	6535	6579	6622	6666	6710	6753	6797	6841	6884	6928	6972	7015	7059	7103	7146	7314	7358	7401	8147	8190	8234	8278	8321	8365		
P7	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)																														
	115				163														235												
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)																														
	91				127														180												

Brosse pour
panneau
glissement
(1 comp.
tout
panneaux)

174

FORME DISTANCE	DIMENSION / DESCRIPTION	ÉCHELLE	INDICE	COULEURS STANDARDS (13 COULEURS)	PRIX POUR 1 PIECE:	
					REVÊTEMENT DANS UNE COULEUR DE LA PALETTE RAL :	REVÊTEMENT IMITATION BOIS :
	132mm x 52mm x 3,5mm	4001 - 6000mm	SW-ALU-132x52x3,5	390 €	421 €	450 €
		3001 - 4000mm		260 €	281 €	313 €
		2001 - 3000mm		195 €	211 €	244 €
		to 2000mm		130 €	141 €	175 €
	100mm x 50mm x 3mm	4001 - 6000mm	SW-ALU-100x50x3	289 €	312 €	338 €
		3001 - 4000mm		192 €	208 €	238 €
		2001 - 3000mm		145 €	156 €	187 €
		to 2000mm		103 €	111 €	137 €

Exemples d'utilisation de profils aluminium supplémentaires : - verticalement- en l'absence d'un pilier porteur de la structure de la pergola, avec possibilité d'installation dans la couche d'isolation thermique du bâtiment - a distance du profil "U" latéral vertical - horizontalement- comme base supplémentaire pour le rail inférieur





Système de panneaux coulissants en verre trempé caractérisé par la simplicité, tout en conservant une fonctionnalité et des valeurs esthétiques extraordinaires.

WIN GLASS BASIC est une combinaison étonnante de confort visuel et thermique optimal garanti ainsi que de protection contre les conditions extérieures.

Grâce à l'utilisation de verre trempé de 10 mm et de solutions uniques, le système garantit une utilisation sûre de l'espace de chaque terrasse, à la fois à la maison et dans les espaces commerciaux.

Un large choix d'accessoires, de couleurs de structure et de modèles de vitrage permettra à WIN GLASS de s'intégrer parfaitement dans n'importe quel environnement et de répondre aux attentes les plus exigeantes.



SYSTÈME DE PANNEAUX COULISSANTS EN VERRE TREMPÉ pour pergolas et toits en verre.

Complete système:

- panneaux en verre trempé de 10 mm d'épaisseur.
- guide inférieur et supérieur: 3, 4, 5 ou 6 pistes,
- profils verticaux latéraux,
- poignées en acier inoxydable,
- possibilité de fixer le guide inférieur en surface ou encastré dans le sol.

En option:

- couvercles de guidage inférieurs,
- serrure le premier panneau coulissant,
- brosse pour panneau coulissant.

Specification:	
Largeur totale (coulissant d'un cote):	min. 2000 mm / max. 6600 mm
Largeur totale (coulissant des deux cote):	min. 3800 mm / max. 13200 mm
Largeur du verre:	min. 642 mm / max. 1116 mm
Hauteur totale maximale:	3100 mm
Vitrage::	Verre trempé 10 mm
Montage: :	Rail supérieur - montage en surface Rail inférieur - montage en surface ou encastré dans le sol

	Poignées				Handle with lock			
	TYPE-A	TYPE-B	TYPE-C	TYPE-D	TYPE-E			
								
Type	Poignée ronde, aveuglée	Poignée ronde, traversante	Poignée ronde	Poignée rectangulaire	Poignée rectangulaire avec insert, clé, et plaque d'arrêt. Dans le cas d'un système à double face, une contre-cassette supplémentaire est fixée.			
Couleur	Chrome poli	Noir mat	Inox	Chrome poli	Inox	Silver anode	Black anode	Inox
Extension unilatérale	Sans frais supplémentaires 1pc. Achat indépendant 45 €/ pc.		Supplément + 16 €/ pc. Achat indépendant 61 €/ pc.	Supplément + 26 €/ pc. Achat indépendant 70 €/ pc.	Supplément + 281 €/ pc. Independent purchase 325 €/ pc.		Supplément + 336 €/ pc. Independent purchase 380 €/ pc.	
Extension double face	Sans frais supplémentaires 2 pc. Achat indépendant 90 €/ pc.		Supplément + 32 €/ 2 pcs. Achat indépendant 122 €/ 2 pcs.	Supplément + 52 €/ 2 pcs. Achat indépendant 140 €/ 2 pcs.	Supplément + 383 €/ 2 pcs. Independent purchase 472 €/ 2 pcs.		Supplément + 489 €/ 2 pcs. Independent purchase 577 €/ 2 pcs.	



Making a through hole	
Extension unilatérale	Extension double face
37 €/ pc.	74 €/ 2 pcs.

! Le supplément s'applique au service de réalisation d'un trou traversant dans les supports TYP-D. Dans ces supports, les trous standard sont vides.

Serrure:	
	
First sliding panel lock	
Noir	Blanc
Supplément + 58 €/ pc.	
Supplément + 116 €/ pc.	

Fixe de montage sur rail inférieur / couvercles				
TYPE - A	TYPE - B		TYPE - C	
Montage en surface du rail inférieur sans couvercles. Exemple: rail inférieur à 4 rails	Montage en surface du rail inférieur avec couvercles TYPE - B Exemple: rail inférieur à 4 rails		Montage encastré du rail inférieur avec couvercles TYPE - C Exemple: rail inférieur à 4 rails	Couvercle de rail inférieur Montage encastré
Sans frais supplémentaires	Supplément paiement (voir le supplément sur les tableaux de prix)		Supplément paiement (voir le supplément sur les tableaux de prix)	

Montage du rail supérieur
Montage en surface du rail supérieur. Exemple: rail supérieur à 4 rails

Installation de profilés verticaux latéraux	
	
Montage en surface de profilés verticaux latéraux Exemple: rail supérieur à 4 rails	Profil latéral vertical „U“ 26x26mm
Sans frais supplémentaires	

Brosse pour panneau coulissant
Supplément paiement (voir le supplément sur les tableaux de prix)



Profil en bas du verre

Vitrage:	Supplément paiement	Le prix (sans système)	Jm.
FLOAT (verre trempé - transparent)	Included	134	m²
DIAMANT (verre trempé - cristallin, avec une transmittance lumineuse très élevée et également pas ombre verte)	32	165	m²
LAIT (verre trempé - gravé chimiquement sur une face teinté dans la masse de lait)	74	207	m²
MARRON (verre trempé - teinté dans la masse marron)	60	193	m²
GRAPHITE (verre trempé - teinté dans la masse graphite)	122	256	m²
LE NOIR (verre trempé - teinté dans la masse graphite - avec un haut degré d'ombre)	100	244	m²
UN MIROIR (partiellement réfléchissant qui permet une vision unidirectionnelle, le comportement du verre change au fur et à mesure que les conditions d'éclairage changent)	63	197	m²

Attention!
En standard, le verre est collé sur les profilés inférieurs, ce qui facilite et accélère l'installation du système.

3 RAILS COULISSANTS SIMPLES - 3 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'extérieur)






		Largeur (mm)								
		2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3300	
		La largeur du verre (mm)								
		670	737	803	870	937	1003	1070	1103	
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)								
		685	752	818	885	952	1018	1085	1118	
Hauteur (mm)	1200	1487	1508	1529	1550	1571	1592	1613	1624	
	1400	1531	1555	1579	1603	1627	1652	1676	1688	
	1600	1575	1602	1629	1657	1684	1711	1739	1752	
	1800	1618	1649	1679	1710	1740	1771	1801	1816	
	2000	1662	1696	1730	1763	1797	1831	1864	1881	
	2200	1735	1771	1808	1845	1882	1919	1955	1974	
	2400	1778	1818	1858	1898	1938	1978	2018	2038	
	2600	1823	1866	1909	1952	1995	2038	2081	2103	
	2800	1866	1913	1959	2005	2051	2097	2144	2167	
	3000	1911	1960	2009	2058	2108	2157	2206	2231	
3100	1961	2012	2063	2114	2164	2215	2266	2292		
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)									
	43	55						64		
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - C (1 compl./ 2 pcs.)									
	37	46						52		

Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)

36

4 RAILS COULISSANTS SIMPLES - 4 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'extérieur)





		Largeur (mm)									Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)	
		2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200		4400
		La largeur du verre (mm)										
		659	709	759	809	859	909	959	1009	1059		1109
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)										
		682	732	782	832	882	932	982	1032	1082	1132	
Hauteur (mm)	1200	1697	1718	1739	1761	1782	1803	1824	1845	2128	2149	53
	1400	1754	1779	1803	1827	1851	1876	1900	1924	2210	2235	
	1600	1812	1839	1867	1894	1922	1949	1976	2004	2293	2321	
	1800	1869	1900	1930	1961	1991	2022	2053	2083	2376	2406	
	2000	1927	1960	1994	2028	2062	2095	2129	2163	2458	2492	
	2200	2012	2049	2086	2123	2160	2197	2234	2271	2570	2607	
	2400	2069	2110	2150	2190	2230	2270	2310	2350	2652	2692	
	2600	2127	2170	2213	2257	2300	2343	2387	2430	2735	2778	
	2800	2184	2230	2277	2323	2370	2416	2463	2509	2817	2864	
3000	2242	2291	2341	2390	2440	2490	2539	2589	2900	2950		
3100	2299	2350	2401	2452	2503	2555	2606	2657	2970	3021		
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)											
	55			67					85			
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - C (1 compl./ 2 pcs.)											
	46			55					67			

Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)

53

5 RAILS COULISSANTS SIMPLES - 5 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'extérieur)






		Largeur (mm)												
		3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5500
		La largeur du verre (mm)												
		652	692	732	772	812	852	892	932	972	1012	1052	1092	1112
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)												
		682	722	762	802	842	882	922	962	1002	1042	1082	1122	1142
Hauteur (mm)	1200	1956	1977	1998	2019	2041	2379	2401	2422	2443	2464	2486	2507	2517
	1400	2026	2051	2075	2099	2124	2466	2490	2515	2539	2564	2588	2612	2625
	1600	2097	2125	2153	2180	2208	2553	2580	2608	2636	2663	2691	2718	2732
	1800	2168	2199	2229	2260	2291	2639	2670	2701	2732	2762	2793	2824	2839
	2000	2239	2273	2307	2341	2375	2726	2760	2794	2828	2862	2896	2930	2947
	2200	2339	2376	2413	2450	2487	2842	2879	2916	2953	2990	3027	3064	3082
	2400	2409	2449	2490	2530	2570	2928	2968	3008	3049	3089	3129	3169	3190
	2600	2480	2524	2567	2610	2654	3015	3058	3102	3145	3189	3232	3275	3297
	2800	2551	2597	2644	2691	2737	3101	3148	3195	3241	3288	3334	3381	3404
	3000	2622	2672	2721	2771	2821	3188	3238	3288	3338	3387	3437	3487	3512
3100	2686	2737	2788	2840	2891	3260	3311	3363	3414	3465	3517	3568	3594	
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)													
	67					89								
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - C (1 compl./ 2 pcs.)													
	55					71								

Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)

71

6 RAILS COULISSANTS SIMPLES - 6 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'extérieur)



		Largeur (mm)												Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)			
		3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000		6200	6400	6600
		La largeur du verre (mm)															
		647	681	714	747	781	814	847	881	914	947	981	1014		1047	1081	1114
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)															
		685	719	752	785	819	852	885	919	952	985	1018	1052	1085	1119	1165	1152
Hauteur (mm)	1200	2265	2287	2666	2688	2709	2730	2752	2773	2794	2816	2837	2859	3256	3277	3298	89
	1400	2349	2374	2757	2781	2806	2830	2855	2879	2904	2929	2953	2978	3378	3402	3427	
	1600	2434	2462	2848	2876	2903	2931	2959	2986	3014	3042	3069	3097	3500	3528	3556	
	1800	2518	2549	2938	2969	3000	3031	3062	3093	3124	3154	3185	3216	3623	3654	3684	
	2000	2603	2637	3029	3063	3097	3132	3166	3200	3234	3268	3302	3336	3745	3779	3813	
	2200	2716	2753	3149	3186	3223	3260	3297	3335	3372	3409	3446	3483	3896	3934	3971	
	2400	2800	2840	3239	3280	3320	3360	3401	3441	3481	3522	3562	3603	4019	4059	4099	
	2600	2885	2928	3330	3374	3417	3461	3504	3548	3591	3635	3679	3722	4141	4185	4228	
	2800	2969	3016	3421	3467	3514	3561	3608	3654	3701	3748	3794	3841	4263	4310	4357	
3000	3054	3103	3512	3562	3612	3661	3711	3761	3811	3861	3911	3961	4386	4436	4486		
3100	3124	3176	3586	3637	3688	3740	3791	3843	3894	3946	3997	4049	4476	4527	4579		
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)																
	67	91												110			
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - C (1 compl./ 2 pcs.)																
	55	73												85			

Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)




89

PANNEAUX COULISSANTS DE VERRE TREMPÉ - COULISSANT DEUX FACE



3 RAILS COULISSANT DEUX FACE - 6 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ





Sens de l'ouverture (vue de l'extérieur)



		Largeur (mm)														Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)	
		3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400		6600
		La largeur du verre (mm)															
		642	675	709	742	775	809	842	875	909	942	975	1009	1042	1075		1109
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)															
657	690	724	757	790	824	857	890	924	957	990	1024	1057	1090	1124			
Hauteur (mm)	1200	2167	2188	2440	2461	2482	2503	2524	2544	2565	2586	2607	2628	2897	2918	2939	71
	1400	2251	2275	2530	2554	2578	2602	2626	2650	2674	2699	2723	2747	3019	3043	3067	
	1600	2335	2362	2620	2647	2675	2702	2729	2757	2784	2811	2839	2866	3141	3168	3196	
	1800	2418	2449	2710	2741	2771	2802	2832	2862	2893	2923	2954	2984	3263	3293	3324	
	2000	2503	2536	2801	2834	2868	2902	2935	2969	3002	3036	3070	3103	3385	3419	3452	
	2200	2615	2652	2919	2956	2993	3030	3067	3103	3140	3177	3214	3251	3535	3572	3609	
	2400	2699	2739	3009	3049	3089	3129	3169	3209	3249	3289	3329	3369	3657	3697	3737	
	2600	2783	2826	3100	3143	3186	3229	3272	3316	3359	3402	3445	3488	3779	3822	3865	
	2800	2867	2913	3190	3236	3283	3329	3375	3421	3468	3514	3560	3607	3901	3947	3994	
3000	2951	3000	3280	3330	3379	3429	3478	3528	3577	3627	3676	3726	4023	4073	4122		
3100	3021	3072	3354	3405	3456	3507	3558	3609	3660	3711	3762	3813	4112	4163	4214		
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)																
	67	91										110					
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)																
	55	73										85					

4 RAILS COULISSANT DEUX FACE - 8 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ




Sens de l'ouverture (vue de l'extérieur)



		Largeur (mm)																		Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)	
		5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000	7200	7400	7600	7800	8000	8200	8400	8600		8800
		La largeur du verre (mm)																			
		663	688	713	738	763	788	813	838	863	888	913	938	963	988	1013	1038	1063	1088		1113
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)																			
		686	711	736	761	786	811	836	861	886	911	936	961	986	1011	1036	1061	1086	1111	1136	
Hauteur (mm)	1200	2978	2999	3020	3041	3062	3362	3383	3405	3426	3447	3468	3489	3510	3531	3552	4097	4118	4139	4160	
	1400	3092	3116	3140	3165	3189	3492	3516	3541	3565	3589	3613	3638	3662	3686	3711	4258	4283	4307	4331	
	1600	3206	3234	3261	3289	3316	3622	3650	3677	3705	3732	3760	3787	3814	3842	3869	4420	4448	4475	4503	
	1800	3320	3351	3381	3412	3443	3752	3783	3813	3844	3875	3905	3936	3966	3997	4028	4582	4612	4643	4674	
	2000	3435	3468	3502	3536	3570	3883	3916	3950	3984	4018	4051	4085	4119	4153	4186	4744	4778	4811	4845	
	2200	3577	3614	3651	3688	3725	4041	4078	4115	4152	4189	4226	4263	4300	4337	4373	4934	4971	5008	5045	
	2400	3691	3731	3772	3812	3852	4171	4211	4251	4291	4331	4371	4411	4452	4492	4532	5095	5136	5176	5216	
	2600	3806	3849	3892	3936	3979	4301	4344	4388	4431	4474	4517	4561	4604	4647	4691	5257	5301	5344	5387	
	2800	3920	3966	4013	4059	4106	4431	4477	4524	4570	4617	4663	4710	4756	4802	4849	5419	5465	5512	5558	
3000	4034	4084	4133	4183	4233	4561	4611	4660	4710	4760	4809	4859	4908	4958	5008	5581	5630	5680	5730		
3100	4120	4171	4222	4273	4324	4655	4706	4757	4808	4859	4911	4962	5013	5064	5115	5690	5741	5792	5844		
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)																				
	91					115										126					
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)																				
	73					91										99					

5 RAILS COULISSANT DEUX FACE - 10 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ

Sens de l'ouverture (vue de l'extérieur)



		Largeur (mm)																						Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)		
		6400	6600	6800	7000	7200	7400	7600	7800	8000	8200	8400	8600	8800	9000	9200	9400	9600	9800	10000	10200	10400	10600		10800	11000
		La largeur du verre (mm)																								
		655	675	695	715	735	755	775	795	815	835	855	875	895	915	935	955	975	995	1015	1035	1055	1075		1095	1115
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)																								
		685	705	725	745	765	785	805	825	845	865	885	905	925	945	965	985	1005	1025	1045	1065	1085	1105	1125	1145	
Hauteur (mm)	1200	3928	3949	3971	3992	4013	4034	4056	4077	4098	4755	4776	4797	4818	4840	4861	4882	4903	4924	4946	4967	4988	5009	5031	5052	
	1400	4069	4094	4118	4142	4167	4191	4216	4240	4264	4924	4949	4973	4997	5022	5046	5071	5095	5119	5144	5168	5193	5217	5241	5266	
	1600	4211	4238	4266	4294	4321	4349	4376	4404	4431	5094	5122	5149	5177	5205	5232	5260	5287	5315	5342	5370	5397	5425	5453	5480	
	1800	4352	4383	4413	4444	4475	4506	4536	4567	4598	5264	5295	5325	5356	5387	5418	5448	5479	5510	5540	5571	5602	5633	5663	5694	
	2000	4493	4527	4561	4595	4629	4663	4697	4731	4765	5434	5468	5502	5536	5570	5603	5637	5671	5705	5739	5773	5807	5841	5875	5909	
	2200	4663	4700	4737	4774	4812	4849	4886	4923	4960	5632	5669	5706	5743	5781	5818	5855	5892	5929	5966	6003	6040	6077	6114	6151	
	2400	4804	4845	4885	4925	4965	5006	5046	5086	5126	5802	5842	5882	5923	5963	6003	6043	6084	6124	6164	6204	6245	6285	6325	6365	
	2600	4946	4989	5033	5076	5120	5163	5206	5250	5293	5972	6015	6059	6102	6146	6189	6232	6276	6319	6363	6406	6449	6493	6536	6580	
	2800	5087	5134	5180	5227	5273	5320	5366	5413	5460	6142	6188	6235	6281	6328	6374	6421	6468	6514	6561	6607	6654	6700	6747	6794	
	3000	5229	5278	5328	5378	5428	5477	5527	5577	5627	6312	6361	6411	6461	6511	6560	6610	6660	6710	6759	6809	6859	6909	6958	7008	
3100	5328	5379	5430	5482	5533	5584	5636	5687	5738	6425	6476	6528	6579	6630	6682	6733	6784	6836	6887	6938	6990	7041	7092	7143		
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)																									
	115									127									159							
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)																									
	91									100									123							

PANNEAUX COULISSANTS DE VERRE TREMPÉ - COULISSANT DEUX FACE - PROFILÉS EN ALUMINIUM SUPPLÉMENTAIRES

6 RAILS COULISSENT DEUX FACE - 12 PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ



		Largeur (mm)																												Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)	
		7600	7800	8000	8200	8400	8600	8800	9000	9200	9400	9600	9800	10000	10200	10400	10600	10800	11000	11200	11400	11600	11800	12000	12200	12400	12600	12800	13000		13200
		La largeur du verre (mm)																													
		650	666	683	700	716	733	750	766	783	800	816	833	850	866	883	900	916	933	950	966	983	1000	1016	1033	1050	1066	1083	1100		1116
		Largeur approximative de l'abri des vitres (mm)																													
Hauteur (mm)	1200	4542	4564	4585	5323	5345	5366	5387	5409	5430	5451	5473	5494	5515	5537	5558	5580	5601	5622	5644	5665	5686	5708	5729	5750	5772	5793	5814	5836	5857	
	1400	4710	4735	4759	5501	5525	5550	5574	5599	5624	5648	5673	5697	5722	5746	5771	5795	5820	5844	5869	5893	5918	5942	5967	5991	6016	6041	6065	6090	6114	
	1600	4879	4907	4934	5679	5707	5734	5762	5790	5818	5845	5873	5901	5928	5956	5984	6011	6039	6067	6095	6122	6150	6178	6205	6233	6261	6288	6316	6344	6372	
	1800	5047	5078	5109	5857	5888	5919	5949	5980	6011	6042	6073	6104	6135	6165	6196	6227	6258	6289	6320	6351	6382	6412	6443	6474	6505	6536	6567	6598	6628	
	2000	5216	5250	5284	6035	6069	6103	6137	6171	6205	6239	6273	6307	6341	6375	6409	6443	6477	6511	6545	6580	6614	6648	6682	6716	6750	6784	6818	6852	6886	
	2200	5413	5450	5487	6241	6279	6316	6353	6390	6427	6465	6502	6539	6576	6613	6651	6688	6725	6762	6799	6837	6874	6911	6948	6985	7023	7060	7097	7134	7171	
	2400	5581	5622	5662	6419	6460	6500	6540	6581	6621	6661	6702	6742	6782	6823	6863	6904	6944	6984	7025	7065	7105	7146	7186	7227	7267	7307	7348	7388	7428	
	2600	5750	5793	5837	6597	6641	6684	6728	6771	6815	6859	6902	6946	6989	7033	7076	7120	7163	7207	7250	7294	7337	7381	7425	7468	7512	7555	7599	7642	7686	
	2800	5918	5965	6011	6775	6822	6868	6915	6962	7009	7055	7102	7149	7195	7242	7289	7336	7382	7429	7476	7522	7569	7616	7662	7709	7756	7803	7849	7896	7943	
3000	6087	6137	6187	6953	7003	7053	7103	7153	7203	7252	7302	7352	7402	7452	7502	7552	7602	7651	7701	7751	7801	7851	7901	7951	8001	8050	8100	8150	8200		
3100	6199	6251	6302	7071	7122	7174	7225	7276	7328	7379	7431	7482	7534	7585	7637	7688	7740	7791	7842	7894	7945	7997	8048	8100	8151	8203	8254	8306	8357		
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)																														
	115				163																235										
	Couvercles de rails inférieurs TYPE - B (1 compl./ 2 pcs.)																														
	91				127																180										

Brosse pour panneau glissement (1 comp. tout panneaux)

178

FORME DISTANCE	DIMENSION / DESCRIPTION	ÉCHELLE	INDICE	COULEURS STANDARDS (13 COULEURS)	PRIX POUR 1 PIÈCE:	
					REVÊTEMENT DANS UNE COULEUR DE LA PALETTE RAL :	REVÊTEMENT IMITATION BOIS :
	132mm x 52mm x 3,5mm	4001 - 6000mm	SW-ALU-132x52x3,5	390 €	421 €	450 €
		3001 - 4000mm		260 €	281 €	313 €
		2001 - 3000mm		195 €	211 €	244 €
		to 2000mm		130 €	141 €	175 €
	100mm x 50mm x 3mm	4001 - 6000mm	SW-ALU-100x50x3	289 €	312 €	338 €
		3001 - 4000mm		192 €	208 €	238 €
		2001 - 3000mm		145 €	156 €	187 €
		to 2000mm		103 €	111 €	137 €



Exemples d'utilisation de profils aluminium supplémentaires : - verticalement- en l'absence d'un pilier porteur de la structure de la pergola, avec possibilité d'installation dans la couche d'isolation thermique du bâtiment - à distance du profil "U" latéral vertical - horizontalement- comme base supplémentaire pour le rail inférieur



📍 Poznańska Street 148A
18-400 Łomża

☎ (+48) 731-732-372

✉ sales@sunwinner.pl

🌐 www.sunwinner.pl